

<<설치 순서 연동 방법>>


1. VSCode 설치
2. 확장기 설치
 - Korean Language Pack
 - ESLint
 - Prettier

Prettier 추가 설정

1단계 - 설정창을 열고 'format' 검색


먼저 설정창을 열게요. 단축키는 Windows는 'Ctrl + ,', macOS는 'Cmd + ,' 입니다.

설정창이 뜨면 최상단의 검색창에 'format' 이라고 입력해 주세요. 아래에 우리가 바꿀 두 옵션이 한 번에 걸러져 나옵니다.



2단계 - 두 옵션을 차례로 변경

검색 결과 아래에 보이는 Format On Save, Default Formatter 두 항목을 차례로 바꿉니다.



① Format On Save 켜기 - 파일을 저장할 때마다 Prettier가 자동으로 코드를 정리하도록 만드는 옵션이에요. 체크박스를 켜 주세요, 켜 두지 않으면 Prettier를 깔아 줬도 자동 정리가 안 됩니다. 반드시 체크 켜기.

3. Git 설치

=> git --version ==>설치 확인

4. Claude Code 설치

=><https://code.claude.com/docs/ko/overview> 공식 문서에서

Windows PowerShell:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

==> `claude --version` 설치 확인

5. Node.js 설치하기

==> 설치 확인

==> `node -v`

==> `npm -v`

6. 앱 생성

`cd webdev` => 디렉토리 이동

앱 생성 명령

`npx create-next-app 20.bookmark-link`

7. vscode 에서 폴더 열기

8. 터미널에서 claude 실행

9. 터미널에서

==> npm run dev ==>구동

10. 브라우저에서 ==>localhost:3000 구동