

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código : 20566205085

Nombre o Razón social : MAXTECH S.A.C.

Fecha de envío : 31/12/2025

Hora de envío : 14:21:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad evaluar la posibilidad de considerar, dentro del factor de evaluación referido a la Integridad en la Contratación Pública, el inicio del trámite para la obtención de la certificación ISO 37001, otorgando un puntaje proporcional respecto del puntaje total asignado a dicho factor. Ello en atención a que el inicio formal del proceso de certificación ISO 37001 implica una inversión económica, de tiempo y de implementación de procedimientos, lo cual evidencia un compromiso efectivo con la integridad y la prevención del soborno, siendo objetivamente superior a no contar con ninguna acción al respecto.

Esta solicitud se sustenta en los principios de razonabilidad, competencia y libre concurrencia, previstos en el artículo 2 de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, los cuales facultan a la Entidad a establecer criterios de evaluación proporcionales que promuevan una mayor participación de postores, sin desnaturalizar la finalidad del factor de evaluación ni afectar el interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: F Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

el artículo 2 de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases del procedimiento de selección por Licitación Pública Abreviada aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) mediante Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01, establecen lo siguiente:

"F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

(...)"

Asimismo, en el apartado sobre el PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN, las bases aprobadas por la DGA consignan las siguientes opciones:

"[Como máximo 5] puntos

Presenta Certificado ISO 37001 [5] puntos
No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos"

En ese sentido, dado que el factor de evaluación ¿Integridad en la Contratación Pública¿ ha sido definido por la DGA bajo un esquema binario (dos opciones para la asignación de puntaje), orientado a verificar la existencia de un sistema de gestión antisoborno implementado (acreditado mediante la presentación de la copia simple del certificado ISO 37001 o su equivalente NTP); no corresponde modificar ni incorporar criterios de puntuación adicionales como "el inicio del trámite para la obtención de la certificación ISO 37001" , manteniéndose lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código : 20566205085

Fecha de envío : 31/12/2025

Nombre o Razón social : MAXTECH S.A.C.

Hora de envío : 14:21:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Cosiderar que no existe equipo de rayos X, de ninguna marca ni tecnología, cuya fábrica garantice expresamente mediante documento técnico o brochure su funcionamiento a alturas superiores a los 3,000 m.s.n.m. No obstante, en diversos países de Latinoamérica - incluido el Perú - existen equipos de rayos X instalados y operando de manera continua y satisfactoria a dichas alturas.

En ese sentido, se solicita a la Entidad confirmar si este requisito puede ser sustentado mediante una Declaración Jurada del postor, respaldada en la experiencia comprobada de equipos instalados y en operación a la altura requerida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3

Literal: C

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dado que no existe equipo de rayos X, de ninguna marca ni tecnología, cuya fábrica garantice expresamente mediante documento técnico o brochure su funcionamiento a alturas superiores a los 3,000 m.s.n.m, se confirma que las condiciones de operación indicadas en el numeral 5.3. de las especificaciones técnicas pueden ser acreditadas mediante declaración jurada.

Asimismo, se precisa que las condiciones de operación no forman parte de las características que deberán ser acreditadas para la admisión de las ofertas, por lo que dicha declaración jurada deberá ser presentada al momento de la entrega de los bienes.

Finalmente, en concordancia con la estrategia de contratación y bases del presente procedimiento de selección, se consigna en las Especificaciones técnicas que el postor deberá de sustentar el cumplimiento de las características requeridas en el Anexo N°1 mediante folletos, instructivos, catálogos o similares. Asimismo, para mayor claridad de las Especificaciones Técnicas se consignan como similares a: fichas técnicas o brochure.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA NUMERAL 5.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN

(...)

El postor deberá de sustentar el cumplimiento de las características requeridas en el Anexo N°1 mediante folletos, instructivos, catálogos o similares. Se consignan como similares a: fichas técnicas o brochure.

Con relación a las condiciones de operación, estas pueden ser acreditadas mediante declaración jurada, misma que será presentada al momento de la entrega de los bienes.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad precisar el alcance del Anexo N.º 7 respecto a la aplicación de una retención, aclarando si dicha disposición resulta aplicable únicamente a contratos cuya cuantía supere los S/ 480,000.00, conforme a lo señalado en las Bases (pág. 11); si guarda relación con la condición de CORPAC como agente retenedor; o si corresponde a un supuesto distinto. Asimismo, se solicita confirmar si este mecanismo es aplicable o no al presente procedimiento de selección, considerando el monto del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2. Literal: B Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa.

De acuerdo con las bases estándar aprobadas por la DGA, para proveedores ANEXO N°7 - NO mypes:

"La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.
Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.
La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles)"

De acuerdo con las bases estándar aprobadas por la DGA, para proveedores ANEXO N°7 - mypes:

"La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:

¿ El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.
¿ Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.
¿ Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación."

De lo expuesto se desprende que, la aplicación del mecanismo de retención en el presente procedimiento de selección no depende de que la cuantía supere S/ 480 000,00, sino del cumplimiento de las condiciones establecidas en las Bases Estándar y de la condición del adjudicatario (MYPE o no MYPE), lo cual será verificado al momento del perfeccionamiento del contrato.

Asimismo, se precisa que la retención regulada en el Anexo N°7 de las Bases no guarda relación alguna con la condición de CORPAC como agente retenedor. Toda vez que dicha retención tiene naturaleza estrictamente contractual y constituye un mecanismo de garantía de fiel cumplimiento, previsto en la Ley N°32069, su Reglamento y, en el caso de las MYPE, en la Ley N°32077, mediante el cual una parte del pago al contratista se retiene de forma prorrateada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siendo devuelta

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Especifico 2.2. B 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

al finalizar la ejecución del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al requisito de visualización en representación Pseudo Color, se precisa que dicho modo de representación constituyó originalmente una ayuda visual utilizada en equipos de energía simple (monocromo/blanco y negro), en la cual los colores asignados por el fabricante representaban únicamente variaciones de la escala de grises, sin efectuar mediciones reales de números atómicos ni una diferenciación efectiva entre materiales orgánicos e inorgánicos. Actualmente, los equipos de energía dual o multienergía permiten una representación real de los materiales inspeccionados, incluyendo la identificación de orgánicos, inorgánicos, mezclas, pesos específicos y números atómicos. En ese sentido, se solicita a la Entidad evaluar la pertinencia de mantener dicho requisito, toda vez que podría generar confusión técnica al hacer referencia a una tecnología obsoleta que no agrega valor a la operación ni a los objetivos de seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: G Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el requerimiento: "g. Visualización en representación de Pseudo Color".

Podría generar confusión técnica al hacer referencia a una tecnología obsoleta, se retirara de las características de operación de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA NUMERAL 5.3.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- (¿)
- f. Contar con funciones de visualización que permitan resaltar los elementos orgánicos, inorgánicos, realce de bordes, inversión de colores monocromos (blanco y negro) y contraste de niveles de densidad.
- h. Visualización en Monocromo Reverso (Negativo).
- (...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad precisar las medidas exactas de las camas de rodillos requeridas o, en su defecto, indicar el espacio útil total disponible (largo y ancho) para la instalación del equipo y sus accesorios.

Adicionalmente, se solicita aclarar a qué se refiere el ¿sistema de seguridad para prevenir atascos y accidentes¿, detallando de manera más específica el tipo de sistema requerido.

Asimismo, se entiende del texto que la cama de rodillos debería ser de la misma fábrica del equipo de rayos X; sin embargo, considerando que dichas medidas suelen ser personalizadas según el espacio del aeropuerto, y que los fabricantes utilizan accesorios con medidas estándar internacionales, se solicita confirmar si es posible que dichos accesorios sean de fabricación nacional, siempre que cumplan con igual o mayor calidad y compatibilidad técnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.9 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Según la normativa de la DGAC "RAP 107; 107.410 EQUIPOS DE RAYOS X;

"(a)¿

(5) Una cama de rodillos o rodamientos de una longitud no menor de un metro y medio, ubicada al inicio y a la salida del túnel de rayos X. El ancho de estas camas debe coincidir con las dimensiones del equipo de rayos X, y tener barandas por ambos lados y una al final de la pendiente para evitar la caída de los equipajes o bultos . La altura de la cama de rodillos o rodamientos debe ser ajustable a fin de poder incorporar una pendiente descendente, desde la altura de la faja de salida del túnel del equipo de rayos X hacia el final de la cama de rodillos."

En ese sentido, se modificará las Especificaciones Técnicas precisando las medidas exactas de longitud de las camas de rodillos de entrada y salida según RAP 107.410. Sin embargo, las medidas sobre el ancho y la altura no se puede detallar, toda vez que dependerá de las características del Equipo de Rayos X ofertado.

Con relación al Sistema de seguridad para prevenir atascos y accidentes, este hace referencia a: "tener barandas por ambos lados y una al final de la pendiente para evitar la caída de los equipajes o bultos". Por lo que, a efectos de evitar duplicidad de características, se elimina de las EETT.

Finalmente, se precisa que los accesorios pueden ser de fabricación nacional e internacional, mismas que deben cumplir con las características técnicas indicadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NUMERAL 5.9. DE LAS EETT

b) Dos (02) mesas de rodillos o fajas de transporte con sistema motorizado con una longitud no menor de un metro y medio en la entrada y en la salida de la máquina de rayos X, deberá tener barandas por ambos lados y una al final de la pendiente para evitar la caída de los equipajes o bultos; de alta resistencia en rodamiento. Original de fábrica del mismo fabricante de las máquinas de Rayos X ofertadas o fabricación nacional. Incluyendo accesorios de montaje y patas ajustables para fijación

Entidad convocante :	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura :	LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

en posición final.

NUMERAL 5.2. DE LAS EETT

h. 02 mesas de rodillos o fajas de transporte con sistema motorizado en la entrada y en la salida de la máquina de rayos x, (...)

ANEXO N°1 - MESA DE RODILLO

Dos (02) mesas de rodillos o fajas de transporte con sistema motorizado, el ancho de estas mesas debe coincidir con las dimensiones del equipo de rayos x ofertado y una longitud no menor de un metro y medio en la entrada y en la salida de la máquina de rayos x (...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad considerar, para efectos de la experiencia del postor, los contratos de alquiler de equipos de rayos X, tomando en cuenta los montos efectivamente facturados.

Ello debido a que dichos contratos constituyen experiencia fehaciente y comprobable, tanto en el ámbito comercial, operativo y técnico, considerando además que el alquiler de equipos exige una responsabilidad igual o mayor, dado que el proveedor garantiza la operatividad, mantenimiento y cumplimiento de estándares durante toda la vigencia del contrato. En resumen, el alquiler garantiza contar con los respaldos suficientes ante cualquier eventualidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.1 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases del procedimiento de selección por Licitación Pública Abreviada aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) mediante Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01, establecen lo siguiente:

"B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES VECES LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. (...)"

De lo expuesto, se desprende que la experiencia del postor en la especialidad se circunscribe al suministro o venta de bienes similares, conforme a las reglas de acreditación previstas en las Bases aprobadas por la DGA.

En ese sentido, los contratos de alquiler de equipos de rayos X constituyen experiencia en prestación de servicios, mas no acreditan experiencia como proveedor de bienes; por lo que no resulta similar a la experiencia requerida para la adquisición de equipos de rayos X.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la Cláusula []: Autorización de descuento de pensión alimentaria, se solicita a la Entidad aclarar su alcance y aplicación, considerando que el contratista es una persona jurídica y no una persona natural, y que la obligación referida a pensiones alimentarias deriva de relaciones jurídicas de carácter personal y familiar. En ese sentido, se solicita precisar si dicha cláusula resulta aplicable al presente procedimiento de selección o, de corresponder, confirmar expresamente que no resulta exigible a personas jurídicas, a fin de evitar interpretaciones ambiguas durante el perfeccionamiento del contrato y la ejecución contractual, en concordancia con el principio de legalidad y el principio de razonabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO V **Literal:** CLÁUSULA[] **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases del procedimiento de selección por Licitación Pública Abreviada aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) mediante Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01, establecen lo siguiente:

"En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 17)"

Impedimento Tipo 4. D: (...) Personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) o el que haga sus veces. En este caso, no aplica el impedimento si, a la suscripción del contrato, el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.

De lo expuesto, se desprende que una persona jurídica, no puede encontrarse inscrita en el REDAM, por tratarse de obligaciones alimentarias de naturaleza personal y familiar propias de personas naturales.

No obstante, el Anexo N°17 forma parte de las bases estándar del presente procedimiento de selección aprobadas por la DGA, el cual es presentado únicamente cuando el proveedor tenga procesos de alimentos en ejecución de sentencia, conforme a su propio encabezado. En consecuencia, en caso el contratista se encuentre comprendido en los supuestos previstos, deberá presentar la documentación correspondiente al momento del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo establecido en las Bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De leer todo el párrafo no queda clara la acción ante una falla o se podría inferir que la entidad busca que el proveedor le reemplace un equipo por uno nuevo. Por favor aclarar si la entidad lo que busca es que en lugar de una reparación, cambio de componentes o módulos por nuevos de una máquina en falla, es un cambio por un equipo nuevo completamente. Es necesario aclarar ya que esto involucra la provisión de uno o más equipos nuevos solo para este eventual evento para poder cumplir con las bases tal y como están expuestas, lo cual claramente aumentaría sustancialmente el presupuesto del proyecto. Lo que se hace en la actualidad es que los equipos que entren en falla durante el periodo de garantía, es que la empresa representante de la marca de manera local, que tiene todo el conocimiento técnico y certificaciones de la fábrica, pueda atender las fallas y reparar los equipos de manera diligente y según los plazos que se indican en el contrato, cambiando componentes, piezas o módulos de ser necesario. Por favor aclarar para que todos los oferentes puedan entonces, provisionar los equipos de manera tentativa o indicar si se busca la reparación y si no hay subsanación de las fallas, entonces recién un cambio de un equipo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.13 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Garantía es por defectos de fabricación de los Bienes Adquiridos (lo cual abarca fallas o defectos de los accesorios y/o componentes y/o piezas y/o módulos), la cual tendrá una vigencia de dos (02) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Conformidad.

En ese sentido, para mayor claridad de la garantía comercial se modifica el numeral 5.13 de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ NUMERAL 5.13. GARANTÍA COMERCIAL

(...)

CORPAC S.A. informará de inmediato de forma escrita o por cualquier medio de comunicación válido al contratista las fallas o defectos de los bienes adquiridos; el contratista realizará la atención técnica dentro de las 48 horas del reporte. En caso el equipo necesite cambiar componentes, piezas o módulos, deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios, computados a partir de la fecha del reporte de falla

En el caso de que el tiempo de reemplazo de los componentes, piezas o módulos, (...).

Durante el proceso de vigencia de la Garantía, el Contratista asumirá la totalidad de las gestiones y de los gastos por concepto de embalaje, (...) así como todos los pagos por concepto de derechos de aduana y demás impuestos aplicables a la importación / exportación de los componentes, piezas o módulos enviados o devueltos (ida y vuelta) a fábrica o destino final, para su reparación o reemplazo.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Por favor aclarar si la carta fianza de fiel cumplimiento debe emitirse únicamente por el monto de la prestación principal o si debe comprender también el monto correspondiente a la prestación accesorio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO V Literal: CLÁUSULA7° Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa.

De conformidad, con lo establecido en el Artículo 139 del RLC; no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos:

(...)

a) En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado.

b) Adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada.

(...)

En ese sentido, corresponde aplicar la excepción prevista en la citada norma, por lo que la carta fianza de fiel cumplimiento deberá emitirse únicamente por el monto de la prestación principal, no siendo exigible garantía por la prestación accesorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA NUMERAL 2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO DE LAS BASES

(¿)

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (Anexo N° 7) o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso (Anexo N° 8), de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

(...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si se requiere una sola Carta Fianza por el monto total de la prestación principal más la prestación accesoria y, de ser así, confirmar si una vez entregada y otorgada la conformidad de la prestación principal, el monto de la carta fianza se reducirá al saldo correspondiente únicamente a la prestación accesoria pendiente de ejecución

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO V Literal: CLÁUSULA7° Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa.

De conformidad, con lo establecido en el Artículo 139 del RLC; no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos:

- (...)
- a) En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado.
- b) Adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada.
- (...)

En ese sentido, corresponde aplicar la excepción prevista en la citada norma, por lo que la carta fianza de fiel cumplimiento deberá emitirse únicamente por el monto de la prestación principal, no siendo exigible garantía por la prestación accesoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA NUMERAL 2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO DE LAS BASES

- (¿)
- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (Anexo N° 7) o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso (Anexo N° 8), de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- (...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20566205085	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	MAXTECH S.A.C.	Hora de envío :	14:21:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si es que se oferta un plazo mayor de garantía, involucra también realizar mantenimientos por mas de 24 meses, de acuerdo al tiempo extra de garantía que se oferte, así como también que, de mantenerse una Carta Fianza por la prestación accesorio, se deba extender por el periodo extra de garantía; o si siempre los mantenimientos serán solo por 24 meses y de existir una Carta Fianza por la prestación accesorio, será siempre solo por 24 meses

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2. Literal: G Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Si el postor oferta un plazo de garantía comercial superior a 24 meses, ello no implica la obligación de realizar mantenimientos adicionales a los veinticuatro (24) meses previstos en las Especificaciones Técnicas, los cuales comprenden ocho (8) mantenimientos.

Asimismo, respecto a la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, se precisa que, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones públicas (Artículo 139 del RLC), corresponde aplicar la excepción prevista en la normativa, por lo que la carta fianza de fiel cumplimiento se constituirá únicamente por el monto de la prestación principal, no correspondiendo exigir garantía adicional por la prestación accesorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20602119557	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	SUNIX TECH S.A.C.	Hora de envío :	17:25:21

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Donde dice:
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Debe decir:
F. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitamos reemplazar el Factor de Evaluación F ¿Integridad en la Contratación Pública¿ asignado por la presentación del certificado ISO 37001, por el factor ¿Experiencia del Personal Clave ¿ Puntaje/Metodología para su asignación¿, porque el otorgamiento de puntaje por una certificación documental de sistema antisoborno no demuestra, de manera directa y verificable, una mejora proporcional en la ejecución del objeto contractual (instalación, configuración y mantenimiento), y además puede restringir la pluralidad de postores al exigir condiciones formales (organismo acreditado, sede específica, vigencia y acreditación por cada integrante del consorcio) sin un beneficio operativo equivalente; a ello se suma que la integridad ya está prevista en las Bases como obligación exigible mediante el Pacto de Integridad (Anexo 2), por lo que puntuar adicionalmente ISO 37001 puede implicar duplicidad de exigencias; en cambio, la experiencia de dos (02) técnicos de campo en sistemas de inspección no intrusivos con rayos X sí se vincula inmediatamente con la correcta prestación del servicio bajo modalidad ¿llave en mano con mantenimiento¿, mejora la operación, reduce riesgos de fallas y asegura continuidad operativa, siendo además un requisito ya contemplado en las Bases con medios de acreditación objetivos (contratos, conformidades, constancias o certificados).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** F **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N.º 32069 Art. 5.1(b); Art. 5.1(c); Art. 5.1(h); Art. 5.1(j); Art. 5.1(k); 24.ª DCF, num. 2

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección incorporó el factor de evaluación ¿Integridad en la Contratación Pública¿, toda vez que garantiza una ejecución ética y transparente en la adquisición, instalación y mantenimiento de equipos de rayos X. La certificación ISO 37001 acredita que los postores cuenta con controles antisoborno que permiten prevenir riesgos de prácticas indebidas durante la ejecución contractual.

Con relación al Anexo N°2 - Pacto de Integridad, este constituye una obligación mínima exigible para todos los postores, mientras que el factor de evaluación ¿Integridad en la Contratación Pública¿, esta orientado a brindar puntaje adicional a aquellos proveedores que cuentan con sistemas institucionalizados de prevención del soborno, sin que ello implique duplicidad de exigencias ni vulneración de los principios de razonabilidad o proporcionalidad.

Por otro lado, las bases del procedimiento de selección por Licitación Pública Abreviada aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA), establecen los siguientes factores de evaluación:

"FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIOS
A. OFERTA ECONÓMICA (...)

FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS
B. PLAZO DE ENTREGA (...)
C. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA - (...)
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL (...)
E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (...)
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (...)
G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (...)
H. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS (...)
I. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Específico 2.2 F 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N.º 32069 Art. 5.1(b); Art. 5.1(c); Art. 5.1(h); Art. 5.1(j); Art. 5.1(k); 24.ª DCF, num. 2

No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

J. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (...)

K. VIDA ÚTIL DEL BIEN (...)"

Como se aprecia de la lista de los factores de evaluación facultativos consignados en las bases, no se encuentra previsto el factor "Experiencia del Personal clave". Además, la experiencia del personal clave ya es consignada como requisito de calificación.

En ese sentido, no se acoge lo solicitado por el postor. Finalmente, se precisa que los factores de evaluación establecidos no resultan restrictivos, puesto que su presentación no resulta obligatoria y la ausencia de estos no implica la no admisión o descalificación de las ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código : 20602119557

Fecha de envío : 31/12/2025

Nombre o Razón social : SUNIX TECH S.A.C.

Hora de envío : 17:25:21

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dice:

(¿).El programa o plataforma Web será instalado o accedido en un equipo de cómputo que incluya como mínimo: CPU, Monitor, Teclado, Mouse y Joystick, compatible con el programa, el cual será proporcionado por CORPAC S.A.

Debe decir:

(¿).El programa o plataforma Web será instalado o accedido en un equipo de cómputo que incluya como mínimo: CPU, Monitor, Teclado, Mouse y opcional Joystick, compatible con el programa, el cual será proporcionado por CORPAC S.A.

Justificación:

El requerimiento de incorporar un dispositivo tipo joystick para el programa de entrenamiento e-Learning y/o simulador de imágenes de Rayos X no guarda relación directa con la finalidad del servicio ni constituye una condición técnicamente indispensable para su operatividad, toda vez que la interacción estándar de estas plataformas se realiza mediante teclado y mouse (dispositivos apuntadores convencionales). Asimismo, la DGAC RAP 107.245 exige un entrenamiento eficaz y validado, sin establecer la obligatoriedad de un periférico específico de control, por lo que la ausencia de joystick no afecta el cumplimiento normativo ni la funcionalidad del programa. Adicionalmente, el joystick corresponde a un accesorio alternativo y actualmente en desuso en configuraciones modernas, cuya exigencia introduce un requisito accesorio sin mejora verificable. En consecuencia, se solicita acoger la observación y suprimir la exigencia de joystick, manteniendo como mínimo teclado y mouse.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.9

Literal: f

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 32069 Art.5.1(b); Art.5.1(h); Art.5.1(j); Art.5.1(k); 24.^a DCF, num. 2

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluados los avances tecnológicos de los programas de entrenamiento e-Learning y/o simulador de imágenes de Rayos X, y en concordancia de lo solicitado se modificaran las especificaciones técnicas eliminando el requerimiento de joystick.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NUMERAL 5.11. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

f) Programa con un sistema de entrenamiento bajo la modalidad E-Learning, se requiere en virtud de la normativa de la DGAC RAP 107.245. El simulador debe contener funciones realistas que se ajusten exactamente a la imagen de Rayos X, aprobado y validado para el aprendizaje eficiente; en idioma español tanto en el programa, sus reportes, capacitación, funciones y cualquier otro parámetro del programa, del mismo modo que permita crear por lo menos más de 100 usuarios. El programa o plataforma Web será instalado o accedido en un equipo de cómputo que incluya como mínimo: CPU, Monitor, Teclado y Mouse, compatible con el programa, el cual será proporcionado por CORPAC S.A.(...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20509159051	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	INFINITEK S.A.C.	Hora de envío :	18:44:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
se indica "Nuevos y de primer uso, año de fabricación 2025 o último semestre 2024" ; por favor confirmar que debería ser "Nuevos y de primer uso, año de fabricación 2026 o último semestre 2025"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA:

Se aclara que se mantiene lo requerido en las especificaciones técnicas: a) Nuevos y de primer uso, año de fabricación 2025 o último semestre 2024.

Lo anterior se mantiene, a efectos de garantizar disponibilidad real de los Equipos de Rayos X en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código : 20509159051

Fecha de envío : 31/12/2025

Nombre o Razón social : INFINITEK S.A.C.

Hora de envío : 18:44:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

(y también en p.37, numeral 6.1)

Los numerales referidos indican "técnicos o bachilleres en ingeniería electrónica, eléctrica, electromecánica, mecatrónica o industrial." ; sin embargo, teniendo en cuenta que tal como lo indican las EETT los equipos requeridos poseen una arquitectura basada en computadoras con procesadores de doble núcleo y sistemas operativos Windows/Linux, la Ingeniería de Sistemas o los técnicos en Computación son carreras más afines a la naturaleza de estos equipos que perfiles aceptados como el de Ingeniero Eléctrico o Electromecánico o Industrial, que no guardan relación con estos equipos. Petitorio: Se solicita considerar para el personal clave las carreras (de Ingeniería o Técnicas) en Sistemas y/o Computación y/o informática, en lugar de las de Eléctrica, Electromecánica o Industrial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.2

Literal: C.1

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Si bien los Equipos de Rayos X poseen una arquitectura basada en computadoras con procesadores de doble núcleo y sistemas operativos Windows/Linux, también es cierto que su instalación y mantenimiento requieren personal clave con formaciones académicas en electrónica, eléctrica, electromecánica, mecatrónica o industrial. No obstante, considerando que las carreras (de Ingeniería o Técnicas) en Sistemas y/o Computación y/o informática resultan afines al componente informático de los Equipos de Rayos X, se acepta parcialmente la consulta.

En ese sentido, se incluirá las carreras (de Ingeniería o Técnicas) en Sistemas y/o Computación y/o informática, de manera complementaria a las carreras ya previstas en las Bases.

Asimismo, se hace de conocimiento que en concordancia con las bases del procedimiento de selección por Licitación Pública Abreviada aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) mediante Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01, se elimina en la experiencia del personal clave el termino "certificados en fabrica", mismo que se presentará para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA:

NUMERAL 6.1. PERSONAL CLAVE

(02) Técnicos titulados o grado de bachiller en Ingeniería; electrónicos y/o eléctricos y/o electromecánicos y/o mecatrónicos y/o industriales
y/o Sistemas y/o Computación y/o informática.

NUMERAL 5.11. CAPACITACIÓN

(...)

Los cursos deben ser dictados por profesionales técnicos titulados o grado de bachiller en Ingeniería; electrónica y/o eléctrica y/o electromecánica y/o mecatrónicos y/o industrial y/o Sistemas y/o Computación y/o informática, especialistas en la Instalación (...)

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL

CLAVE

Requisitos:

Se solicita DOS (02) técnicos titulados o grado de bachiller en ingeniería;

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

electrónica y/o eléctrica y/o electromecánica y/o mecatrónico y/o industrial y/o Sistemas y/o Computación y/o informática, que cuenten con TRES (03) AÑOS de experiencia en la instalación y/o mantenimiento de Equipos de Tecnología no Intrusiva por Rayos X, del personal clave requerido como Técnico o del grado de bachiller

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : LP-ABR-27-2025-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X

Ruc/código :	20509159051	Fecha de envío :	31/12/2025
Nombre o Razón social :	INFINITEK S.A.C.	Hora de envío :	18:44:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

(también en p.37 numeral 6.1)

En las secciones mencionadas, se indica que la Licencia Individual IPEN y la Certificación en Fábrica del personal clave, deberán ser presentadas para la firma del contrato.

Sin embargo, es de notar que a diferencia del título profesional o la experiencia (que son atributos permanentes), la licencia del IPEN y las certificaciones de fábrica tienen fechas de vencimiento. Exigirlas a la firma del contrato no garantiza que el personal cuente con el permiso o certificación vigente al momento de la ejecución real (instalación y puesta en marcha), la cual ocurrirá, según el cronograma de entrega, meses después de la firma.

Se debe tomar en cuenta también que un postor podría contar con el personal más calificado, pero cuya licencia esté en proceso de renovación o cuya certificación de fábrica esté programada para actualizarse justo antes de la llegada de los nuevos equipos (año 2026). Exigir estos documentos para la firma del contrato genera una barrera de acceso innecesaria que no añade valor a la seguridad del proceso en esa etapa inicial.

El objetivo de la Entidad es que el personal esté habilitado al momento de manipular los equipos. Por ello, es más eficiente y lógico que la Entidad condicione el inicio de los trabajos de campo a la presentación de dichos documentos vigentes, asegurando así que el personal técnico cuente con el máximo periodo de cobertura legal y técnica durante la ejecución del servicio.

Principio de Eficacia y Eficiencia: Esta modificación permite que el proceso de contratación no se detenga por trámites administrativos de renovación que pueden completarse perfectamente durante el periodo de fabricación e importación de los equipos de Rayos X.

Solicitud: Se solicita modificar el numeral 2.2.1 de la Sección Específica, trasladando la acreditación de la Licencia Individual IPEN y el Certificado de Fábrica a la etapa de ejecución contractual, específicamente como requisito previo al acta de inicio de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: j, m Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Se mantiene lo requerido en las especificaciones técnicas: Licencia Individual para Instalación, Mantenimiento y/o Reparación de Fuentes de Radiación Ionizante de rayos X, emitido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y certificado en fabrica; documentación a presentarse para la firma del contrato.

Lo expuesto anteriormente se sustenta, toda vez que dichos documentos constituyen requisitos indispensables para verificar que el postor adjudicado con el cual se perfecciona el contrato ya cuenta con personal debidamente certificado y habilitado para intervenir en la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento de los equipos de rayos X, actividades que forman parte integral de la prestación bajo el sistema llave en mano con mantenimiento; en consecuencia, dicha documentación debe ser presentada para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null