

tseT :1 thgirdeggar=dmc rlbt (txetnoc LTR)

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים

tseT :2 r=ngilah rlbt

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים

tseT :3 cepsloc ni r rlbt

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים

tseT :4 thgiRdeggaR=dmc rlbt

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים

tfeLdeggaR=dmc rlbt :5 tseT

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים

r=j rlbt :6 tseT

שיטה	יתרונות	חסרונות
למידה מונחית	דיוק גבוה כאשר יש נתונים מתויגים	דורש כמות גדולה של נתונים מתויגים
למידה לא מונחית	לא דורש תיוג, מגלה מבנים נסתרים	קשה להעריך את הביצועים