

Challenge #5: Implementation of head tags

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Simple Recipes</title>
<link rel="shortcut icon" href="favicone.ico" type="image/x-icon"/>
<link
    rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.14.0/css/
all.min.css">
<style>
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

header {
    background-color: #666;
    padding: 30px;
    text-align: center;
    font-size: 35px;
    color: white;
}

nav {
    float: left;
    width: 30%;
    height: 500px;
    background: #ccc;
    padding: 10px;
}

nav ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

article {
```

```
float: left;
padding: 20px;
width: 70%;
background-color: #f1f1f1;
height: 300px;
}

section::after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

footer {
  background-color: #777;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  color: white;
}

@media (max-width: 600px) {
  nav, article {
    width: 100%;
    height: auto;
  }
}

</style>
</head>
<body>

<header>
  <h2>Simple Recipes</h2>
</header>

<section>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Tags</a></li>
      <li><a href="#">Recipes</a></li>
      <li><a href="#">Blogs</a></li>
    </ul>
  </nav>

```

```

    </ul>
</nav>

<article>
  <h1>Simple Recipes</h1>
  <p>"Cooking Is A Symphony Of Flavors, And Recipes Are The Sheet Music That
Guides Us Through The Art Of Creating A Masterpiece For The Senses."</p>

  

</section>

<footer>
  <p>Footer</p>
</footer>
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

