

Ergonomie

*** Romane

*** ***


*** Maxime

*** Idris

Notre plaque à induction

- 60x60 cm


- Chauffage indirect électromagnétique



La maquette a été dessinée sur Canva.

Explications

Tout en haut à gauche et à droite, nous avons nos premiers foyers de grandes tailles. Nous pouvons remarquer une liaison entre ces deux plaques grâce à un symbole que nous retrouvons sur le panneau de contrôle.



Sur le panneau de contrôle de la plaque de cuisson, il suffit d'appuyer sur le bouton avec le même symbole pour que les deux foyers se relient et forme une grande surface de cuisson. Un voyant rouge s'allumera lorsque les foyers seront reliés.



Au milieu de la plaque où nous retrouvons à gauche un foyer de moyenne taille et à droite un autre de petite taille, en forme de cercle.



Enfin, en bas, nous pouvons retrouver le panneau de contrôle de notre plaque, avec tous les boutons qui vont servir à contrôler la plaque.

Tout d'abord, le **Lockey**, une fonction de sécurité pour que la plaque reste inchangée sur elle est touchée involontairement (par des enfants ou des animaux de compagnie).

Pour activer/désactiver le Lockey, il faut maintenir appuyé sur le bouton durant 3 secondes (lorsque la plaque n'est pas en sécurité, un cadenas ouvert s'affiche).



Ensuite, il y a le bouton **Power**, qui va servir à allumer/éteindre la plaque. Lorsque celle-ci sera en marche, un voyant rouge s'illuminera.



A sa droite, nous retrouvons le bouton de liaison qui va donc nous permettre de relier les deux foyers du haut, comme expliqué précédemment.

Toutes options mise sur une plaque sera instantanément mise sur la plaque reliée.



Nous arrivons ensuite sur les fonctions permettant de choisir sa puissance de feu. Il y en a quatre, en références aux quatre feux de la plaque.

Pour choisir sa puissance de cuisson il suffit de coulisser son doigt de gauche à droite le long de la barre et le chiffre changera (entre 0 et 10) pour vous indiquer à quelle puissance vous êtes. Il se mettra automatiquement en rouge lorsqu'il sera supérieur à 0, et affichera un **P** lorsque vous êtes à la puissance maximale.

Il se peut aussi que d'autres lettres s'affichent :

-un **U** pour Ustensile absent, pas de casserole détectée.


-un **H** pour Hot, plaque encore chaude attention.

-un **E** pour Erreur, si la plaque détecte un récipient non adapté.


Les traits en pointillés de plus en plus épais sont des aides pour pouvoir rapidement mettre un feu doux, moyen, ou fort. Il suffit de cliquer dessus et le feu se mettra à la bonne température.



Au-dessus de chaque fonction, il y a un bouton horloge qui va permettre à l'utilisateur de mettre en place un minuteur de cuisson. Il suffit de cliquer dessus (il se mettra en rouge) et de cliquer sur le + de « + » de la grande horloge centrale pour mettre le temps souhaité. Pour retirer du temps, il faut faire la même chose en appuyant sur le « - ». Le temps restant s'affichera en rouge, à côté de l'horloge sélectionné. A la fin du minuteur, une sonnerie retentira, pour l'arrêter, il faudra rappuyer sur l'horloge du feu concerné.




Pour finir, nous avons l'option mijoter, qui va permettre de garder la bonne température pour laisser un plat mijoté, et l'option feu vif, idéal pour saisir une viande ou poêler un œuf au plat par exemple.



Pour mettre en marche ces options, il suffit de toucher le bouton concerné pendant que l'on règle la puissance et le logo se mettra en rouge à la place du 0.

Un exemple de la plaque lorsqu'elle est utilisée



Ce que nous avons amélioré par rapport à la première plaque :

- Ajout des méthodes **mijoté** et **vif** pour faciliter aux utilisateurs.
- Amélioration de la facilité des méthodes d'augmentation du « feux » avec les aides pour mettre les feux doux, moyen et fort (les traits sont de plus en plus épais).
- Ajout du chiffre permettant de voir à la puissance de feux à laquelle on est.
- Ajout des 3sec pour activé/désactivé la sécurité.
- Changement des contrastes, avant tout était blanc, maintenant certains boutons et le temps sont peu voyant tant qu'ils ne sont pas allumés.
- Les lettres qui peuvent s'afficher (H, U, E, P).

Pistes d'améliorations futures :

Nous aimerons plus tard faire une application mobile qui permettrait de gérer la plaque de cuisson à distance (l'allumer, l'éteindre, rajouter ou diminuer du temps de cuisson, etc).

Créer des programmes sur mesures (par exemple pouvoir mettre 2min à feu vif, puis 5min à feu moyen pour finir avec 20min à feu doux).