Требования к оформлению отчетов лабораторных работ

Настоящий документ содержит требования к оформлению отчетов лабораторных работ. При проверке отчетов будет учитываться соблюдение требований, приведённых ниже, а также соответствие действующим стандартам и методическим указаниям.

1. Содержание отчёта должно полностью соответствовать пунктам подраздела «Требования к отчёту»

В частности, списку «Отчёт должен включать», приведённым в указаниях к каждой лабораторной работе методического пособия «Функциональная схемотехника. Практикум».

Содержание отчетной работы **должно в точности соответствовать** перечню и формулировкам пунктов, указанным в методических указаниях по выполнению лабораторных работ. Отсутствие обязательных пунктов рассматриваются как несоответствие требованиям к отчету.

2. Приложение А. Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам (требование соответствия из методического пособия)

1. Отчет выполняется в виде самодостаточного документа. Материал, изложенный в отчете, должен быть понятен без дополнительных комментариев со стороны исполнителей.
2. Отчет выполняется как текстовый документ в соответствии с ГОСТ 2.105-95.
3. Размер шрифта основного текста 12-14 pt (Times, Calibri или аналогичный), межстрочный интервал 1-1,5, поля с краев листа не менее 2 см.
4. Листы отчета должны быть пронумерованы, кроме титульного листа, который считается первым
5. Если отчет содержит большое количество листов, рекомендуется добавлять лист с содержанием отчета (разделы и номера листов).
6. На титульном листе указывается следующая информация:
    - название университета;
    - название факультета;
    - название дисциплины;
    - номер и тема лабораторной работы;
    - вариант лабораторной работы;
    - фамилия, инициалы и номер группы каждого исполнителя;
    - фамилия и инициалы преподавателя;
    - текущий год.
7. Обязательны нумерация и подписи к рисункам и таблицам, а также ссылки на них в тексте отчета.
8. Схемы и временные диаграммы должны быть темными на светлом фоне.
9. В распечатанном отчете линии на схемах и временных диаграммах должны быть четко видны.

10. На временных диаграммах не допускается наложение графиков сигналов друг на друга, если это мешает их однозначному восприятию. В таких случаях сигналы должны быть разнесены на отдельные координатные сетки.

3. Дополнительные пояснения к упомянутым требованиям оформления

Особое внимание при проверке будет уделяться следующим пунктам стандарта **ГОСТ 2.105–95**.

1.1 ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам»

При проверке отчетов будут учитываться требования следующих пунктов ГОСТ 2.105–95:

п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 4.2.7 – п. 4.2.22, п. 4.3, п. 4.4

Указанные пункты регламентируют, в том числе:

- оформление рисунков и таблиц;
- правила нумерации и наименования элементов;
- оформление формул и ссылок;
- требования к текстовым формулировкам и обозначениям.

1.2 ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

Для выполнения отчета в виде самодостаточного документа (см. п.2.1 данного документа). – “Материал, изложенный в отчете, должен быть понятен без дополнительных комментариев со стороны исполнителей.”, необходимо также учитывать требования следующих пунктов ГОСТ 7.32–2017:

п.5.8, и п.5.9 (в качестве вывода ЛР)

Данные пункты регламентируют содержание поясняющего текста отчета ЛР