

Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para app.css (CSS nível 3 + SVG)

Ir para:

Alertas (3)

CSS validada

Resultados da validação CSS do W3C para app.css (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as <u>CSS nível 3 + SVG</u>!

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:





(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's handson Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. <u>Find out more!</u>

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

↑ TOPO

Alertas (3)

URI: app.css

177	Due to their dynamic nature, CSS variables are currently not statically checked
268 button	Algumas cores background-color e border-color
272 a.button	Algumas cores background-color e border-color

↑ TOPO

Informações CSS válidas

```
body {
  background-color : #ffffff;
  color : #4d5cca;
main > header {
  display : grid;
  grid-template-columns : 1fr 2fr 1fr;
  align-items : center;
  background-color : #afc2e7;
  padding : 1em;
margin : 1em;
main > header {
  position : relative;
.search-results {
  position : absolute;
  top: 100%;
  Left: 0;
  width : 100%;
  background : white;
  z-index : 1000;
  box-shadow : 0 4px 8px rgb(0, 0, 0, 0.1);
  max-height : 300px;
overflow-y : auto;
```

```
.category-buttons {
  text-align : center;
```

```
margin-bottom : 10px;
.category-buttons button {
  margin : 0 5px;
  padding : 5px 10px;
  background-color : #4d5cca;
  color : white;
  border : none;
  border-radius : 5px;
  cursor : pointer;
.category-buttons button:focus {
 outline : none;
.search-category {
  display : none;
.search-category.active {
  display : block;
main > header h1 {
  margin : 0;
  justify-self : start;
main > header a.button {
  margin : 1em;
  justify-self : center;
main > header span {
  margin : 1em;
  justify-self : center;
main > header form {
  justify-self : center;
width : 100%;
max-width : 700px;
display : flex;
  gap : 10px;
main > header form input[type="text"] {
  width : 100%;
  padding : 8px;
border : #4d5cca solid 2px;
  border-radius : 25px;
  outline : none;
  color: #4d5cca;
}
main > header form input[type="text"]:focus {
  border-color : #3644b1;
  box-shadow: 0 0 10px rgb(77, 92, 204, 0.5);
main > header #menuToggle {
  justify-self : end;
  margin : 0;
```

```
#content {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  grid-template-columns : repeat(3,1fr);
  margin-left : 6em;
  margin-right : 6em;
#create_post {
    display : flex;
  flex-direction : column;
.create_new_post {
   display : flex;
  background-color : #c3dded;
  padding : 1em;
margin : 1em;
  border-radius : 0.8em;
}
textarea {
  resize : vertical;
#newPostForm {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  background-color : #c3dded;
  padding : 1em;
  margin : 1em;
  border-radius : 0.8em;
  margin-left : 6em;
  margin-right : 6em;
#posts article.post {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  background-color : #c3dded;
  padding : 1em;
  margin : 1em;
  border-radius : 0.8em;
}
#posts article.post header {
  display : flex;
  align-items : center;
#posts article.post header h2 {
 flex-grow : 1;
#posts article.post header a.delete {
  display : none;
  font-size : 2.6rem;
  margin-top : 0.5rem;
  margin-bottom : 2.5rem;
  line-height : 1.25;
#posts article.post header:hover a.delete {
  display : inline;
#posts article.post li {
  list-style-type : none;
```

```
}
```

```
#posts article.post li label {
  display : flex;
  align-items : baseline;
#posts article.post li label span {
 margin-left : 0.5em;
flex-grow : 1;
#posts article.post li label a {
 display : none;
#posts article.post li label:hover a {
  display : inline;
#posts article.post ul {
 margin : 0;
#posts article.post form {
  margin : 0;
#posts article.post input[type="text"] {
  background-color : transparent;
  margin : 0;
  border-top : transparent;
  border-left : transparent;
  border-right : transparent;
#content label {
  font-weight : normal;
#content > form {
 margin : 0 auto;
padding : 1em;
  max-width : 20em;
  border : #d2afe7 solid 1px;
#content > form .error {
  font-weight : bold;
  color: #ff3333;
}
#content > form .success {
   font-weight : bold;
  color : #106af1;
#content > form input {
  background-color: white;
div.votes {
  text-align : right;
  margin-bottom : 1em;
```

```
#search_bar {
  margin : auto;
#search_bar > input {
  margin : auto;
@media (max-width: 70em) {
 #posts {
    grid-template-columns : repeat(2,1fr);
 main > header {
    display : grid;
    grid-template-columns : 2fr 5fr 1fr;
 main > header h1 {
  grid-row-end : span 2;
@media (max-width: 40em) {
 #posts {
    grid-template-columns : 1fr;
@media (max-width: 25em) {
 body {
    margin : 0;
 main > header {
   margin : 0;
    padding : 0.5em;
 main > header span {
    margin : 0;
 #content form {
    margin : 0;
max-width : 25em;
 article.post {
    margin : 0;
    border-bottom : 1px solid rgb(96, 108, 118, 0.4);
button {
  background-color : #4d5cca;
  border-color : #4d5cca;
```

```
background-color : #4d5cca;
  border-color: #4d5cca;
a.button.button-outline {
  color : #4d5cca;
a {
  color: #4d5cca;
#buttons {
  display : flex;
  flex-direction : row;
  justify-content : space-between;
  align-content : center;
#admin_button, #logout_button, #profile_button {
  display : flex;
  background-color : #4d5cca;
  margin : 1em;
  border-radius : 8px;
  vertical-align : middle;
}
input[type="text"]:focus, input[type="email"]:focus, input[type="password"]:focus {
  border-color: #4d5cca;
.body-profile {
  font-family : 'Arial', sans-serif;
  background-color : #f5f5f5;
  margin : 0;
  padding: 0;
.container-profile {
  display : block;
margin : 50px 0;
  background-color : #fff;
  padding : 20px;
border-radius : 8px;
  box-shadow : 0 0 10px rgb(0, 0, 0, 0.1);
.profile-picture {
  max-width : 100%;
  height : auto;
  border-radius : 50%;
.profile-info {
  margin-top : 20px;
.profile-info h1 {
  color: #333;
.profile-info p {
  color: #666;
}
.profile-info strong {
  display : block;
```

```
margin-top : 10px;
.profile-info label {
  display: block;
  margin-top : 10px;
.profile-info input {
  width : 100%;
  padding : 8px;
  margin-top : 5px;
  margin-bottom : 15px;
  box-sizing : border-box;
.profile-info button {
  background-color : #4caf50;
  color : white;
  padding: 10px 15px;
  border : none;
  border-radius : 4px;
  cursor : pointer;
}
.profile-info button:hover {
  background-color : #45a049;
.profile-info .error-message {
  color : red;
  margin-top : 10px;
.uneditable {
  background-color: #f0f0f0;
  color : #777;
  cursor : not-allowed;
.user-posts {
 margin-top : 20px;
.post {
  background-color : #f8f8f8;
  padding : 15px;
  margin-bottom : 10px;
  border-radius : 5px;
  box-shadow : 0 2px 4px rgb(0, 0, 0, 0.1);
}
.post h4 {
  margin-top: 0;
.user-comments {
  margin-top : 20px;
.comment {
  background-color: #f8f8f8;
  padding : 15px;
margin-bottom : 10px;
  border-radius : 5px;
  box-shadow : 0 2px 4px rgb(0, 0, 0, 0.1);
```

```
.scrollable-content {
  max-height : 500px;
  overflow-y : auto;
padding : 10px;
.user-posts h3, .user-comments h3 {
  position : sticky;
  top : 0;
  background-color: white;
  padding : 10px;
  margin-top : 0;
.search-results {
  display : grid;
  grid-template-columns : repeat(auto-fit,minmax(300px,1fr));
  gap : 20px;
.search-category {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  background-color : #f5f5f5;
  border: #ddd solid 1px;
  padding : 15px;
  border-radius : 5px;
}
.search-category h3 {
  margin : 0 0 10px;
.results {
  max-height : 400px;
overflow-y : auto;
.result-item {
  background-color: white;
  padding : 10px;
  margin-bottom : 5px;
  border : #eee solid 1px;
  border-radius : 4px;
@media (max-width: 600px) {
  .search-results {
    grid-template-columns : 1fr;
.user-section {
  display : flex;
  justify-content : center;
  gap : 20px;
  margin-bottom : 20px;
.section-wrapper {
  width : 100%;
  max-width : 600px;
.user-list {
```

```
max-height : 500px;
  overflow-y : auto;
  padding : 10px;
border : #ddd solid 1px;
  border-radius : 5px;
  background-color : #f5f5f5;
.user-item {
  display : flex;
  align-items : center;
  justify-content : space-between;
  padding : 10px;
  margin-bottom : 10px;
  border: #eee solid 1px;
  border-radius : 4px;
  background-color: white;
.user-link, .admin-form, .block-button {
  display : block;
  margin-bottom : 5px;
@media (max-width: 600px) {
  .user-section {
    grid-template-columns : 1fr;
.toggle-button, .block-button {
  margin-left : 10px;
  white-space : nowrap;
.toggle-button, .block-button {
  display : inline-block;
.mission, .ecosystem, .features, .join, .contacts {
  margin : 1em 0;
.sidebar {
  height : 100%;
  width : 0;
  position : fixed;
z-index : 1;
  top : 0;
  right: 0;
  background-color : #afc2e7;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top : 60px;
.sidebar a {
  padding : 10px 15px;
  text-decoration : none;
  font-size : 18px;
  color : white;
  display: block;
  border-bottom : 1px solid #ddd;
.sidebar a:hover {
  color : #f1f1f1;
```

```
#menuToggle {
  font-size : 24px;
  cursor : pointer;
  color : white;
#sidebarMenu #buttons {
  display : flex;
  flex-direction : column;
#sidebarMenu #buttons a.button {
   display : flex;
  justify-content : center;
  align-items : center;
  margin-bottom : 10px;
  background-color : #4d5cca;
  color : white;
  padding: 10px 15px;
  border-radius : 4px;
  text-decoration : none;
  height: 40px;
}
#sidebarMenu #buttons a.button:hover {
  background-color : #3644b1;
.close-sidebar {
  position : absolute;
  top : 10px;
  right : 15px;
font-size : 30px;
  color : white;
cursor : pointer;
}
.close-sidebar:hover {
  color : #f1f1f1;
}
#delete {
  display : flex;
  align-items : center;
  justify-content : center;
  background-color : red;
#delete:hover {
  background-color : #777272;
.post-categories-tags {
  display : flex;
  justify-content : space-between;
  padding : 15px;
  border-top : 1px solid #eee;
.post-categories h3, .post-tags h3 {
  margin-bottom : 10px;
.post-categories ul, .post-tags ul {
  list-style-type : none;
  padding: 0;
```

```
}
```

```
.post-categories li, .post-tags li {
  margin-bottom : 5px;
}
```

↑ TOPO

Home Sobre Documentação Download Feedback Créditos





COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.