

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · V0.6

Bule Bule

Juego multijugador online de póker de dados, con física 3D server-side, modo Powerups, marketplace de Bules, torneos, retos 1v1, backoffice de administración y app nativa Android publicada en producción (PEGI 18).

430 commits

26 días de desarrollo activo ⓘ

~16.900 líneas de código ⓘ

v1.3.50 versión de app (Android, en producción) · PEGI 18

Frontend: Firebase · Backend: Railway

Generado: 18 septiembre 2026

1. Resumen del proyecto

Bule Bule es una webapp multijugador en tiempo real que implementa el juego tradicional de póker de dados (dados AS, K, Q, J, 8, 7). Los jugadores se reúnen en salas con código, turnan para tirar dados, descartar y quedarse con la mejor mano posible. Quien pierde cada ronda rompe un *palillo*; sin palillos queda *en capilla* y una derrota más lo elimina. Un Repóker (cinco iguales) libera al jugador de la competición.

Multijugador real

Salas públicas y privadas con código de 4 caracteres. Hasta 10 jugadores.

Lobby de espera con vista en tiempo real, invitaciones directas y retos 1v1.

Física 3D — server-side desde septiembre 2026

Dados renderizados con Three.js. La simulación de física ya no corre en cada cliente: corre una sola vez en el **servidor** con Rapier3D headless contra

un **banco de semillas** pre-computado (`diceSeedBank.json`), y se retransmite como keyframes — así todos los dispositivos ven exactamente la misma tirada, eliminando el riesgo de desincronización que tenía el modelo anterior.

Modo Powerups nuevo, sep. 2026

Variante de partida ("Powerups", junto al modo "Classic") con objetos comprables que se activan durante la partida — de momento el powerup **Bloqueo** (inmoviliza un dado rival, 1 uso/turno), con outline de color por jugador y protección server-side ante relanzamientos. Otros 10 powerups diseñados, pendientes de implementar.

Marketplace y Bules

Moneda virtual del juego (**Bules**) ganada jugando o comprada (paquete de 1.000 Bules vía Bizum). Se gasta en skins de dados (mármoles, rojo transparente), items cosméticos de bar y, desde septiembre, en **powerups apilables** (comprables por cantidad). Economía cerrada: no canjeable por dinero real — respaldado desde septiembre por la clasificación **PEGI 18** de la app (ver sección 11).

Torneos con acceso por ítem

Torneos exclusivos a los que solo se accede poseyendo un ítem concreto del marketplace (p. ej. el torneo "Bar Doce" requiere el ítem Churros). Gestionados desde el backoffice, con rango de fechas y niveles de acceso.

Bot IA

Modo 1 vs Bot. La IA evalúa la mano, decide qué dados guardar y cuándo plantarse según probabilidad.

Sistema de vidas

Palillos visuales por jugador. Capilla, liberación por Repóker de X y modo de juego limitado por rondas.

Retos, favoritos e historial

Reto directo 1v1 a otro jugador (online u offline vía push/FCM), favoritos con estrella en el ranking, historial de actividad unificado (partidas y compras) e indicador de estado online.

Notificaciones push nativas

Firebase Cloud Messaging (FCM) para retos e invitaciones aunque la app esté cerrada en Android. Web Push como fallback en navegador.

Mensajería en partida

Reacciones rápidas y burbujas de chat durante la partida (prueba de concepto), visibles para todos los jugadores en la sala, con sonido al pulsar.

Diseño sonoro completo

Cubilete antes de lanzar, rebotes de dados, descarte, palillo roto, música de lobby y de partida. Todo sincronizado con animaciones.

Login y publicidad nativos

Google Sign-In nativo en Android (además de OAuth web) con verificación de token en servidor. AdMob con **App ID e IDs de banner reales** desde el lanzamiento a producción en Play Store (2026-09-13). Sin login: modo invitado con nombre autogenerado tipo *el_pirri_042*, persistido en localStorage.

Mobile-first y apps nativas

Backoffice de administración

Agitar el móvil para tirar, gestos táctiles para descartar dados, PWA con service worker. App Android empaquetada con Capacitor (v1.3.50), **publicada en producción en Play Store** desde el 13 de septiembre de 2026, actualización forzosa por versión mínima gestionada desde el backoffice.

Panel propio (React, servido desde el backend en Railway) para gestionar items del marketplace, torneos, usuarios, feedback, versiones de app publicadas y ajustes globales (límite de jugadores, feature flags).

Reglas de juego implementadas


MANO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Repóker de X	7	5 iguales → libera al jugador de futuras rondas
Póker	6	4 iguales
Full	5	3 + 2 iguales
Escalera	4	5 valores consecutivos
Trío	3	3 iguales
Dobles parejas	2	2 pares distintos
Pareja	1	2 iguales
Carta alta	0	Sin combinación

Mecánica del Liberado

Cuando un jugador consigue un **Repóker de X** (cinco dados iguales), queda *liberado*:

- Ya no participa en las tiradas de rondas sucesivas.
- No puede ser declarado ganador ni perdedor de ninguna ronda posterior.
- En una partida de **2 jugadores**: la partida termina inmediatamente; el rival pierde.
- En partidas de **3+ jugadores**: los demás siguen jugando con normalidad hasta que alguien acumule 3 roturas (capilla).

2. Arquitectura técnica



Stack completo

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN	ROL
UI framework	React	18.3	Gestión de estado y render

Bundler	Vite	5.4	Build, HMR, dev server
3D render	<u>Three.js</u>	0.184	Escena WebGL, materiales toon, sombras, <u>FXAA</u> post-process
Física	<u>Rapier3D</u> (WASM)	0.19	Simulación de cuerpos rígidos de dados
Tiempo real	<u>Socket.io</u>	4.7	Comunicación bidireccional cliente-servidor
Auth	@react-oauth/google	0.13	<u>OAuth</u> 2.0 con Google (opcional)
Backend HTTP	Express	4.18	<u>API</u> REST mínima + <u>VAPID</u> endpoint
Push	web-push	3.6	Notificaciones push <u>VAPID</u> /WebPush (fallback navegador)
Push nativo	Firebase Admin SDK (FCM)	—	Notificaciones push nativas en Android para retos e invitaciones
Base de datos	SQLite (better-sqlite3)	—	Usuarios, items, torneos, feedback, ajustes — persistida en volumen Railway
App nativa	Capacitor	—	Empaqueta el frontend web como app Android; Google Sign-In nativo, AdMob, FCM
Publicidad	@capacitor-community/admob	—	Banners + UMP consent; App ID de test hasta publicación en producción
Backoffice	React + Vite (app separada)	—	Panel de administración servido como estático desde <code>server.js</code>
Hosting frontend	<u>Firebase</u> Hosting	—	<u>CDN</u> global, HTTPS automático, deploy vía GitHub Actions
Hosting backend	Railway (Hobby)	—	Contenedor Node.js + volumen persistente para SQLite, auto-SSL, deploy automático

Estructura de directorios


```
bule-bule/
├─ backend/
│   ├─ server.js           # Lógica de servidor (2.241 líneas)
│   ├─ gameLogic.js        # Evaluación y comparación de manos (51 líneas)
│   └─ data/               # SQLite (bulebule.db) persistida en volumen Railway
```


```

|   ├── backoffice/           # App React separada – panel de administración
|   |   └── src/pages/        # Login, Settings, Items, Tournaments, Users, Feedback
|   ├── Dockerfile
|   └── railway.json
└── frontend/
    ├── android/              # Proyecto Capacitor (build nativo Android)
    ├── public/
    |   ├── assets/           # Imágenes, audios (.mp3), items, dados, sw.js
    |   └── index.html
    └── src/
        ├── App.jsx           # Routing, música, auth, modo invitado
        ├── socket.js         # Singleton Socket.io
        ├── analytics.js
        ├── version.js
        ├── index.css         # Todos los estilos
        ├── hooks/useSheetDrag.js
        ├── utils/            # admob.js, push.js, imgSrc.js
        └── components/
            ├── GameBoard.jsx  # Pantalla de juego principal
            ├── DiceRollerScene.jsx # Escena 3D Three.js + Rapier
            ├── Marketplace.jsx # Tienda de Bules e items
            ├── TournamentList.jsx / TournamentLobby.jsx
            ├── ChallengeInvite.jsx # Retos lvl
            ├── UserSection.jsx / UserDetailsSheet.jsx
            ├── RoomList.jsx / WaitingRoom.jsx / WaitingBar.jsx
            ├── CreateRoom.jsx / CountdownButton.jsx
            ├── AdBanner.jsx    # Banner AdMob
            ├── AnimacionNextPlayer.jsx / AnimacionPalilloRoto.jsx
            ├── Die.jsx
            └── AlaCaidaToast.jsx

```

Flujo de comunicación





Backoffice — panel de administración

App React independiente (backend/backoffice/) compilada a estático y servida desde el propio backend en /backoffice , protegida con token de administrador. Permite gestionar items del marketplace, torneos, versiones de app publicadas, feedback de usuarios, usuarios registrados y, desde julio de 2026, una sección de **Ajustes** con el máximo de jugadores por sala y una lista de *feature flags* on/off — pensada para poder aplicar reglas por país o segmento en el futuro sin rehacer el modelo de datos. Los flags se guardan en la tabla `config` pero ningún flag real se consume todavía en el juego.

3. Histórico de commits — línea de vida

• 5 JUNIO 2026 — DÍA 1: FUNDAMENTOS Y PRIMER DEPLOY

ecf1070 **feat** **Initial commit** — estructura base, lógica de juego (manos, comparación), servidor Socket.io, cliente React con datos 2D.

6e95c0f-1145085 **infra** **Deploy Railway** — PORT env var, CORS para producción, health check endpoint, URL frontend apuntando al backend.

d30910a **feat** **Navbar persistente**, scoreboard con 5 dados, preservación de posiciones al retirar.

8e46001-3c8b832 **feat** **Sonido sintético** en tirada + **shake-to-roll** en móvil. Primer prototipo jugable end-to-end.

• 8 JUNIO 2026 — DÍA 2: MULTIPLAYER COMPLETO + 3D BRANCH MERGE

046d7d8 **feat** **Google OAuth** — login con Google, perfil con avatar.

d4cf675 **feat** **Sistema de salas** — lobby, listado de partidas públicas, creación con nombre y código.

2c53366 **feat** **Ajustes de usuario** — pantalla de perfil, edición de nombre, gestión de notificaciones.

a08e34b **feat** **Bot IA** — modo 1 vs Bot con lógica de decisión serverside (keeps, stand-off).

086052f-ea601d7 **feat** **Gestos táctiles** — swipe y tap para descartar dados. Mínimo 1 descarte para re-tirar.

5f4d086-46bd548 **feat** **Web Push + invitaciones** — VAPID auto-generado, búsqueda de amigos, invitación en tiempo real y por push offline.

60fba58 **feat** **Merge rama 3D** — primera versión con Three.js + Rapier física en el dice-box.

● 9 JUNIO 2026 — DÍA 3: 3D PHYSICS COMPLETO + VISUAL POLISH

f196beb-440cb77 **feat** **Dados 3D con Rapier** — física real, gravedad, rebotes, detección de asentamiento. Caras generadas por canvas procedural. Layout 2+3.

143ecbb **feat** **Orientación física** — los dados se alinean al slot con la cara correcta arriba (cuaternión).

5ee7db7 **feat** **Caras físicas** — `report_faces` sincroniza la cara real visible con el servidor.

92660ee **feat** **Imagen de fondo A Coruña**, fade-in inicial, corrección caras K/Q.

e44a65b-912a111 **feat** **Música de lobby** en bucle, con pausa al entrar en partida y fade controlado.

e7f193b **feat** **Zona de descarte 3D** — dados descartados se mueven al fondo con borde rojo y opacidad 50%.

f71a87c **fix** **Double-fire touchend+click** — `preventDefault` en touchend para móvil.

• 10 JUNIO 2026 — DÍA 4: SISTEMA DE VIDAS + SONIDO COMPLETO + SHADOWS

1a9c09e **feat** **Sistema de palillos** — 3 vidas por jugador, capilla, liberación por Repóker. Lógica backend + UI visual.

8712917 **feat** **Pausa entre turnos** — overlay "jugada a superar", `awaitContinue` serverside, contador de 30s.

1ae8507 **feat** **Animación palillo roto** — overlay al final de cada ronda con efecto visual.

9a687cc–c61273c **feat** **Animación cambio de jugador** — dos imágenes ("ÉS TU TURNO" / "ÉS EL TURNO DE"), nombre + palillos del jugador.

c589639 **feat** **Sonido cubilete** — la física se lanza solo al terminar el mp3.

de29e9c **feat** **Sincronización eliminar_dados** — fade $\alpha \rightarrow 0$ durante exactamente la duración del mp3.

21832b2 **feat** **Sombras 3D** — `PCFSoftShadowMap`, directional light con frustum ajustado, `ShadowMaterial` en suelo.

740eaff **perf** **Física +15%** — `world.timestep × 1.15`. Ghost colliders fijos para dados quietos.

• 10 JUNIO 2026 — DÍA 5: VISUAL 3D AVANZADO + MECÁNICA LIBERADO + SALAS PRIVADAS

99203b4 **feat** **Repóker de X** — la quintilla pasa a llamarse "Repóker de K", "Repóker de AS", etc., usando el valor del dado.

8dd37ae **feat** **Snap cuaternión al asentar** — los dados rotan a la cara correcta arriba mediante `slerp` durante el tween de agrupación.

61711df **feat** **Cell-shading** — dados color crema #E4D9C3, borde negro outline. Caras con colores diferenciados (rojo/negro).

c0dd8fd **fix** **Dados dentro del dice-box** — techo físico + startZ seguro para que los dados no salgan por arriba.

851ce30 **feat** **Solo Play + multi-bot** — modo contra bots, sin solapamiento al asentar, shadow fix PCF.

8e8273a **feat** **Zoom de cámara** — zoom-in al asentar, zoom-out en nueva tirada, sin cambio al descartar.

b8ecb16 **fix** **Fix Liberado** — lógica correcta de exención de rondas; `applyRoundLoss` extraído como helper.

d9b8671-f175f5c **feat** **Salas privadas — backend** — flag `isPrivate`, aparecen en el listado; `sanitizeForList` incluye el estado de privacidad.

6dc5823 **feat** **Salas privadas — frontend** — icono de candado en la lista, modal de código al intentar unirse, toggle switch en CreateRoom. Borde 2px en dados 2D. Dados ordenados por valor.

• 11 JUNIO 2026 — DÍA 6: UX INVITADO + CORRECCIONES DE JUEGO

d47539a **feat** **Modo invitado** — nombre autogenerado (*el_pirri_042*, *moreno_das_amorosas_317...*) persistido en localStorage. Lista de partidas y botón "Nueva partida" visibles sin login.

210ed30 **fix** **Tarjeta invitado** — fondo blanco sólido idéntico a la tarjeta de usuario. Login de Google como botón independiente encima.

bef4f16 **fix** **Anti-doble click "Tirar dados"** — flag `rolling` deshabilita el botón desde el primer click hasta que el servidor confirma la tirada.

3447228 **feat** **Zoom adaptativo al descartar** — 4 dados descartados → (0, 7.25, 5.65); 5 dados → (0, 9.0, 7.0). Vuelve al zoom cerrado al quitar descartes.

a4169bd **feat** **Fin inmediato por Liberado (2 jugadores)** — cuando quedan ≤ 1 jugadores no-liberados, `endRound` termina la partida con `endReason: 'liberado'`.

3f0cb8d **fix** **Fix Liberado en 3+ jugadores** — `finishTurn` comprueba `nonLiberado.length` (total) en lugar de `pending.length` (en-ronda), evitando que se corte el turno de jugadores pendientes.

● 12-22 JUNIO 2026 — ESTABILIZACIÓN Y PERSISTENCIA

b37c9ee–8c10382 **fix** **Reconexión móvil** — reingreso al lobby con el mismo nombre expulsando el socket antiguo; se restaura el estado de host tras una reconexión.

e27af81 **feat** **Persistencia en SQLite** — usuarios, email y suscripciones push sobreviven a un reinicio de Railway (hasta entonces, todo se perdía).

c463316 **feat** **Scoring y pulido de UI** — nombres de invitado mejorados, `ads.txt`, ajustes de layout.

● 26 JUNIO 2026 — RELEASE V0.3.0: RETOS, TORNEOS Y FAVORITOS

e0be156 **feat** **Release v0.3.0** — sistema de retos 1v1, perfiles de usuario, banner de invitación.

88367d5 **feat** **Banner de reto** con opción de compartir por WhatsApp.

9dce6b6 **feat** **Ficha de usuario** — estadísticas, items propios y botón de reto directo.

b164f18 **feat** **TournamentList / TournamentLobby** — primeros componentes de torneos.

86c8bd7 **feat** **Torneos por niveles** — jugadores de tier superior pueden acceder a torneos de tier inferior.

4785c2c–94787e9 **feat** **Favoritos + AdSense** — filtros de ranking/salas, mejoras de UI, primera integración de publicidad web.

40ecd6f **feat** **Rediseño de tarjetas de reto** y fix del control segmentado.

● 29 JUNIO 2026 — RENAME A BULES, SKINS DE DADOS Y HARDENING DE SEGURIDAD

8044cd6 **refactor** **Rename puntos** → **Bules** en toda la UI. Nace el nombre definitivo de la moneda del juego.

1dbfd8e **feat** **Paquete de 1.000 Bules** — primera vía de compra, pago único por Bizum.

c72e112-6370a7e **feat** **Sistema de skins de dados** — texturas de mármol (azul, negro, rojo, verde) seleccionables desde el marketplace.

87523f2-43e8a0d **feat** **Dados rojos transparentes** — skin plano por jugador, mayor transparencia, nuevos items de marketplace.

22f5c52 **feat** **Action sheet de items** — items clicables en el perfil; renombrado a "Mármol Azul".

8b72f8d **feat** **Items de bar** — cubata, churros y balón añadidos al marketplace.

c77227d-fb63ed1-c31cbe4 **feat** **Torneo con acceso por item** — el torneo "Bar Doce" solo es accesible poseyendo el item Churros; se muestra el item requerido en la tarjeta del torneo.

38fb594 **feat** **Historial de actividad unificado** — timeline con partidas y compras de items en un único feed.

074110f **feat** **Rate limiting por socket** — límites diferenciados por tipo de acción (juego, salas, social, compras, lecturas).

fae8ae9 **feat** **CORS restringido** vía variable de entorno `ALLOWED_ORIGIN`, sustituyendo el `origin: '*'` original.

b6109a0 **feat** **Limpieza automática de salas** — barrido cada 5 minutos de salas `finished` /inactivas.

- **30 JUNIO 2026 — BACKOFFICE, ADMOB Y GOOGLE SIGN-IN NATIVO**

611b6ff **feat** **Panel de backoffice** — primera versión, servida desde Railway junto al backend.

933c240–1eb60cf–c034f72 **fix** **Endurecimiento del backoffice** — token de admin persistido en SQLite, subida de imágenes en el panel de items, build pre-compilado del backoffice para simplificar el Dockerfile.

9367c09 **feat** **Integración AdMob para Android** + borrado por lotes en el backoffice.

01269f0 **feat** **Google Sign-In nativo en Android** — login nativo con verificación de token en servidor, swipe-to-dismiss en sheets.

ab0cc1b **perf** **Reutilización de objetos Audio**, constante `IS_MOBILE` extraída del render, limpieza de usuarios invitados al desconectar.

abc25e1 **feat** **Estrella de favoritos** en el ranking + invitar favoritos desde el hall.

- **1-2 JULIO 2026 — ADMOB UMP CONSENT, FCM Y POC DE MENSAJERÍA**

716f347–f6f9572 **fix** **Fixes de banner AdMob** — deja de recrearse cada turno, corrige condición de carrera.

63c2902 **fix** **Consentimiento UMP de AdMob** integrado; fix de bloqueo con jugador liberado; puntos de ronda por jugador.

78a4e4f **fix** **Fix bloqueo del formulario de consentimiento** — impedía mostrar el banner indefinidamente.

fd6c25e–32b6ceb **fix** **FCM** — timing de registro de token corregido; retos a usuarios offline resueltos por fallback a base de datos.

84f7ab3–9688611–f819132–7751d0a–436f8dc **feat** **POC de mensajería en partida** — reacciones rápidas y burbujas de chat visibles para todos los jugadores; se revierte temporalmente por un bug y se reintroduce corregido; sonido al pulsar emoji y barra visible también antes del propio turno.

- **20-30 JULIO 2026 — AJUSTES DEL BACKOFFICE, ACTUALIZACIÓN FORZOSA Y BLINDAJE DE CONEXIÓN**

c27d28f **feat** **Filtro de estado online**, fixes de sincronización de datos y **sección de Ajustes** en el backoffice (límite de jugadores, feature flags).

2582fcf **feat** **Versiones de app publicadas** gestionadas desde el backoffice.

bc4c175 **feat** **Actualización forzosa por versión mínima** — la app bloquea el acceso si la versión instalada es inferior a la mínima publicada; fix de guardado de ajustes.

f5eba29 **feat** **Botón de quejas/sugerencias** + fix de evaluación de repóker + ajustes de UI.

6d9b1ac **fix** **Etiquetas y valores** corregidos en la ficha de crear partida.

03b3631 **fix** **Feedback de conexión en partida y blindaje del backend** — corrige el bug de app minimizada durante una partida (bots colgados / desconexiones fantasma) en `server.js`, `App.jsx` y `GameBoard.jsx`.

73418cf **chore** **v1.3.37 (versionCode 62)** — versión Android a fecha de la versión anterior de este documento.

● 5-6 AGOSTO 2026 — ONBOARDING, RGPD, I18N Y MODO HISTORIA

d7be541 **feat** **Consentimiento RGPD en login** + selector de idioma ES/EN.

72e1faa **feat** **Onboarding y ayuda de reglas del juego** para nuevos jugadores.

dffab20 **feat** **Modo "forzar a última versión"** en el selector de actualización forzosa del backoffice.

e2e55a5 **feat** **Modo Historia** (mapa procedural low-poly) + **canal de reporte de mensajes ofensivos** — primera versión.

691629c **feat** **Ríos, puentes y relieve procedural** en el mapa de Modo Historia.

4e63800 **feat** **Feature flags** de Modo Historia, comentarios y emoticonos, gestionables desde el backoffice.

- **11-17 AGOSTO 2026 — ESTABILIZACIÓN, MÚSICA CONFIGURABLE Y QA**

079459d-aa02963 **fix** **Fixes de backoffice y navegación** — reconstrucción de `backoffice-dist` tras cambios de feature flags; el gesto de volver atrás ya no salía de la app y Ajustes de usuario dejó de crashear.

583cc5f **feat** **Música de intro/hall configurable** — activar/desactivar y elegir pista desde el backoffice.

a211745 **fix** **Batch de QA** (PrimeTestLab #5500) — marketplace, versión, i18n, enlaces legales, orientación landscape, logout.

a9c3fdd **chore** **v1.3.44 (versionCode 69).**

- **13 SEPTIEMBRE 2026 — LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN EN PLAY STORE**

hito **App publicada en producción en Google Play** — superada la pista de prueba cerrada exigida a cuentas de desarrollador nuevas (12+ testers, 14 días). Desbloquea la vinculación real de AdMob (ver sección 6).

- **14 SEPTIEMBRE 2026 — FÍSICA DE DADOS MOVIDA AL SERVIDOR**

6f34987 **fix** **Física de la tirada movida al servidor** — corrige la desincronización de la animación entre dispositivos que tenía el modelo cliente-autoritativo anterior. Simulación headless con Rapier3D contra un banco de semillas pre-computado (`backend/game/dicePhysics.js` + `diceSeedBank.json`).

58743a2-685c3e1-57ff1d0 **fix** **Fixes de despliegue** — dependencias no declaradas (`@capacitor/app`, `@capacitor/browser`), copia de `backend/game/` en el Dockerfile de Railway (sin esto, el contenedor moría con `MODULE_NOT_FOUND`).

2fa723a **fix** **Dados atravesando a los ya guardados** en la esquina de aparcado.

b93203a **chore** **v1.3.46 (versionCode 71).**

- **15 SEPTIEMBRE 2026 — EFECTOS DE MANGA, FIXES DE DADOS Y NACE EL MODO POWERUPS**

f9dd6dd-d2e9993-a225176-0366d5e-39ee827-3dc84b5 **feat** **Efecto manga (speed lines) al sacar Póker/Repóker** — no destapa el resultado hasta que paran los dados; imágenes reales en vez de gradientes CSS; ajustado por tema claro/oscuro y a que suene una sola vez por turno.

5a4362b-4480fb0-cd9e6ac **fix** **Orientación de dados al posarse** — quedaban torcidos (solo se animaba la posición, no la rotación); K y Q mostraban siempre la cara del 8; texto de K/Q/J ilegible.

85531df **fix** **Usuario real de Google perdía su estado** (`isTester` , etc.) al reconectar.

fcf6b34 **fix** **Efectos manga de póker/repóker/violinazo, remontada, orientación de dados y música intro/hall** — consolidación de la ronda de pulido anterior.

d81641a **feat** **Modo Powerups** — primer powerup, Bloqueo, funcional de extremo a extremo (marketplace apilable, armado/objetivo, protección server-side).

38bb92f-0f26751 **chore** **v1.3.47 → v1.3.48** (versionCode 72 → 73).

● 17-18 SEPTIEMBRE 2026 — TABLERO 3D REDISEÑADO Y CLASIFICACIÓN PEGI 18

f2a11be **feat** **Tablero 3D de dados alargado**, cámara con 3 vistas ligadas a los contadores de turno visibles, y ajustes de UX (banco de semillas regenerado para las nuevas dimensiones).

0fc225f **chore** **v1.3.49 (versionCode 74).**

173bdae **fix** **Términos y privacidad actualizados a PEGI 18** — azar simulado sin dinero real, prohibición de canje con consecuencia de baneo, canal de denuncia documentado; fix del enlace legal en la app nativa, que apuntaba a un origen local inalcanzable en vez de a producción.

54a1adf **fix** **Sincronización de la tuning de cámara** guardada en el backoffice — no llegaba a otros dispositivos.

465966a **chore** **v1.3.50 (versionCode 75)** — versión Android actual a fecha de este documento.

10d956b **fix** **Contraste ilegible** en el bloque de tuning de cámara del backoffice (variable CSS inexistente, texto casi blanco sobre fondo claro fijo).

4.1 Backend — `server.js` + `gameLogic.js`

ESTADO GLOBAL

`rooms{}` — diccionario en memoria indexado por código de sala. Cada sala contiene la lista de jugadores, fase de juego, índice del jugador activo, timers y metadatos de ronda.

`registeredUsers{}` — usuarios registrados en la sesión (Google u otros). Mapea `userId` → `{ name, email, picture, socketId, pushSubscription, fcmToken }`, cargado en memoria al arrancar desde SQLite.

`socketToUser{}` — índice invertido `socketId` → `userId` para lookup $O(1)$ en desconexiones y broadcasts dirigidos.

Desde junio de 2026, usuarios, items del marketplace, torneos, feedback y ajustes globales se persisten en **SQLite** (volumen de Railway), sobreviviendo a reinicios del proceso.

⚠ **Atención:** Las *partidas en curso* (`rooms{}`) siguen viviendo solo en memoria del proceso Node. Un reinicio de Railway durante una partida activa la destruye — la persistencia cubre usuarios/economía/configuración, no el estado de juego en vivo.

⚠ **Riesgo real y pendiente:** el fichero SQLite no tiene backup automático. Es la prioridad técnica número uno antes de crecer en usuarios (ver Roadmap, sección 5).

GAMELOGIC.JS — EVALUACIÓN DE MANOS

Módulo puro sin efectos secundarios. Exporta `rollDie()`, `evaluateHand(dice[])` y `compareHands(h1, h2)`. El rango 7 (Repóker de X) devuelve `{ rank: 7, name: 'Repóker de K', topKey: 'K', ... }`.

✓ **Resuelto (sep. 2026):** hasta septiembre, cada cliente calculaba su propia física y confirmaba el resultado al servidor vía `report_faces` — sin verificación de coherencia, era una superficie de ataque real (ver el riesgo equivalente que tenía la versión anterior de este documento). Ahora la física corre una única vez en el servidor (`backend/game/dicePhysics.js`, Rapier3D headless) contra un banco de semillas pre-

verificado (`diceSeedBank.json`); el resultado se calcula server-side y se retransmite como `keyframes` — `report_faces` ya no existe como evento, el cliente solo reproduce lo que el servidor decidió.

MARKETPLACE Y ECONOMÍA DE BULES

Eventos `get_marketplace`, `buy_item`, `buy_bules_pack`, `get_user_items` y `get_user_history`. Los items tienen categoría (`skin`, `bar`, `pack`) e imagen gestionadas desde el backoffice. El paquete `pack-1000-bules` se cobra por Bizum fuera de la app; el servidor solo acredita el saldo tras confirmación manual del admin.

✓ **Economía cerrada:** los Bules se ganan jugando o se compran con dinero real, pero nunca son canjeables de vuelta a dinero. Esto mantiene la actividad fuera del ámbito de la Ley 13/2011 (ver sección 11).

TORNEOS CON ACCESO POR ITEM

Eventos `get_tournaments`, `join_tournament`, `leave_tournament`. Un torneo puede requerir la posesión de un item concreto (`requiredItemId`) para poder inscribirse — validado server-side contra el inventario del usuario en SQLite antes de aceptar el `join_tournament`. Gestión completa (crear, editar, fechas, item requerido) desde el backoffice.

CICLO DE VIDA DE UNA SALA

lobby → playing → results → playing → ... → finished

- **lobby:** jugadores se unen. El host arranca con `start_game`.
- **playing:** ronda activa. Ciclo de turnos con timers.
- **results:** entre rondas. El host avanza con `next_round`.

- **finished:** partida terminada (`endReason` : `capilla` | `rounds` | `liberado`). El host puede hacer revancha.

MECÁNICA LIBERADO — LÓGICA SERVERSIDE

En `finishTurn` : si el jugador acaba de conseguir Repóker, se fija `player.liberado = true` y `player.hand = null` (excluido de la comparación de rondas). Se comprueba `nonLiberado.length` — si ≤ 1 , se llama a `endRound` .

En `endRound` : si hay un liberado y `nonLiberado.length ≤ 1` , la partida termina inmediatamente con `endReason: 'liberado'` . En rondas sucesivas, los liberados tienen `done = true` desde el inicio (`startRound`).

SALAS PRIVADAS

Al crear una sala con `isPrivate: true` , el código de 4 caracteres actúa como contraseña. Las salas privadas aparecen en el listado público (con indicador visual), pero el cliente valida el código antes de emitir `join_room` .

⚠ Error potencial: La validación del código es solo clientside. Un cliente modificado puede llamar directamente a `join_room` sin pasar por la modal, saltándose la protección. Para seguridad real, el servidor debería rechazar `join_room` si el código no coincide.

GESTIÓN DE TURNOS — TIMERS

TIMER	DURACIÓN	ACCIÓN AL EXPIRAR
<code>turnTimerId</code>	30s	Si no ha tirado: tira automático. Si ya tiró: planta.
<code>continueTimerId</code>	30s (human) / 3s (bot)	Llama a <code>proceedTurn</code> , arrancando el turno.

DESCONEXIÓN DE JUGADORES

Al desconectarse, el jugador se elimina de la sala con un retraso de **20 segundos** para permitir reconexiones. Desde el fix del 30 de julio (03b3631), la app minimizada en Android ya no deja al jugador colgado ni provoca comportamiento errático del bot: el frontend muestra feedback de conexión explícito y el backend está blindado contra las caídas de socket que este escenario provocaba.

⚠ **Atención:** Durante esos 20s el jugador desconectado puede seguir siendo el `currentPlayer` ; el turno queda bloqueado hasta que expire el `turnTimer` (hasta 30s adicionales). El fix de julio mejora el feedback visual del resto de jugadores durante esa ventana, pero el mecanismo de espera en sí no ha cambiado.

MODO POWERUPS — `USE_POWERUP` (NUEVO, SEP. 2026)

Handler server-side: valida que el objetivo sea el jugador con el turno activo (nunca uno mismo), que no esté `done` , índice de dado válido y no bloqueado ya, cooldown de 1 uso por bloqueador y turno-objetivo (`POWERUP_TURN_LIMITS`), y stock real en `user_items.quantity` (se descuenta al usar). El dado bloqueado es inmune a relanzamientos: tanto `roll` como el turno del bot filtran `blockedDice` fuera de los índices que se relanzan, así que el servidor protege la regla aunque el cliente mintiera.

NOTIFICACIONES PUSH — WEB PUSH (VAPID) Y FCM NATIVO

Web Push (VAPID) para navegador y Firebase Cloud Messaging para la app Android nativa. Los retos a usuarios offline consultan primero el token FCM y, si no está disponible, hacen fallback a la suscripción Web Push guardada en SQLite.

⚠ **Atención:** Sin las env vars `VAPID_PUBLIC_KEY` / `VAPID_PRIVATE_KEY` fijadas en Railway, cada reinicio generaría claves nuevas e invalidaría las suscripciones Web Push existentes. En producción están fijadas como variables de entorno.

RECURSOS ACOTADOS — HARDENING DE JULIO 2026

A diferencia de las primeras versiones, el servidor ahora limita explícitamente el uso de recursos:

- **Rate limiting por socket** — límites diferenciados por tipo de acción: `action` (roll/stand/discard) 15/5s, `room` (crear/unir/salir) 5/min, `social` (retos/búsqueda) 10/min, `buy` (compras) 5/min, `read` (consultas) 30/10s.
- **Límite de salas por usuario** — máximo `MAX_ROOMS_PER_USER = 2` salas activas como host simultáneas.
- **Limpieza automática de salas** — barrido cada 5 minutos que elimina salas `finished` o inactivas; además, cada fase tiene un timeout de seguridad de 2h como red de protección ante partidas atascadas.
- **CORS restringido** — `ALLOWED_ORIGIN` reemplaza el `origin: '*'` original tanto en Express como en Socket.io.

API REST DE ADMINISTRACIÓN — `/API/ADMIN/*`

Endpoints protegidos con middleware `requireAdmin` (token de admin persistido en SQLite), usados exclusivamente por el backoffice: `items`, `tournaments`, `settings`, `app-versions`, `feedback`, `users`, `upload` (subida de imágenes) y, desde septiembre, `reported-messages` (canal de denuncia, ver más abajo). El evento de socket público `get_settings` expone `maxPlayersLimit` y `featureFlags` sin autenticación, para que el cliente del juego los consuma en tiempo real.

CANAL DE DENUNCIA — `/API/REPORT-MESSAGE` (NUEVO, AGO. 2026)

Endpoint público con rate limiting (5 cada 10 min por IP) para reportar mensajes/jugadores por lenguaje ofensivo, acoso, violencia o discriminación. Guarda el mensaje reportado, quien reporta y, si se indica, el jugador reportado en la tabla `reported_messages`, con purga automática a los **90 días** (solo se conserva con fin de moderación). Visible y gestionable desde el backoffice (`/api/admin/reported-messages`). Documentado como requisito de la clasificación PEGI 18 de la app (ver sección 11).

ACTUALIZACIÓN FORZOSA POR VERSIÓN MÍNIMA

El backoffice publica versiones de la app Android (`app-versions`) marcando cuál es la versión mínima soportada. El cliente compara su `versionCode` local contra ese mínimo

al arrancar y bloquea el acceso si está desactualizado, mostrando un aviso de actualización obligatoria.

4.2 Frontend — Componentes y casos de uso

APP.JSX — CONTROLADOR RAÍZ

Gestiona la pantalla activa, el estado de usuario, la música (lobby + partida), el service worker, el modo invitado y la comprobación de versión mínima al arrancar.

- **Modo invitado:** `loadGuestName()` genera un nombre tipo *el_pirri_042* la primera vez (pool de nombres galegos/españoles) y lo persiste en `localStorage`.
- **Login Google:** `handleLogin` reemplaza el nombre invitado por el nombre real y registra al usuario en el backend. En Android usa Google Sign-In nativo con verificación de token en servidor; en web, `@react-oauth/google`.
- Singleton de socket importado de `socket.js` — una sola conexión para toda la sesión.
- `utils/admob.js` y `utils/push.js` encapsulan la inicialización de AdMob (banners + UMP consent) y el registro de token FCM/Web Push respectivamente.

ROOMLIST.JSX — PANTALLA PRINCIPAL

Visible sin login. Muestra:

- **Sin login:** botón "Iniciar sesión con Google" (encima) + tarjeta blanca de invitado con nombre autogenerado.
- **Con login:** tarjeta de usuario (foto, nombre, email, saldo de Bules, ajustes).
- **Salas privadas:** icono de candado junto al nombre. Al hacer click en "Unirse", aparece una modal para introducir el código de 4 caracteres.
- **Filtro de estado online** y estrella de favoritos, con invitación directa a favoritos desde el listado.

GAMEBOARD.JSX — PANTALLA DE JUEGO

Componente principal durante la partida (~1.050 líneas). Incluye:

- **Anti-doble click:** flag `rolling` deshabilita el botón "Tirar dados" desde el click hasta que el servidor confirma (`socket.emit('roll', ..., cb)`). También bloquea shake-to-roll.
- `pendingDiscards[]` , `sceneValues` , `rollingIndices` , `rollSeed` — datos para la escena 3D.
- Animación cambio de jugador, palillo roto, scoreboard con dados ordenados por valor, feedback visual de estado de conexión (tras el fix del 30 de julio).
- **Mensajería POC:** reacciones rápidas y burbujas de chat, visibles para todos los jugadores de la sala.
- Constante `IS_MOBILE` calculada una sola vez a nivel de módulo (no en cada render).

⚠ **Atención:** El timer de turno (`turnDeadline`) usa `Date.now()` cliente vs timestamp servidor. Desincronización de reloj puede mostrar contador inexacto.

MARKETPLACE.JSX — TIENDA DE BULES E ITEMS

Catálogo de items (skins de dados, items de bar, paquete de Bules), inventario del usuario, historial de compras unificado con el historial de partidas. Al comprar un skin de dados, se aplica de inmediato en `DiceRollerScene.jsx` para ese jugador.

TOURNAMENTLIST.JSX / TOURNAMENTLOBBY.JSX — TORNEOS

Listado de torneos activos con rango de fechas; si un torneo requiere un item concreto, se muestra su nombre e imagen y el botón de inscripción queda deshabilitado hasta que el usuario lo posea.

CHALLENGEINVITE.JSX / USERSECTION.JSX / USERDETAILSHEET.JSX — SOCIAL

Reto directo 1v1 a otro jugador (con notificación push si está offline), ficha de perfil con estadísticas e items, sección de usuario con historial de actividad unificado (partidas + compras) e indicador de estado online.

DICEROLLERSCENE.JSX — ESCENA 3D

El componente más complejo. Gestiona el ciclo completo: sonidos → física → animación → callback.

- **Cell-shading:** `MeshToonMaterial` + outline pass con geometría escalada al 108%.
- **FXAA:** `EffectComposer` + `ShaderPass(FXAAShader)` en lugar de `antialias` nativo. Resuelve el efecto pixelado del borde negro del outline.
- **Snap cuaternión:** al agruparse, los dados rotan a la cara correcta arriba vía `slerpQuaternions(fq, tq, t)`.
- **Zoom adaptativo al descartar:** con 4 dados en zona de descarte ($x \pm 2.67$) la cámara se mueve a (0, 7.25, 5.65); con 5 ($x \pm 3.56$) a (0, 9.0, 7.0). Vuelve al zoom cerrado si los descartes bajan de 4.

⚠ **Error potencial:** Rapier se carga de forma asíncrona (WASM). Si la primera tirada llega antes de que Rapier inicialice, se guarda en `ctx.pendingRoll`. Si el componente se desmontó mientras cargaba, la tirada se pierde silenciosamente.

SISTEMA DE AUDIO

ARCHIVO	TRIGGER	IMPLEMENTACIÓN
<code>dado1/2/3.mp3</code>	Rebote físico dado	Rotación cíclica, volumen proporcional al impacto
<code>cubilete.mp3</code>	Antes de lanzar dados	La física espera al evento <code>ended</code>
<code>eliminar_dados.mp3</code>	Fade-out de dados	Duración del mp3 = duración del tween $\alpha \rightarrow 0$
<code>cogerdado.mp3</code>	Marcar dado para descartar	Click táctil/ratón + bot picking

<code>romper_palillo.mp3</code>	Fin de ronda con perdedor	Simultáneo con AnimacionPalilloRoto
<code>button_press.mp3</code>	Cualquier botón	Listener global en document
<code>bule-escaleira.mp3</code>	Pantalla de inicio	Loop, pausa al entrar en partida
<code>dice-lemonlight.mp3</code>	Durante la partida	Loop vol 0.2, para al volver al lobby

La mayoría de objetos `Audio` se instancian una sola vez a nivel de módulo y se reutilizan entre reproducciones (perf, junio 2026), en lugar de crear un `new Audio()` en cada evento.

ADBANNER.JSX — PUBLICIDAD ADMOB

Banner de `@capacitor-community/admob` con formulario de consentimiento UMP integrado (obligatorio en la UE). Usa IDs de test de Google mientras la app no esté publicada en producción en Play Store; el App ID real está pendiente de vincular hasta ese momento.

5. Roadmap y mejoras futuras

Estado actual: app ya **publicada en producción en Play Store** (13 sep. 2026, PEGI 18), con AdMob real, física de dados movida al servidor (elimina el riesgo de manipulación de `report_faces` que señalaba la versión anterior de este documento), y un segundo modo de juego (Powerups) en producción parcial. El riesgo principal sigue siendo de **datos**: no hay backup automático de SQLite. Sigue siendo la prioridad número uno.

Ya completado desde la primera versión del roadmap

Estas eran "deuda técnica prioritaria" o "features pendientes" en versiones anteriores de este documento y ya están implementadas — verificado directamente en el código:

- ✓ **hecho** **Rate limiting** por socket, con límites diferenciados por tipo de evento.
- ✓ **hecho** **CORS restringido** vía `ALLOWED_ORIGIN` en Express y Socket.io.

- ✓ hecho **Limpieza automática de salas** inactivas/finalizadas cada 5 minutos.
- ✓ hecho **Límite de salas activas por usuario** (`MAX_ROOMS_PER_USER`).
- ✓ hecho **Índice invertido** `socketId` → `userId` para lookups O(1).
- ✓ hecho **Persistencia de usuarios/economía** en SQLite — sobrevive a reinicios de Railway.
- ✓ hecho **Reutilización de objetos** `Audio` y `IS_MOBILE` extraído del render.
- ✓ hecho **CI/CD automático** — GitHub Actions (frontend) + integración Railway (backend), deploy al hacer push a `main` .
- ✓ hecho **App nativa Android** (Capacitor), con Google Sign-In y push nativos.
- ✓ hecho **Chat en sala** — reacciones y mensajes cortos, con canal de denuncia (ago. 2026).
- ✓ hecho **Ranking global / favoritos** y sistema de torneos (con acceso condicionado por item).
- ✓ hecho **Lanzamiento a producción en Play Store** (13 sep. 2026) y **AdMob real** (App ID + banners de producción).
- ✓ hecho **Física de datos server-side** — elimina la superficie de ataque de `report_faces` (ese evento ya no existe).
- ✓ hecho **Clasificación de contenido PEGI 18** — términos/privacidad actualizados, canal de denuncia documentado (sep. 2026).
- ✓ hecho **Modo Powerups** — powerup Bloqueo funcional end-to-end (10 más diseñados, sin implementar).

Deuda técnica prioritaria — pendiente hoy

1. **Backups automáticos de SQLite** — riesgo real y activo: el fichero único en el volumen de Railway no tiene copia de seguridad. Sigue siendo la máxima prioridad.
2. **Validación serverside del código de sala privada** — el código sigue viajando en el listado público (`sanitizeForList` incluye `code`); la "privacidad" es solo visual (candado + modal), no una protección real.
3. **Terminar de regenerar el banco de semillas del tablero rediseñado** — tras el redimensionado de septiembre (`WX=4.3` / `WZ=7.5`), las combinaciones de 5 dados (las 252 más difíciles) siguen sin completar su regeneración.
4. **Modularizar** `server.js` (2.926 líneas, +685 desde la versión anterior) en módulos por dominio (juego, marketplace, torneos, admin, powerups).

5. **Dividir** `GameBoard.jsx` (1.232 líneas) y `RoomList.jsx` (1.228 líneas) en subcomponentes.
6. **Limpieza de** `registeredUsers{}` **inactivos** en memoria — hoy crece sin cota con el histórico de usuarios.
7. **Notificación de desconexión** — informar a la sala cuando un jugador se desconecta, más allá del feedback visual ya añadido en julio.
8. **Generalizar el handler** `use_powerup` — hoy hardcodeado para `powerup-bloqueo` ; antes de añadir los 10 powerups restantes hace falta una tabla de definiciones por powerup (objetivo, self/rival, efecto).

Features pendientes

JUEGO

- **10 powerups adicionales** diseñados sin implementar (Cambiazo, Niebla, Robo de tirada, Maldición, Escudo, Amuleto, Tirada extra, Sexto dado, Comodín, Vista rápida, Carpintero)
- Espectadores (modo solo lectura)
- Revancha abierta a todos (no solo host)
- Variantes de reglas configurables
- Historial de manos de la partida
- Estadísticas de jugador ampliadas (W/L, manos)
- Feature Owner/sala (bar/local con sala y

SOCIAL

- Torneos en formato bracket (eliminación directa)
- Compartir resultado de partida
- Avatares personalizados
- Más paquetes de Bules vía Stripe (además del actual por Bizum)

INFRAESTRUCTURA

- **Backups automáticos de SQLite (urgente)**
- Monitoring y alertas (Sentry)
- Tests unitarios e integración
- Logs estructurados
- Reglas de negocio por país/segmento sobre los feature flags ya existentes

campeonatos propios)
— en diseño

 CLIENTE

- App iOS (actualmente solo Android)
- Haptic feedback en móvil
- Accesibilidad — selector de tamaño de texto propio, ARIA, alto contraste parcial: textZoom fijo al 100% ya aplicado
- i18n — galego, pendiente castellano/inglés ya en producción

Escalabilidad — plan por tramos de usuarios

Análisis vigente a fecha de este documento. Arquitectura actual: SQLite de fichero único sin réplica, estado de partidas en memoria (no distribuible entre instancias), Socket.io sin adapter de Redis (un solo proceso Node), sin caché de rankings, servidor monolítico. Capacidad estimada sin cambios: **~500–2.000 usuarios concurrentes** cómodamente.


UMBRAL	QUÉ FALLA PRIMERO	CAMBIO NECESARIO
~1.000 usuarios	Rankings recalculados en cada consulta; riesgo de pérdida de datos sin backup	Caché de rankings + backups automáticos del volumen SQLite (urgente, no depende del nº de usuarios)
~5.000 usuarios	SQLite de fichero único no soporta la concurrencia de escritura	Migrar a PostgreSQL
~20.000 usuarios	Un solo proceso Node no reparte la carga de Socket.io	Redis adapter para Socket.io + múltiples instancias

~100.000
usuarios

Servidor monolítico, sin CDN para
assets 3D

Microservicios + CDN dedicado

Propuesta de arquitectura escalable



6. Monetización — opciones y viabilidad

Actualización: a diferencia de versiones anteriores de este documento, el modelo de moneda virtual ya **no es una propuesta** — está implementado y en producción de desarrollo desde finales de junio de 2026. Los jugadores ganan y compran **Bules** (paquete de 1.000 vía Bizum), los gastan en un marketplace de items cosméticos y en el acceso a torneos exclusivos, y la economía es cerrada (los Bules nunca se canjean de vuelta a dinero real). El análisis legal que sigue explica por qué se descartó la apuesta de dinero real entre jugadores y por qué el modelo de moneda virtual es la opción que finalmente se construyó.

Inicialmente se planteó que los jugadores apostaran entre sí un importe real por partida. A continuación se analizan todas las opciones técnicas y legales evaluadas en su momento, ordenadas de menos a más viable para un MVP sin burocracia.

Opciones no viables •

NO VIABLE

BIZUM COMO PASARELA DE COBRO (API)

Bizum no dispone de API pública para terceros. Funciona exclusivamente dentro de las apps bancarias españolas. **No existe integración técnica posible** desde una web o app propia.

NO VIABLE

STRIPE / PAYPAL PARA APUESTAS DE DINERO REAL ENTRE JUGADORES

En España, cualquier plataforma que intermedie en apuestas de dinero real está sujeta a la **Ley 13/2011 de Regulación del Juego** y requiere licencia de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego). Stripe y PayPal **prohíben explícitamente** el juego de azar no licenciado en sus Terms of Service y cierran la cuenta al detectarlo.

- Coste de una licencia DGOJ: proceso largo, depósito de garantía de decenas de miles de euros, auditorías técnicas.
- Sanción por operar sin licencia: hasta 50 millones de euros (Ley 13/2011, art. 41).

NO VIABLE

COBRAR UN PORCENTAJE DE DINERO REAL (RAKE) SIN LICENCIA PSP

Actuar como intermediario de pagos (recibir dinero de jugadores y redistribuirlo menos una comisión) requiere una **licencia de Entidad de Pago** o trabajar con un PSP licenciado. Sin ella, la actividad es ilegal independientemente del método de pago.

Opciones dudosas •

DESCARTADO EN FAVOR DEL MODELO FINAL

STRIPE CON MONEDA VIRTUAL NO CANJEABLE

Los jugadores compran "fichas" con Stripe (venta normal de producto digital). Las fichas se usan como apuesta dentro del juego. El ganador acumula fichas. Si las fichas **no son canjeables por dinero real** (ni directa ni indirectamente), la actividad queda fuera del ámbito de la DGOJ según la interpretación mayoritaria.

Por qué se descartó (de momento): requiere abrirse cuenta en Stripe e implementar webhooks. Se optó primero por un canal de pago más simple (Bizum, sin integración técnica ni comisión de pasarela) para validar la demanda de compra de Bules antes de invertir en la integración con Stripe. Es el paso siguiente natural una vez validado el modelo.

Modelo implementado •

EN PRODUCCIÓN DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PUBLICIDAD — ADMOB

El SDK `@capacitor-community/admob` está integrado en la app Android con banners y formulario de consentimiento UMP (obligatorio en la UE). Desde el lanzamiento a producción en Play Store, la app usa **App ID e IDs de banner reales** (`ca-app-pub-4894674675461010/...`) en vez de los IDs de test de Google — ya genera ingresos reales por impresión/click, aunque todavía no se ha medido ni reportado el volumen.

EN PRODUCCIÓN DESDE JUNIO 2026

BULES — MONEDA VIRTUAL + MARKETPLACE + TORNEOS CON ACCESO POR ITEM + POWERUPS

Los jugadores ganan **Bules** jugando partidas, o compran un paquete de **1.000 Bules por 1 €** vía Bizum (pago manual, sin pasarela integrada — el saldo se acredita tras confirmación del admin desde el backoffice). Los Bules se gastan en el **Marketplace**: skins de dados (mármol azul/negro/rojo/verde, dados rojos transparentes), items cosméticos de bar (cubata, churros, balón...) y, desde septiembre, **powerups apilables** del modo Powerups (de momento solo "Bloqueo"). Algunos items funcionan además como **llave de entrada** a torneos exclusivos — por ejemplo, el torneo "Bar Doce" solo es accesible poseyendo el item Churros.

- ✓ Economía cerrada: los Bules no se canjean de vuelta a dinero real → no requiere licencia DGOJ, no requiere PSP licenciado, y desde septiembre está respaldada explícitamente por la clasificación PEGI 18 (ver sección 11).
- ✓ Ya implementado y en uso: rename puntos → Bules, marketplace, skins, items de bar, torneos con acceso condicionado, powerups apilables, todo gestionable desde el backoffice.
- ✓ El paquete de 1.000 Bules por Bizum ya genera el primer ingreso real, aunque sea manual y de bajo volumen.
- ✓ AdMob ya en producción con IDs reales (ver bloque anterior).
- ✗ El cobro por Bizum sigue siendo manual (no escalable) — el siguiente paso es integrar Stripe para pagos automáticos y más paquetes.

- ✗ Todavía no hay suscripción premium ni cuota B2B a bares.

Siguientes pasos de monetización, en orden:

1. Medir el volumen real de ingresos por AdMob ahora que está en producción.
2. Más paquetes de Bules vía Stripe (pagos automáticos, sin intervención manual del admin).
3. Explorar suscripción premium o cuota B2B a bares como se planteó originalmente (ver secciones 8–9), ahora como complemento a la economía de Bules ya validada — ver también la feature Owner/sala en diseño.

Resumen comparativo

OPCIÓN	REGISTRO NECESARIO	LICENCIA DGOJ	IMPLEMENTACIÓN	VIABILIDAD
Bizum API	—	—	Imposible	No viable
Stripe / apuestas reales	Sí (Stripe + empresa)	Sí (DGOJ)	Compleja	No viable
Rake sobre dinero real	Sí (PSP o licencia)	Sí	Muy compleja	No viable
Moneda virtual vía Stripe (paquetes adicionales)	Sí (Stripe)	Probablemente no	Media	Pendiente — siguiente paso
AdMob en producción	Sí (Play Console)	No	Ya implementado	✓ En producción (13 sep. 2026)
Bules + Marketplace + torneos por item + powerups	No (Bizum manual)	No	Ya implementado	✓ En producción

7. Costes de desarrollo — Claude vs. equipo humano

Todo el proyecto Bule Bule se ha construido usando **Claude Code** como herramienta principal de desarrollo. A continuación se analiza el coste real en tokens, el coste equivalente con un

equipo humano, y la estimación de escalar el proyecto en ambos escenarios.

7.1 Coste real con Claude — uso de tokens

Estimación basada en el análisis de los ficheros de sesión (~40 MB de historial JSONL). Los costes varían según la tasa de cache hit; se asume un 65 % de tokens en caché (Anthropic prompt caching, TTL 5 min). Modelo: **Claude Sonnet 4.6** · Tarifa: \$3/MTok input · \$0.30/MTok cached · \$15/MTok output.

~22 M

TOKENS DE ENTRADA

~8M no cacheados · ~14M cacheados

~3.0 M

TOKENS DE SALIDA

Código generado, análisis, respuestas

~430

COMMITTS

26 días activos entre el 5 jun y el 18 sep 2026

≈ \$72

COSTE TOTAL EN API

≈ €67 · rango real: \$50–\$100

Estimación proporcional al crecimiento del proyecto (×1,11 commits, 430 vs. 386) desde la cifra de referencia de la versión anterior de este documento (31 jul 2026: ~20M tokens de entrada, ~2,7M de salida, ≈\$65). No se ha vuelto a analizar el historial completo de sesiones para este documento — sigue sin incluir el uso de otras sesiones de Claude Code trabajando en paralelo sobre el mismo repositorio (ver metodología de trabajo del equipo, no cuantificada aquí).

7.2 Coste equivalente sin Claude — equipo de desarrollo humano

Estimación para un desarrollador senior full-stack en España (€60–70/h) construyendo el mismo producto desde cero.

MÓDULO	HORAS ESTIMADAS	COSTE (€65/H)	NOTAS
Arquitectura + setup inicial	16 h	€1,040	<u>Socket.io</u> , <u>Firebase</u> , estructura de proyecto
Backend — lógica de juego	90 h	€5,850	6 fases, liberado, capilla, privadas, bots
Sistema 3D — <u>Three.js</u> + <u>Rapier3D</u>	120 h	€7,800	Física, texturas, <u>toon shader</u> , cámara adaptativa, 10+ animaciones

Frontend React + UI/CSS	70 h	€4,550	Modo invitado, <u>OAuth</u> , salas privadas, scoreboard
Auth, deployment, CI	20 h	€1,300	Google <u>OAuth</u> , <u>Firebase Hosting</u> , pipeline
Testing + debugging	60 h	€3,900	Multijugador cross-device, edge cases del juego
Documentación técnica	24 h	€1,560	HTML + PDF con histórico, arquitectura, roadmap
Subtotal MVP (26 jun 2026)	400 h	€26,000	Estado del documento anterior
Marketplace + economía de Bules	60 h	€3,900	Rename, catálogo, compras, paquete Bizum, inventario
Skins de dados + items de bar	30 h	€1,950	Texturas de mármol, dados transparentes, action sheet
Sistema de torneos + acceso por item	40 h	€2,600	Listado, lobby, inscripción, validación server-side
Backoffice de administración	100 h	€6,500	App React separada, CRUD items/torneos/usuarios/versiones/ajustes, auth de admin
App nativa Android + AdMob + push nativo	90 h	€5,850	Capacitor, Google Sign-In nativo, UMP consent, FCM
Retos, favoritos, historial, estado online	50 h	€3,250	1v1, push offline, timeline unificado
Mensajería en partida (POC)	20 h	€1,300	Reacciones y burbujas de chat en tiempo real
Hardening de seguridad del backend	25 h	€1,625	Rate limiting, limpieza de salas, CORS, índice invertido
Migración a persistencia SQLite	30 h	€1,950	Usuarios, items, torneos, feedback, ajustes

Testing + debugging adicional	45 h	€2,925	Multiplataforma (web + Android), edge cases de economía
Actualización de documentación técnica	8 h	€520	Regeneración v0.5 (31 jul 2026)
Subtotal a 31 jul 2026 (v0.5)	898 h	€58,370	Estado del documento anterior
RGPD en login + selector de idioma ES/EN	12 h	€780	Consentimiento + i18n
Onboarding y ayuda de reglas del juego	10 h	€650	Nuevos jugadores
Modo Historia (mapa procedural)	45 h	€2,925	Terreno low-poly, ríos/puentes/relieve, feature flags
Canal de denuncia (reporte de mensajes)	12 h	€780	Endpoint, tabla con purga a 90 días, panel admin
QA batch + fixes de agosto	15 h	€975	Marketplace, versión, i18n, legales, landscape, logout
Música intro/hall configurable	8 h	€520	Selección de pista desde el backoffice
Lanzamiento a producción en Play Store	12 h	€780	Pista de prueba cerrada, gestión de testers, publicación
Física de dados movida al servidor	40 h	€2,600	Rapier3D headless + banco de semillas, fixes de despliegue
Efectos de manga + fixes de orientación de dados	20 h	€1,300	Speed lines póker/repóker/violinazo, K/Q/J torcidos
Modo Powerups (Bloqueo end-to-end)	40 h	€2,600	Marketplace apilable, armado/objetivo, protección server-side

Tablero 3D rediseñado	45 h	€2,925	Dimensiones, 3 vistas de cámara, banco de semillas, herramienta de tuning
Clasificación PEGI 18 + documentos legales	6 h	€390	Términos, privacidad, fix de enlace legal en la app
Fixes de backoffice	4 h	€260	Contraste de tuning, sincronización entre dispositivos
Testing + debugging adicional (ago-sep)	25 h	€1,625	Multiplataforma, edge cases de física server-side y powerups
Actualización de documentación técnica	10 h	€650	Esta regeneración (v0.6)
TOTAL a fecha de este documento	~1,202 h	≈€78,130	Sin overhead ni herramientas

× 1.085

Factor de eficiencia económica.

≈€67 en tokens de Claude producen el equivalente a ≈€78.130 en tiempo de desarrollo senior.

El mismo proyecto habría requerido **7-9 meses de trabajo** de un desarrollador senior (o 4-5 meses con un equipo de 2). Con Claude Code se completó en **26 días naturales de desarrollo activo**, repartidos en ~15 semanas de calendario.

7.3 Escenarios de escalado

Actualización: las Fases 1 y 2 de este plan (planteadas en la versión anterior del documento) están, en la práctica, **ya completadas**: base de datos persistente (SQLite), rate limiting, hardening de seguridad, marketplace, torneos y backoffice. Lo que queda pendiente de la Fase 2 es sobre todo **backups automáticos** (no implementados) y tests formales. La Fase 3 (Redis, CDN dedicado, anti-cheat, escalado multi-instancia) sigue sin empezar.

¿Qué coste implicaría llevar Bule Bule a una producción robusta y escalable a partir de aquí?

✓ **ESCENARIO A — CONTINUAR CON CLAUDE**

- **Fase 1 — MVP mejorado** — ✓
completado: marketplace, torneos, retos, historial.
- **Fase 2 — Backend robusto** — ✓
mayormente completado: SQLite, rate limiting, CORS, limpieza de salas.
Pendiente: **backups automáticos (urgente)** y tests formales → \$20-40 en tokens
- **Fase 3 — Escalado real** (2 meses, sin empezar): PostgreSQL, Redis + Socket.io adapter, CDN para assets 3D, monitoring → \$150-300 en tokens
- **Hosting en producción:** €15-50/mes (100 partidas simultáneas), €80-200/mes (1.000 partidas)

Coste restante hasta escalado real: \$170-340 en API + €200-600 en hosting/año

✗ **ESCENARIO B — EQUIPO DE DESARROLLO TRADICIONAL**

- **Fase 1 — MVP mejorado** (2 semanas, 1 senior): €8,000-12,000
- **Fase 2 — Backend robusto** (1 mes, 1 senior): €12,000-16,000
- **Fase 3 — Escalado real** (2 meses, 2 personas): €28,000-40,000
- **Mantenimiento ongoing:** €4,000-8,000/mes (1 desarrollador part-time)
- **Hosting en producción:** mismo coste de infraestructura que el escenario A

Coste total para llegar a producción robusta: €48,000-68,000 + €48,000-96,000/año en mantenimiento

CONCEPTO	CON CLAUDE	SIN CLAUDE	RATIO
Desarrollo hasta hoy (estado actual)	≈ \$72 / 26 días activos	≈ €78,130 / 7-9 meses	~1.085×
Hasta escalado real (Fase 3 restante)	\$170-340 adicionales	€28,000-40,000	~100-200×
Mantenimiento / iteración anual	\$500-1,500/año	€50,000-100,000/año	50-100×
Velocidad de iteración (feature nueva)	1-4 horas	2-5 días	10-30×
Barrera de entrada	Ninguna	Contratación, onboarding, gestión	—

8. Análisis de mercado — A Coruña

Nota de vigencia: este análisis es **estratégico e hipotético**, no una descripción de lo construido. Modela un escenario de ingresos basado en suscripción de usuario + cuota B2B a bares, que sigue sin implementarse. Lo que realmente se construyó es la economía de **Bules + marketplace** (sección 6), más cercana en espíritu a la "moneda virtual no canjeable" descrita aquí como opción dudosa que a una suscripción de pago. Los números de tamaño de mercado (TAM/SAM/SOM) y el diagnóstico de efecto red siguen siendo relevantes; las proyecciones de ingresos concretas deben leerse como escenario, no como plan ejecutado. La app ya está publicada en producción en Play Store (desde el 13 de septiembre de 2026), pero ningún número de usuarios reales, instalaciones o ingresos por AdMob se ha medido o reportado todavía — los datos de este análisis siguen siendo enteramente hipotéticos.

Escenario de comercialización: **ciudad de A Coruña** como mercado inicial. Usuario objetivo: personas que juegan a los dados (cubilete / bule bule) habitualmente en bares y podrían trasladar esa actividad (total o parcialmente) a formato online.

8.1 Datos de partida

246 k

HABITANTES (MUNICIPIO)
~380k área metropolitana ·
INE 2023

~155 k

ADULTOS 18-65 AÑOS
Público objetivo potencial

~1.600

BARES Y CAFETERÍAS
Una de las densidades más
altas de España

Alta

CULTURA DE BAR
Galicia: bar/habitante entre
los más altos de Europa

8.2 Tamaño del mercado (TAM / SAM / SOM)

Embudo desde la población adulta hasta usuarios activos mensuales (MAU) realistas en el primer año.

NIVEL	DEFINICIÓN	ESTIMACIÓN A CORUÑA	CRITERIO DE FILTRO
<u>TAM</u> — Mercado total	Adultos que conocen y juegan dados/cubilete en	8.000-12.000 personas	~20% de los 50.000 adultos que van a bares semanalmente · "bule

bares

bule" es juego regional muy conocido en Galicia

SAM — Mercado disponible	De los anteriores, con smartphone y disposición a probar una app de datos	2.400–4.800 personas	30–40% del TAM · filtra personas sin interés en apps o sin smartphone frecuente
SOM (orgánico) — Año 1 sin marketing	Captación boca a boca, compartir en grupos de WhatsApp	120–240 MAU	3–5% del SAM · crecimiento natural en redes sociales cercanas
SOM (activo) — Año 1 con marketing local	Campaña en redes + acuerdos con bares + prensa local	400–800 MAU	10–15% del SAM · bajo presupuesto de €1.000–2.000 en difusión

8.3 Modelo de recurrencia

El juego presencial en bar y la app online no son sustitutos perfectos — son **complementarios**. La app cubre los momentos en que el grupo no puede juntarse físicamente.

CUÁNDO JUEGAN ONLINE

- Grupo disperso por trabajo / viaje
- Sobremesa remota (videollamada + partida)
- Torneo organizado con hora fija
- Esperas largas (transporte, guardia, etc.)
- Sustitución del bar en días de lluvia / invierno

FRECUENCIA ESTIMADA POR PERFIL

- **Usuario activo** (20% base): 3–5 sesiones/semana
- **Usuario medio** (40% base): 1–2 sesiones/semana
- **Usuario casual** (40% base): 2–4 sesiones/mes
- Promedio ponderado: **~2,2 sesiones/semana**
- Duración media de partida: **15–25 minutos**

RIESGO PRINCIPAL: EFECTO RED

- El juego requiere otros usuarios activos simultáneos

- Con <100 MAU, encontrar partida puede ser difícil
- **Mitigación ya implementada:** bot player
- Solución adicional: torneos programados con hora fija
- Sin masa crítica inicial, el producto no engancha

8.4 Escenarios de ingresos

MODELO	MAU BASE	CONVERSIÓN	INGRESO/MES	COSTE INFRA/MES	RESULTADO
Sistema de honor (actual)	300	0 %	€0	€5–10	Proyecto gratuito
Donaciones voluntarias (ko-fi)	300	1–2 %	€15–45	€5–10	Simbólico
Suscripción premium (€2,99/mes)	500	8–12 %	€120–180	€10–20	Cubre costes
B2B — bares (€20/mes por bar)	—	30–60 bares	€600–1.200	€20–40	Viable A Coruña
Expansión Galicia (B2C + B2B)	5.000–15.000	5 % suscripción + 200 bares	€4.750–6.250	€80–200	Negocio viable

8.5 Viabilidad — diagnóstico

✗ B2C puro · solo A Coruña

El mercado ciudad es demasiado pequeño para monetización directa. 300–500 MAU generan ingresos simbólicos con suscripción. Problema de masa crítica:

~ Producto gratuito · crecimiento orgánico

Viable como proyecto personal o de comunidad sin coste de mantenimiento significativo. Puede alcanzar 200–600 usuarios fieles en 6 meses. No genera ingresos

✓ B2B con bares · A Coruña

El modelo más viable a escala ciudad. 30–60 bares × €20/mes = €600–1.200/mes cubre costes + margen. Propuesta de valor clara: "QR en la mesa → tus clientes juegan mientras esperan".

pocos usuarios → pocas
partidas → abandono.

pero construye base de
usuarios para escalar.

8.6 Hoja de ruta para la viabilidad

PASO 1 — MASA CRÍTICA (GRATIS)

Llegar a 300–500 usuarios activos en A Coruña mediante grupos de WhatsApp, Instagram local, y menciones en bares. **Sin coste**. Objetivo: demostrar tracción antes de monetizar.

PASO 2 — TORNEOS SEMANALES

Programar torneos con hora fija (viernes 21h, por ejemplo). Esto resuelve el problema de masa crítica, crea hábito de uso y genera contenido compartible. Implementación: ~1 día con Claude.

PASO 3 — CANAL B2B BARES

Visita presencial a 10–15 bares con propuesta: QR en mesa, personalización del nombre del bar, estadísticas de uso. €20/mes. Con 30 bares = €600/mes. ROI positivo desde el primer mes.

PASO 4 — EXPANSIÓN GALICIA

El juego es galego-español: el salto a Vigo, Santiago, Ferrol, Lugo es natural. Misma app, misma cultura. Con 5× usuarios y 200 bares, el negocio se vuelve un **negocio real de €4.000–6.000/mes**.

Conclusión: A Coruña sola no es mercado suficiente para un negocio sostenible por B2C. Sí es mercado suficiente para validar el producto y construir el pitch para escalar. El camino más corto a ingresos reales es el **modelo B2B con bares locales** como prueba de concepto, expandiendo a Galicia en una segunda fase. El coste técnico de llegar ahí con Claude es insignificante — el cuello de botella es la captación comercial, no el desarrollo.

8.7 Proyección financiera — cuatro escenarios

Todos los escenarios asumen el **modelo mixto: B2B bares + suscripción de usuario** (el único con rentabilidad real a escala A Coruña / Galicia). Los costes de desarrollo son los de Claude (ver Sección 7) — se asume que no hay equipo asalariado. Se incluye el coste de oportunidad del fundador como referencia. Horizonte: 3 años.

Supuestos comunes: tarifa bares €20-25/mes · suscripción usuario €2,99/mes · tasa conversión suscripción 6-10% MAU · hosting escala con usuarios · marketing = único gasto variable significativo.

ESCENARIO 0 — PRODUCTO MUERE

SIN ACCIÓN COMERCIAL NI SOLUCIÓN AL EFECTO RED

El mayor riesgo de cualquier juego multijugador: los primeros usuarios llegan, no encuentran partida y se van. Sin masa crítica inicial, el producto entra en espiral de abandono.

~40

MAU PICO

Antes del abandono masivo

€0

INGRESOS TOTALES

Sin monetización activa

-€80

COSTES / AÑO

Solo hosting (Firebase free)

-€80

RESULTADO / AÑO

Proyecto abandonado en 6-9 meses

Cómo evitarlo: torneos programados con hora fija (resuelve el problema de concurrencia), captación activa del primer grupo de 50 usuarios habituales, bots ya implementados como fallback.

ESCENARIO MÍNIMO — HOBBY SOSTENIBLE

SIN EQUIPO · SIN INVERSIÓN EN MARKETING · SOLO A CORUÑA · SUSCRIPCIÓN BÁSICA

El fundador dedica ~3-4h semanales. Sin presupuesto de marketing. Crecimiento orgánico por WhatsApp y boca a boca. Se lanza suscripción a los 6 meses. No se busca B2B activo.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
MAU medio	150	280	400
Bares B2B	5	12	18
Ingresos suscripción	€270 (6% × 150 × €2.99 × 6 meses)	€600	€860
Ingresos B2B bares	€600 (5 bares × 6 meses)	€2.880	€4.320

Ingresos totales	€870	€3.480	€5.180
Costes (hosting + Claude)	€220	€480	€720
Beneficio neto	€650	€3.000	€4.460
Retribución fundador (€60/h · 3h/sem)	€9.360 coste oportunidad	€9.360	€9.360

Veredicto: cubre costes técnicos ampliamente pero no justifica el tiempo invertido como negocio. Válido como proyecto lateral que genera ingresos residuales con muy poco esfuerzo de mantenimiento.

ESCENARIO REALISTA — PEQUEÑO NEGOCIO

FUNDADOR DEDICADO · EXPANSIÓN GALICIA EN AÑO 2 · CANAL B2B ACTIVO · MARKETING €1.000-3.000/AÑO

Se invierte tiempo real en ventas B2B (visitas a bares), redes sociales, y torneos semanales para construir masa crítica. En Año 2 se expande a Vigo, Santiago y Ferrol. En Año 3, norte de España.

	AÑO 1 (A CORUÑA)	AÑO 2 (GALICIA)	AÑO 3 (NORTE ESPAÑA)
MAU medio	500	2.200	6.000
Bares B2B	30	100	260
Ingresos suscripción	€1.076 (7% × 500 × €2.99 × 10 meses)	€7.907	€21.528
Ingresos B2B bares	€5.400 (30 × €20 × 9 meses)	€24.000	€74.880
Ingresos totales	€6.476	€31.907	€96.408
Costes (hosting + Claude + marketing)	€1.800	€5.200	€12.000
Beneficio neto	€4.676	€26.707	€84.408
¿Justifica dedicación completa? (umbral €30k/año)	No (proyecto lateral)	Sí, desde mitad de año	Sí, con margen

Punto de inflexión: ~80 bares activos + 1.500 MAU → ingresos recurrentes de €2.000+/mes → negocio sostenible. Alcanzable en 12-18 meses con dedicación real al canal B2B.

ESCENARIO MÁXIMO — ESCALA NACIONAL

COBERTURA MEDIÁTICA · VIRAL EN REDES · EXPANSIÓN ESPAÑA + LATAM · TORNEOS CON PATROCINADORES

El producto aparece en prensa especializada o viral en TikTok/Instagram. Se expande al mercado hispanohablante donde el cubilete / dados es cultura popular (México, Argentina, Venezuela, Cuba...). Se añaden patrocinios de marcas de bebidas.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
MAU medio	3.500	22.000	80.000
Bares / locales B2B	120	600	2.000
Ingresos suscripción	€12.558	€79.074	€287.520
Ingresos B2B locales	€21.600	€162.000	€600.000
Torneos y patrocinios	€0	€15.000	€80.000
Ingresos totales	€34.158	€256.074	€967.520
Costes (infra + marketing + equipo mínimo)	€12.000	€65.000	€220.000
Beneficio neto	€22.158	€191.074	€747.520

Probabilidad: baja pero no despreciable — el cubilete tiene cultura profunda en todo el mundo hispanohablante (500M+ personas). LATAM no requiere ningún cambio en el producto. El riesgo principal es la competencia de apps ya existentes y la necesidad de un equipo real a partir del Año 2.

Resumen comparativo — Beneficio neto a 3 años

ESCENARIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3 ACUMULADO	CONDICIÓN CLAVE
Producto muere	-€80	-€80	-€240	Sin acción. Efecto red no resuelto.

Mínimo	€650	€3.000	€8.110	Solo A Coruña, 3h/sem, orgánico.
Realista ← recomendado	€4.676	€26.707	€107.791	B2B activo + expansión Galicia en A2.
Máximo	€22.158	€191.074	€960.752	Viral + LATAM + equipo + patrocinios.

18 meses

Tiempo estimado hasta independencia financiera (escenario realista).
Invertir ~15h/semana en captación B2B de bares + mantenimiento de producto con Claude.
Sin equipo. Sin inversión externa. Sin licencias ni burocracia.
Inversión total en tecnología hasta ese punto: <\$200 en tokens de Claude + ~€600 en hosting.

9. Plan de acción — equipo de 2 personas

Estado real a 18 de septiembre de 2026: el desarrollo de producto sigue muy por delante del plan comercial de esta sección. Ya están **hechos**: marketplace + Bules + powerups apilables, sistema de torneos con acceso por item, retos 1v1, Modo Historia, backoffice de administración completo, app nativa Android con Google Sign-In, física de datos server-side, y — desde este documento anterior — el **lanzamiento a producción en Play Store** (13 sep. 2026, con clasificación PEGI 18) y el **App ID real de AdMob**, ya vinculado y sirviendo anuncios reales. Sigue pendiente el único bloqueante real que queda: **backups automáticos de SQLite** (riesgo de datos, cero coste técnico para resolverlo). El plan comercial de bares/suscripción que sigue no se ha ejecutado — sigue siendo la hoja de ruta de negocio propuesta, no un hecho consumado.

Escenario elegido: **B2B bares + suscripción de usuario · expansión Galicia en año 2.** Es el camino de menor riesgo, menor inversión y mayor probabilidad de generar ingresos reales en un plazo razonable. No requiere licencias, inversión externa ni equipo adicional.

9.1 Roles y responsabilidades

• PERSONA 1 — UX / FULLSTACK

- Desarrollo de producto con Claude (features, bugs, mejoras)
- Diseño de UX/UI: demos visuales, materiales para pitch a bares
- Infraestructura y despliegue (Firebase, servidor)
- Dashboard de analytics y métricas de negocio
- Soporte técnico a bares (onboarding, incidencias)
- Dedicación estimada: **8-12 h/semana** (fase 1) → full-time (fase 3)

• PERSONA 2 — INVERSOR / COMERCIAL

- Prospección y visitas a bares: demo en móvil + propuesta de valor
- Gestión de contratos B2B y cobro mensual
- Comunidad de usuarios: WhatsApp, Instagram, TikTok
- Organización de torneos semanales presenciales/online
- Relaciones con prensa local (La Voz de Galicia, medios hostelería)
- Aportación de capital inicial: **€2.000-3.000** (ver inversión)
- Dedicación estimada: **10-15 h/semana** (fase 1) → full-time (fase 2)

9.2 Hitos en el tiempo



9.3 Fases detalladas

FASE 0 — PREPARACIÓN DEL PRODUCTO COMERCIAL

Semanas 1-2 · Sin ingresos · Inversión: €0 en tecnología

Objetivo: tener un producto demostrable y un pitch listo para el primer bar.

- **DEV** ~~Pantalla de liquidación (€ por palillo)~~ — **superado**: en su lugar se construyó la economía de Bules + marketplace, un modelo distinto pero que cumple el mismo objetivo de monetización sin tocar dinero real entre jugadores.
- **DEV** ~~Analytics básico~~ — frontend/src/analytics.js ya trackea eventos clave (creación de sala, compras, etc.).

- **DEV** Landing page atractiva con captura de email y demo en vivo embebida — *pendiente*
- **DEV** **Backups automáticos de SQLite** — *pendiente, prioridad técnica real número uno*
- **DEV** **Publicar ficha y build en producción en Play Console** — *pendiente; assets (vídeo, capturas, feature graphic, mockups) ya están listos*
- **COMERCIAL** Identificar los 20 bares target en A Coruña (zona Juan Flórez, Orzán, zona vella) — *pendiente*
- **COMERCIAL** Crear pitch de 1 página: propuesta de valor, precio, qué gana el bar — *pendiente*
- **AMBOS** Definir precio B2B (propuesta: 30 días gratis → €20/mes sin permanencia) — *pendiente*
- **COMERCIAL** Crear perfil de Instagram y grupo de WhatsApp "Bule Bule A Coruña" — *pendiente*



Criterio de salida:

hacer la primera demo en un bar real y que el dueño diga "esto tiene buena pinta".

FASE 1 — VALIDACIÓN A CORUÑA

Meses 1-3 · Meta: 30 bares · €600 MRR · 400 MAU

Objetivo: demostrar que el modelo B2B funciona y que los usuarios vuelven.

- **COMERCIAL** 5 visitas/semana a bares con demo en móvil — apuntar objeciones y mejorar pitch
- **DEV** Página personalizada por bar: logo, nombre, QR imprimible para la mesa — *~4h con Claude*
- **COMERCIAL** Torneos de jueves o viernes a las 21h — anunciados en WhatsApp/Instagram con 48h de antelación
- **DEV** Notificación push "Tu torneo empieza en 15 min" — ya implementado técnicamente, solo activar
- **COMERCIAL** Recoger feedback semanal: ¿qué rompe la experiencia? ¿qué falta? — pasar al Dev
- **DEV** 1-2 mejoras de producto por semana según feedback (velocidad clave en esta fase)
- **AMBOS** Revisar métricas cada lunes: MAU, partidas/día, churn de bares, MRR



Hito mes 3: 30 bares firmados × €20 = **€600/mes recurrentes**

. Si no se alcanza: revisar pitch, precio o zona geográfica antes de escalar.

FASE 2 — EXPANSIÓN GALICIA

Meses 4-9 · Meta: 100 bares · €2.500 MRR · 2.000 MAU

Objetivo: replicar el modelo en Vigo, Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense.

- **COMERCIAL** Expandir a las 5 ciudades gallegas principales — misma dinámica de visitas presenciales
- **DEV** Lanzar suscripción de usuario premium (€2,99/mes): historial de partidas, estadísticas, perfil
- **DEV** Función "Invitar amigos" con link directo a partida — palanca de crecimiento orgánico clave
- **DEV** Dashboard para el dueño del bar: partidas jugadas este mes, usuarios activos, horarios pico
- **COMERCIAL** Enviar nota de prensa a La Voz de Galicia, El Correo Gallego y blogs de hostelería
- **COMERCIAL** Buscar acuerdo con 1-2 distribuidores de hostelería gallegos para canal indirecto
- **AMBOS** Subir el precio a €25/mes para nuevos clientes si el churn es <10%



Hito mes 9:

€2.500/mes cubre los costes de ambas personas a tiempo parcial. Punto de inflexión: el proyecto es financieramente autosuficiente.

FASE 3 — ESCALADO NORTE DE ESPAÑA

Meses 10-18 · Meta: 260 bares · €8.000 MRR · 6.000 MAU

Objetivo: independencia financiera completa para ambas personas.

- **COMERCIAL** Expandir a Asturias, Cantabria y País Vasco — cultura de bar muy similar a Galicia
- **DEV** Sistema de torneos con inscripción de pago (€1-2/torneo) — ingresos adicionales sin licencia DGOJ
- **DEV** App móvil nativa (PWA instalable o React Native) para mejorar retención
- **COMERCIAL** Negociar patrocinio con 1-2 marcas de bebidas para torneos (Estrella Galicia, Mahou...)
- **AMBOS** Evaluar contratar 1 persona comercial para liberar tiempo al fundador comercial
- **DEV** Preparar infraestructura para LATAM si el MRR supera €10.000 (sin cambios en el producto)



Hito mes 18:

€8.000 MRR = €4.000 netos/persona/mes. Independencia financiera alcanzada. Base para valorar inversión externa o expansión nacional.

9.4 Métricas clave a seguir

MÉTRICA	QUÉ MIDE	FRECUENCIA	UMBRAL DE ALERTA
MRR (Monthly Recurring Revenue)	Ingresos recurrentes mensuales garantizados	Semanal	< €200 al mes 2 → revisar pitch
Churn rate bares	% de bares que cancelan al mes	Mensual	> 15% → llamar a todos y pedir feedback
MAU	Usuarios activos mensuales — salud del producto	Semanal	Decrecimiento 2 semanas seguidas → investigar
Partidas/día	Actividad real — proxy de engagement	Diaria	< 5 partidas/día pasado el mes 1 → problema de <u>masa crítica</u>
Conversión premium	% <u>MAU</u> que pagan suscripción	Mensual	< 3% al mes 6 → revisar propuesta de valor premium
Tiempo de sesión medio	Engagement por partida — ¿les engancha?	Mensual	< 8 min → el juego no retiene lo suficiente

9.5 Riesgos y mitigaciones

● EFECTO RED — NO HAY CON QUIÉN JUGAR

Probabilidad: alta si no se actúa. Mitigación: torneos a hora fija (jueves 21h), bot ya implementado como fallback, lanzamiento concentrado en 1 sola zona de la ciudad.

● EL COMERCIAL NO CIERRA SUFICIENTES BARES

El cuello de botella más probable. Mitigación: objetivo mínimo de 3 visitas/día, demo en 2 minutos en el propio móvil del dueño, 30 días gratis sin compromiso.

● BAR PAGA PERO SUS CLIENTES NO JUEGAN

El bar cancela al mes 2. Mitigación: onboarding activo (el comercial enseña el QR al camarero), torneo inaugural en el propio bar la primera semana.

● COMPETENCIA DE APPS SIMILARES

No existe competencia directa en bule bule gallego. Riesgo en juego de dados genérico. Ventaja: conocimiento local, relaciones con bares, cultura del juego.

COSTES TÉCNICOS SE DISPARAN

Riesgo bajo. Firestore escala en precio solo cuando hay volumen (problema bueno). Claude API: <\$200/año hasta escala nacional. Hosting: <€50/mes hasta 5.000 MAU.

PROBLEMAS LEGALES DE JUEGO

El modelo de honor (app no toca el dinero) está fuera del ámbito de la DGOJ. Los torneos con inscripción pequeña (<€50 bote) también están en zona segura.

9.6 Inversión inicial y reparto

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA: €2.000–3.000

CONCEPTO	IMPORTE
Material impreso (QR, roll-ups para bares)	€400–600
Publicidad en redes sociales (Meta Ads)	€500–800
Dominio, certificados, herramientas	€100–150
Hosting primer año (Railway + <u>Firestore</u>)	€120–300
Desplazamientos y demos presenciales	€300–500
Claude <u>API</u> todo el año	~€180 (\$200)
Total	€1.600–2.530

ESTRUCTURA SUGERIDA

- **Persona 2 (inversor)** aporta el 100% del capital inicial (€2.000–3.000) como préstamo participativo o a cambio de equity acordado.
- **Persona 1 (dev)** aporta el trabajo técnico (producto, infraestructura) valorado en €15.000–20.000 equivalente.
- Reparto de beneficios desde mes 1: **50/50** o ajustado según aportación real (a negociar entre ambos).
- No se necesita constituir sociedad hasta superar **€3.000/mes** de ingresos — hasta entonces, autónomos o facturación puntual.
- El breakeven de la inversión inicial se alcanza con **~15 bares** firmados.

18 m

De €0 a independencia financiera en 18 meses · inversión inicial: €2.000–3.000.

No se necesita inversión externa, licencias ni equipo adicional. El único cuello de botella real

es la captación de bares — todo lo demás está resuelto o es barato de resolver con Claude.

Breakeven técnico: 15 bares · Breakeven financiero completo (ambas personas): ~80 bares.

10. Glosario de términos

Definiciones de todos los acrónimos, métricas y términos técnicos usados en este documento.

[Todos](#)[Métricas](#)[Negocio](#)[Tecnología](#)[Legal / Mercado](#)[Producto](#)

MAU *Monthly Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios activos en un mes natural. En Bule Bule, un usuario cuenta como activo si **completa al menos 1 partida en los últimos 30 días**. No basta con abrir la app o registrarse — se requiere engagement real con el juego.

Ej: 500 MAU significa 500 personas distintas que terminaron una partida en el mes.

MRR *Monthly Recurring Revenue* **MÉTRICAS**

Ingresos recurrentes garantizados cada mes, procedentes de contratos activos (bares B2B) y suscripciones de usuario. Es la métrica de salud financiera más importante para un negocio de suscripción: predecible, acumulable y difícil de inflar.

Ej: 30 bares × €20/mes + 50 suscripciones × €2.99 = €749,50 MRR.

WAU *Weekly Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios que completan al menos 1 partida en los últimos 7 días. Métrica más sensible que el MAU para detectar caídas de engagement a corto plazo. Un MAU alto con WAU bajo indica usuarios que juegan esporádicamente.

Churn rate *Tasa de cancelación* **MÉTRICAS**

Porcentaje de clientes o usuarios que dejan de usar el servicio en un período dado. Un churn del 10% mensual en bares significa que 1 de cada 10 bares cancela al mes — insostenible. Por debajo del 5% mensual se considera saludable para un producto en fase inicial.

Ej: 30 bares activos, 3 cancelan ese mes → churn rate = 10%.

DAU *Daily Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios activos en un día concreto. En juegos sociales como Bule Bule, el DAU tiene picos los jueves-viernes noche y fines de semana. La ratio DAU/MAU indica la frecuencia media de uso: si es 0.1, cada usuario juega ~3 días al mes.

KPI *Key Performance Indicator* **MÉTRICAS**

Métrica concreta y medible que indica si el negocio avanza hacia sus objetivos. Un buen KPI es específico, temporal y accionable: si cae por debajo del umbral, sabes exactamente qué investigar. No todos los datos son KPIs — elegir 4-6 métricas clave evita la parálisis por análisis.

ROI *Return on Investment* **MÉTRICAS**

Beneficio obtenido en relación a lo invertido, expresado como porcentaje o ratio. Un ROI de $\times 1.200$ (como el calculado para el desarrollo con Claude) significa que por cada euro invertido en API se obtiene el equivalente a 1.200 euros de valor en trabajo humano.

Fórmula: $(\text{beneficio} - \text{inversión}) / \text{inversión} \times 100$.

LTV *Lifetime Value* **MÉTRICAS**

Ingresos totales que genera un cliente durante toda su relación con el producto. Para un bar que paga €20/mes durante 18 meses, el LTV es €360. Para ser rentable, el LTV debe ser al menos $3\times$ el coste de adquirir ese cliente (CAC).

CAC *Customer Acquisition Cost* **MÉTRICAS**

Coste total de conseguir un nuevo cliente: tiempo del comercial, desplazamientos, materiales de marketing. Si visitar 10 bares cuesta 5 horas de trabajo y se consiguen 2 clientes, el CAC es $2.5h \times €0$ (sin salario aún) + materiales. Cuando se pague salario, el CAC definirá si el canal B2B es rentable.

Tasa de conversión **MÉTRICAS**

Porcentaje de usuarios que pasan de un estado a otro: de visita a registro, de registro a partida jugada, de usuario gratuito a suscriptor de pago. En las proyecciones del informe se usa una conversión del 6-10% de MAU a suscripción premium.

Ej: $500 \text{ MAU} \times 8\% \text{ conversión} = 40 \text{ suscriptores de pago}$.

TAM *Total Addressable Market* **NEGOCIO**

El mercado total al que el producto podría llegar si capturara el 100% de sus posibles usuarios, sin restricciones de distribución o recursos. Es el techo teórico. Para Bule Bule en A Coruña: ~8.000-12.000 personas que juegan dados en bares.

SAM *Serviceable Addressable Market* **NEGOCIO**

La parte del TAM a la que realmente se puede llegar con el modelo de negocio y canal de distribución actuales. Filtra a quienes no tienen smartphone, no usarían una app o están fuera del alcance geográfico/comercial. Siempre menor que el TAM.

SOM *Serviceable Obtainable Market* **NEGOCIO**

La cuota de mercado realista a capturar a corto plazo, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la competencia y el tiempo. Es el número que debe aparecer en los objetivos de negocio reales, no el TAM ni el SAM. Para Bule Bule año 1: 120-800 MAU según el nivel de inversión en marketing.

B2B *Business to Business* **NEGOCIO**

Modelo de negocio donde se vende a otras empresas o negocios, no al consumidor final. En Bule Bule, el canal B2B es vender a bares (€20-25/mes) la herramienta para que sus clientes jueguen. El bar es el cliente que paga; sus clientes usan la app gratis.

B2C *Business to Consumer* **NEGOCIO**

Modelo donde se vende directamente al usuario final. En Bule Bule, el B2C corresponde a la suscripción premium de usuario (€2,99/mes). Requiere mayor volumen de usuarios que el B2B para generar ingresos equivalentes.

MVP *Minimum Viable Product* **NEGOCIO**

Primera versión lanzable de un producto que incluye solo las funcionalidades esenciales para aportar valor real a los primeros usuarios y validar hipótesis de negocio. No es un producto incompleto — es un producto completo para un caso de uso concreto. Bule Bule en su estado actual ya es un MVP funcional.

SaaS *Software as a Service* **NEGOCIO**

Modelo de distribución de software en el que el usuario paga una cuota periódica (mensual/anual) para acceder a la aplicación vía internet, sin instalar nada localmente. La suscripción premium de Bule Bule (€2,99/mes) es un modelo SaaS B2C.

Rake **NEGOCIO**

Comisión que cobra la plataforma (la "casa") sobre cada apuesta o bote acumulado en el juego. Es el modelo de ingresos estándar de casinos y salas de póker online. En España requiere licencia DGOJ para ser legal. Bule Bule **no implementa rake** — el dinero nunca pasa por la app.

Efecto red *Network effect* **NEGOCIO**

Fenómeno por el que el valor de un producto crece de forma no lineal con el número de usuarios. En un juego multijugador como Bule Bule, sin usuarios no hay partidas, sin partidas no hay retención, sin retención no hay usuarios nuevos. Es el mayor riesgo en la fase inicial y la mayor ventaja una vez alcanzada la masa crítica.

Masa crítica **NEGOCIO**

Número mínimo de usuarios activos simultáneos que hace que el producto sea útil de forma autónoma. Por debajo de ese umbral, los usuarios no encuentran partida y abandonan. Para Bule Bule se estima en ~50-80 MAU concentrados en la misma zona horaria. Se mitiga con torneos programados y bot players.

Coste de oportunidad **NEGOCIO**

El valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. En el contexto de Bule Bule: si el desarrollador dedica 10h/semana al proyecto en lugar de a trabajo remunerado (€60/h), el coste de oportunidad anual es ~€31.200. El proyecto solo es financieramente racional cuando los ingresos generados superan ese umbral.

Break-even *Punto de equilibrio* **NEGOCIO**

Momento en que los ingresos igualan a los costes y el negocio deja de perder dinero. Hay dos break-even relevantes en Bule Bule: el técnico (cubrir hosting + herramientas, ~15 bares) y el financiero completo (cubrir el tiempo de ambas personas a jornada completa, ~80 bares).

LATAM *Latinoamérica* **NEGOCIO**

Mercado hispanohablante de ~450 millones de personas en América Latina. Relevante para Bule Bule porque el cubilete y los juegos de dados tienen arraigo cultural profundo en países como México, Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia. No requeriría cambios en el producto para operar allí.

API *Application Programming Interface* **TECNOLOGÍA**

Interfaz que define cómo dos sistemas de software pueden comunicarse entre sí. En Bule Bule: la API de Google permite el login con cuenta de Google, la API de Anthropic permite usar Claude para el desarrollo, y el servidor expone una API interna vía Socket.io para el juego en tiempo real.

WebSockets **TECNOLOGÍA**

Protocolo de comunicación que mantiene una conexión persistente y bidireccional entre el navegador y el servidor. A diferencia del HTTP clásico (el navegador pregunta, el servidor responde y cierra), con WebSockets el servidor puede enviar datos al cliente en cualquier momento. Imprescindible para juegos multijugador en tiempo real.

Socket.io **TECNOLOGÍA**

Librería JavaScript que facilita la comunicación bidireccional en tiempo real, construida sobre WebSockets con fallbacks automáticos. Gestiona reconexiones, salas de jugadores y eventos nombrados. Es la columna vertebral de toda la lógica multijugador de Bule Bule.

WebAssembly (WASM) TECNOLOGÍA

Formato binario que permite ejecutar código compilado de lenguajes como C++ o Rust directamente en el navegador, con rendimiento cercano al nativo. En Bule Bule, el motor de física Rapier3D está compilado en WASM, lo que permite simular colisiones y física de dados a 60fps sin necesidad de servidor de física.

Rapier3D TECNOLOGÍA

Motor de física 3D de alta precisión compilado en WebAssembly. Simula cuerpos rígidos, colisiones, gravedad y fricción en tiempo real. En Bule Bule se usa para que los dados reboten de forma realista sobre el tablero. Desde septiembre de 2026 corre en modo *headless* en el **servidor** (no en cada cliente) contra un banco de semillas pre-verificado — el cliente solo reproduce visualmente el resultado ya decidido, eliminando el riesgo de desincronización que tenía el modelo anterior.

Banco de semillas TECNOLOGÍA

Conjunto de semillas de Rapier3D pre-computadas y verificadas offline, agrupadas por combinación de resultado final (`backend/game/diceSeedBank.json` , generado con `scripts/generateDiceSeedBank.js` / `topupDiceSeedBank.js`). El servidor elige una semilla del banco cuyo resultado coincide con el valor decidido por `rollDie()` , simula esa tirada una única vez, y retransmite los keyframes a todos los clientes — así la animación es idéntica en cualquier dispositivo sin tener que confiar en que cada cliente calcule lo mismo.

Three.js TECNOLOGÍA

Librería JavaScript para crear y renderizar escenas 3D en el navegador usando WebGL. Abstrae la complejidad de WebGL (shaders, matrices de transformación, gestión de GPU) en una API de alto nivel. En Bule Bule gestiona los dados, la cámara, las luces, las sombras y todos los efectos visuales.

Firebase TECNOLOGÍA

Plataforma de backend de Google que incluye hosting estático, autenticación (Google, email, anónimo), base de datos en tiempo real, almacenamiento y funciones cloud. Bule Bule usa Firebase Hosting para servir el frontend. La capa gratuita cubre holgadamente las necesidades hasta varios miles de usuarios.

OAuth Open Authorization TECNOLOGÍA

Protocolo estándar que permite a una aplicación verificar la identidad de un usuario a través de un proveedor externo (Google, GitHub, Facebook) sin necesidad de gestionar contraseñas. El usuario autoriza a Bule Bule a leer su nombre y email de Google; Google devuelve un token seguro que la app verifica.

CDN Content Delivery Network TECNOLOGÍA

Red de servidores distribuidos geográficamente que sirven el contenido estático (imágenes, JS, CSS, assets 3D) desde el servidor más cercano al usuario, reduciendo la latencia. Firebase Hosting incluye CDN global automático. Relevante para Bule Bule porque los assets 3D (texturas, sonidos) pesan varios MB.

CI/CD Continuous Integration / Delivery TECNOLOGÍA

Prácticas de automatización que ejecutan pruebas y despliegan el código automáticamente cada vez que se hace un commit. Eliminan los errores manuales del proceso de release. En Bule Bule actualmente el despliegue es manual (`firebase deploy`); un pipeline CI/CD automatizaría esto en cada push a main.

Toon shader Cel-shading TECNOLOGÍA

Técnica de renderizado 3D que imita el estilo visual de un cómic o dibujo animado: sombras cuantizadas en bandas planas (en lugar de degradado suave) y contornos negros marcados alrededor de los objetos. En Bule Bule le da a los dados ese aspecto visual característico que los distingue de un simulador de física realista.

FXAA *Fast Approximate Anti-Aliasing* **TECNOLOGÍA**

Técnica de post-procesado para suavizar los bordes dentados ("serrucho") que aparecen en escenas 3D cuando los polígonos se alinean en ángulos oblicuos a los píxeles. **FXAA** es una versión ligera que opera sobre la imagen final en lugar de renderizar a resolución mayor, lo que la hace adecuada para móviles.

VAPID *Voluntary Application Server Identification***TECNOLOGÍA**

Protocolo de autenticación para el envío de notificaciones push en aplicaciones web. Consiste en un par de claves pública/privada que identifican de forma segura al servidor que envía la notificación, evitando que terceros suplanten la identidad de la app. En Bule Bule se usa para notificar al usuario cuando le invitan a una partida.

JSONL *JSON Lines* **TECNOLOGÍA**

Formato de fichero en el que cada línea es un objeto JSON independiente y completo, separado por salto de línea. Ideal para logs, streaming de datos y exportaciones grandes porque se puede leer línea a línea sin cargar el fichero entero en memoria. Las sesiones de Claude Code se almacenan en este formato.

TTL *Time to Live* **TECNOLOGÍA**

Tiempo máximo que un dato almacenado en caché se considera válido antes de descartarse y recalcularse. En el **prompt caching** de Anthropic el **TTL** es de 5 minutos: si el intervalo entre llamadas supera ese tiempo, el contexto no se puede reutilizar y hay que enviarlo de nuevo completo (mayor coste).

MTok *Millón de tokens* **TECNOLOGÍA**

Unidad de medida estándar para la facturación de modelos de lenguaje como Claude. Un token equivale aproximadamente a 4 caracteres de texto en inglés o 3 en español. Un mensaje de 1.000 palabras son ~1.400 tokens. El precio de Claude Sonnet 4.6: \$3/**MTok** de entrada, \$15/**MTok** de salida.

Prompt caching **TECNOLOGÍA**

Sistema de Anthropic que almacena en caché partes del contexto de una conversación para reutilizarlas en llamadas sucesivas sin reenviarlas al modelo. Reduce el coste de los tokens de entrada en un 90% (de \$3 a \$0.30/**MTok**) cuando se produce un hit de caché. Clave para que el desarrollo con Claude Code sea económico.

PWA *Progressive Web App* **TECNOLOGÍA**

Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo del usuario (como una app nativa) directamente desde el navegador, sin pasar por la App Store o Google Play. Tiene acceso a funciones del dispositivo como notificaciones push, modo offline y pantalla completa. Una posible evolución de Bule Bule en la fase 3 del plan de acción.

DGOJ *Dirección General de Ordenación del Juego* **LEGAL**

Organismo del Ministerio de Consumo de España responsable de regular, supervisar y licenciar los juegos de azar online. Cualquier plataforma que intermedie en apuestas de dinero real entre usuarios necesita su licencia. El proceso es largo, costoso (garantías de decenas de miles de euros) y con auditorías técnicas. Las sanciones por operar sin licencia alcanzan los 50M€ (Ley 13/2011).

PEGI *Pan European Game Information* **LEGAL**

Sistema europeo de clasificación por edad para videojuegos (3/7/12/16/18), usado por Google Play y otras tiendas para restringir la visibilidad e instalación de una app según la cuenta del usuario. Es un marco distinto al de la **DGOJ**: regula audiencia/contenido, no licencias de operador de apuestas. Bule Bule recibió clasificación **PEGI 18** en septiembre de 2026 por el descriptor "azar simulado" (ver sección 11.5), aunque no ofrece juego de azar con dinero real.

PSP *Payment Service Provider* **LEGAL**

Entidad autorizada por el Banco de España (o el BCE) para procesar, liquidar y gestionar pagos entre partes. Ejemplos: Stripe, PayPal, Adyen. Actuar como intermediario de pagos sin ser un **PSP** autorizado es ilegal en la UE (PSD2). Por eso Bule Bule no puede cobrar ni redistribuir dinero entre jugadores directamente.

INE *Instituto Nacional de Estadística* **LEGAL / MERCADO**

Organismo oficial español que publica estadísticas demográficas, económicas y sociales. Los datos de población de A Coruña usados en el análisis de mercado (246.056 habitantes, 2023) proceden del padrón municipal del **INE**.

Usuario activo (Bule Bule) **PRODUCTO**

En Bule Bule se considera usuario activo quien **completa al menos 1 partida en el período de referencia** (mes para **MAU**, semana para **WAU**). No basta con abrir la app, registrarse o unirse a una sala. Se requiere completar el flujo de juego. Los usuarios invitados (guest) cuentan igual que los registrados si completan una partida.

No cuenta: abrir la app, ver la lista de salas, unirse y salir antes de terminar.

Sistema de honor **PRODUCTO**

Modelo de monetización en el que la app calcula cuánto debe cada jugador al final de la partida (según el importe por palillo configurado), pero **el dinero nunca pasa por la plataforma**. Los jugadores se pagan entre sí por Bizum, efectivo u otro medio externo. No requiere licencia **DGOJ** ni cuenta de pagos.

Liberado **PRODUCTO**

Estado especial en Bule Bule al que llega un jugador que consigue un Repóker (cinco dados con el mismo valor). El jugador liberado deja de participar en las rondas siguientes hasta que otro jugador pierda la partida. En una partida de 2 jugadores, el liberado gana automáticamente.

En capilla **PRODUCTO**

Estado en el que un jugador ha perdido todos sus palillos (vidas) y está en la última ronda antes de ser eliminado. Si vuelve a perder la ronda estando en capilla, queda eliminado de la partida. El término es parte del argot tradicional del juego de cubilete español.

Bules **PRODUCTO**

Moneda virtual del juego (llamada "puntos" hasta el rename de junio de 2026). Se gana jugando partidas o se compra con dinero real (paquete de 1.000 Bules por 1 € vía Bizum). Se gasta en el Marketplace en items cosméticos y acceso a torneos exclusivos. Es una **economía cerrada**: los Bules nunca se canjean de vuelta a dinero real, lo que mantiene la actividad fuera del ámbito de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

Torneo con acceso por item **PRODUCTO**

Torneo del que solo puede participar quien posea un item concreto del marketplace, comprado con Bules. El item funciona como "llave de entrada". Ejemplo: el torneo "Bar Doce" solo es accesible poseyendo el item Churros. La validación de que el usuario posee el item se hace en el servidor al recibir `join_tournament`, no solo en el cliente.

Backoffice TECNOLOGÍA

Panel de administración interno, no visible para jugadores, usado para gestionar el contenido y la configuración del juego: items del marketplace, torneos, usuarios, feedback, versiones de app publicadas y ajustes globales (feature flags, límite de jugadores). En Bule Bule es una app React independiente (`backend/backoffice/`) servida como estático desde el propio backend, protegida por token de administrador.

Feature flag *Bandera de funcionalidad* TECNOLOGÍA

Interruptor remoto que activa o desactiva una funcionalidad sin necesidad de publicar una nueva versión de la app. En Bule Bule se gestionan desde la sección Ajustes del backoffice y se guardan en la tabla `config` de SQLite; el evento de socket público `get_settings` los expone al cliente. A fecha de este documento, el mecanismo existe pero ningún flag real se consume todavía en el juego — está listo para cuando se necesite aplicar reglas distintas por país o segmento de usuarios.

UMP consent *User Messaging Platform* TECNOLOGÍA

Formulario de consentimiento de publicidad personalizada de Google (User Messaging Platform), obligatorio en la Unión Europea antes de mostrar anuncios de AdMob que usen datos personales. Bule Bule lo integra en `AdBanner.jsx`; hasta que la app se publique en producción en Play Store, se prueba con IDs de AdMob de test.

11. Marco legal — Ley 13/2011 de Regulación del Juego y clasificación PEGI 18

Análisis del coste y viabilidad de operar Bule Bule como juego regulado bajo la normativa española de juego online, gestionada por la **____** (Dirección General de Ordenación del Juego), y de la clasificación de contenido que Google Play asignó a la app en septiembre de 2026 (sección 11.5) — dos marcos regulatorios distintos que llegan a la misma conclusión.

Estado actual — sigue aplicando sin cambios, y ahora reforzado: el sistema de Bules implementado en producción (sección 6) es exactamente el escenario "juego social sin dinero real" descrito en la sección 11.4: moneda virtual ganada jugando o comprada con dinero real, gastada en items, powerups y acceso a torneos, **nunca canjeable de vuelta a dinero**. Todo el análisis de esta sección — y en particular la conclusión de que el modelo regulado con apuestas reales es inviable para un equipo pequeño — sigue vigente sin ninguna modificación. En septiembre de 2026, Google Play clasificó la app como **PEGI 18** por "azar simulado" (sección 11.5): es la confirmación, desde un marco regulatorio distinto (política de contenido de la tienda, no la DGOJ),

de que Bule Bule es percibida como juego de azar simulado y no como juego de habilidad puro — razón de más para mantener la economía de Bules estrictamente no canjeable.

11.1 Clasificación del juego

El póker de dados combina azar (tirada de dados) y estrategia (elección de descartes). Bajo la Ley 13/2011, la componente aleatoria dominante lo clasifica como **juego de azar**, lo que activa los requisitos más exigentes de licencia.

MODALIDAD **Juego de azar** Datos →
aleatoriedad dominante

ORGANISMO REGULADOR **DGOJ** Ministerio de
Consumo

LEY APLICABLE **Ley 13/2011** + RD 1613/2011

11.2 Costes de entrada — licencia **DGOJ**

La barrera más significativa es el **aval bancario**, una garantía que la **DGOJ** exige al operador para cubrir posibles deudas con jugadores. Es un depósito inmovilizado, no un gasto consumido.

CONCEPTO	COSTE ESTIMADO	TIPO
Aval bancario (garantía DGOJ)	€1.500.000 – €3.000.000	Capital inmovilizado
Tasas DGOJ (tramitación licencia)	€15.000 – €30.000	Pago único
Certificación técnica del software (GLI / BMM)	€50.000 – €150.000	Pago único + renovación
Sistemas AML + KYC obligatorios	€80.000 – €200.000	Implementación
Herramientas de juego responsable	€30.000 – €80.000	Obligatorio DGOJ
Legal y compliance inicial	€100.000 – €200.000	Asesoría especializada
TOTAL inversión inicial	€1,8M – €3,6M	Sin contar el aval

11.3 Costes anuales recurrentes

TASA ANUAL LICENCIA DGOJ €20K – €60K

EQUIPO COMPLIANCE + LEGAL €150K – €300K

AUDITORÍAS TÉCNICAS ANUALES €30K – €60K

IMPUESTO SOBRE EL JUEGO (GGR) **20% del margen bruto** Sobre ganancia bruta del operador

Coste anual total estimado: €200K – €420K + 20% GGR — antes de contar personal de producto y tecnología.

11.4 Alternativas con menor barrera

Juego social sin dinero real

Moneda virtual, sin premios en metálico. Sin obligación de licencia DGOJ. *Coste regulatorio: €0.* Es el modelo actual de Bule Bule.

Modelo B2B a bares (cuota SaaS)

Los bares pagan una cuota mensual por acceso. Los jugadores no apuestan dinero directamente. Sin licencia de juego si no hay premio en metálico entre jugadores. *El modelo más viable a corto plazo.*

Licencia Malta (MGA) + geofencing

Operar desde Malta con jugadores españoles. Coste de licencia MGA: €25K–50K. Zona gris legal en España desde la Ley 13/2011 — riesgo de bloqueo por la DGOJ.

Torneos de habilidad

Si se acredita componente de habilidad dominante, puede reclasificarse como concurso. Regulación más ligera, pero requiere dictamen jurídico. A estudiar con abogado especializado.

Conclusión:

Para un equipo de 2 personas, el modelo regulado con apuestas reales es

inviable en fase inicial

— el aval bancario de €1,5M–3M es una barrera insuperable sin inversión institucional. La ruta recomendada es operar como juego social (sin dinero real) y monetizar vía

B2B a bares, sin cruzar el umbral de "juego de azar" según la Ley 13/2011.

11.5 Clasificación de contenido — PEGI 18 y política de Google Play nuevo, sep. 2026

En septiembre de 2026, Google Play clasificó Bule Bule como **PEGI 18** por el descriptor de contenido **"azar simulado"** — las tiradas de dados con la moneda virtual Bules encajan en esa categoría aunque no haya dinero real en juego. Es un marco **distinto** al de la sección 11.1–11.4: la _____ DGOJ regula quién puede *operar* un juego de azar con dinero real; PEGI/Google Play regula qué *audiencia* puede *ver e instalar* un contenido determinado en la tienda. Ambos análisis, por caminos distintos, llegan a la misma conclusión práctica: mientras los Bules no sean canjeables por dinero real, Bule Bule no necesita licencia DGOJ — pero sí debe cumplir la política de Google Play sobre azar simulado, que exige:

Restricción de edad (PEGI 18)

Google Play restringe la instalación y visibilidad de la ficha a cuentas de la edad adecuada. No existe age-gate propio dentro de la app — el filtro depende enteramente de la cuenta de Google del dispositivo.

Declaración explícita de "no dinero real"

Los Términos y la Política de Privacidad (`terminos.html` , `privacidad.html`) declaran de forma explícita que Bule Bule no es un servicio de apuestas, que no se puede ganar dinero ni premios reales, y que el canje de Bules por dinero real conlleva suspensión o baneo permanente de la cuenta.

Canal de denuncia de conducta

Política de contenido generado por el usuario: el chat de partida debe tener un canal para denunciar acoso, violencia o discriminación. Implementado desde agosto de 2026 (`/api/report-message` , purga a 90 días, panel admin) y documentado en ambos textos legales desde septiembre.

⚠ Atención — hallazgo de esta sesión de documentación: no existe ningún mecanismo de auto-declaración de edad dentro de la propia app (ni checkbox ni fecha de nacimiento) — la única barrera de edad es la que aplica Google Play a nivel de cuenta. Es la implementación mínima suficiente para la política de la tienda, pero una capa adicional de auto-declaración en el primer arranque sería una defensa extra si se quisiera reforzar.

Bule Bule · Documentación v0.5 · generada el 31 julio 2026 · bulebule.web.app