Guide de l'utilisateur TMXEditor



Copyright © 2018-2026 Maxprograms

Table des matières


Introduction **1**
Plateformes compatibles 1
Premiers pas **2**
Éditer un fichier TMX existant 2
Créer un fichier TMX 3
Tâches de maintenance **4**
Définir les métadonnées d'un fichier TMX 4
Définir des attributs, des propriétés et des notes au niveau de l'unité de traduction 7
Effectuer plusieurs tâches en une seule passe à l'aide du tableau de bord de maintenance ... 9
Trier les unités de traduction 10
Filtrer les unités de traduction 11
Rechercher et remplacer 12
Modifier une langue 13
Ajouter une langue 14
Supprimer une langue 14
Changer de langue source 15
Supprimer les balises inline 16
Supprimer les unités en doublon 16
Supprimer les unités non traduites 16
Supprimer les traductions identiques à la source 17
Supprimer les espaces à gauche et à droite 18
Consolider les unités de traduction 18
Découper un fichier TMX 19
Fusionner des fichiers TMX 20
Tâches de conversion **22**
Convertir un fichier Excel en TMX 22
Exporter un fichier TMX en fichier Excel 24
Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX 24
Exporter un fichier TMX en fichier TSV (séparateur Tab) 27
Convertir un fichier SDLTM en TMX 28
Convertir un fichier TBX en TMX 28
Validation TMX **30**
Supprimer les caractères invalides 30
Paramètres du programme **31**
Vérifier les mises à jour **33**
Abonnements **34**
Premier abonnement / Demande d'évaluation 35
Renouvellement d'un abonnement 36
Licences **37**

Glossaire i

Introduction

TMXEditor est une application de bureau multiplateforme conçue pour éditer des fichiers TMX (Translation Memory eXchange) sur macOS, Linux et Microsoft Windows.

TMXEditor permet d'éditer le contenu de fichiers TMX multilingues.



Plateformes compatibles

Le logiciel TMXEditor fonctionne sur les OS suivants :

- Microsoft Windows 10 et 11
- macOS Ventura (13.0), Sonoma (14.0), Sequoia (15.0), Tahoe (26) et Golden Gate (27)
- Linux (avec le gestionnaire de bureau GNOME)

Premiers pas

Vous pouvez utiliser TMXEditor pour éditer des fichiers TMX existants ou pour créer de nouveau fichiers TMX, soit vides, soit à partir de fichiers CSV ou TSV.

- Éditer un fichier TMX existant
- Créer un fichier TMX
- Convertir un fichier CSV ou TSV (séparateur Tab) en TMX

Éditer un fichier TMX existant

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Ouvrir** ([`Ctrl+O`] sur Windows/Linux, [`Cmd+O`] sur macOS), ou cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans la barre d'outils.
2. À l'aide de la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez dans le système de fichiers le fichier TMX à ouvrir.

Une fois le fichier ouvert, vous pouvez :

- Modifier le texte d'une cellule en cliquant dedans. Quand la saisie est terminée,
  - cliquez en dehors de la cellule ou appuyez sur [`Alt+Entrée`] pour enregistrer la modification,
  - ou appuyez sur la touche [`Échap`] pour abandonner la modification.
- Ajouter une nouvelle unité de traduction, en sélectionnant **Édition** → **Ajouter une unité de traduction** dans le menu, ou en cliquant sur le bouton **Ajouter une unité de traduction** dans la barre d'outils.
- Effacer une ou plusieurs unités de traduction de la façon suivante :
  1. Sélectionnez les unités de traduction à supprimer en cochant les cases correspondantes dans la colonne de gauche.
  2. Sélectionnez **Edition** → **Supprimer les unités sélectionnées** dans le menu, ou cliquez sur le bouton **Supprimer les unités sélectionnées** dans la barre d'outils.



Remarque

Pour sélectionner ou désélectionner toutes les unités de traductions du fichier, cochez la case en haut à gauche.

- Filtrer les unités de traduction pour effectuer une recherche de texte dans le fichier.
- Trier les unités de traduction pour afficher les unités de traduction selon une des langues du fichier.
- Rechercher et remplacer pour rechercher ou remplacer du texte dans le fichier.
- Modifier les attributs, Modifier les propriétés et Modifier les notes dans le menu **Édition** permettent de modifier les métadonnées associées à l'unité de traduction actuellement sélectionnée.

La barre d'outils supérieure affiche un compteur **Unités** indiquant le nombre total d'unités de traduction du fichier. Ce compteur est mis à jour automatiquement lors de l'ajout ou de la suppression d'unités.

Une fois les modifications apportées au fichier TMX, sélectionnez **Fichier** → **Enregistrer** dans le menu ([`Ctrl+S`] sur Windows/Linux, [`Cmd+S`] sur macOS), ou cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la barre d'outils, pour enregistrer vos modifications. Sélectionnez **Fichier** → **Enregistrer sous...** si vous voulez enregistrer les modifications sous un autre nom ou à un autre emplacement.

Créer un fichier TMX


Voici les étapes à suivre pour créer un fichier TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Créer un fichier** ([`Ctrl+N`] sur Windows/Linux, [`Cmd+N`] sur macOS), ou cliquez sur le bouton **Créer un fichier** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Créer un fichier TMX" s'ouvre :



2. Sélectionnez la langue de départ à l'aide de la liste déroulante **Langue source**.
3. Sélectionnez la langue d'arrivée à l'aide de la liste déroulante **Langue cible**.
4. Cliquez sur le bouton **Créer le fichier**.

   Le fichier créé s'affiche immédiatement dans la fenêtre principale.

5. Commencez à saisir des données en cliquant sur le bouton **Ajouter une unité de traduction** dans la barre d'outils, ou en sélectionnant **Édition** → **Ajouter une unité de traduction** dans le menu.
6. Éditez les cellules comme expliqué au chapitre Éditer un fichier existant.
7. Pour enregistrer le fichier TMX, sélectionnez **Fichier** → **Enregistrer** ([`Ctrl+S`] sur Windows/Linux, [`Cmd+S`] sur macOS) dans le menu, ou cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la barre d'outils.
8. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, indiquez l'emplacement et le nom du fichier à enregistrer.

Tâches de maintenance

Voici la liste des tâches de maintenance que TMXEditor peut effectuer :

- ⓘ Définir des attributs, des propriétés et des notes au niveau du fichier
- Définir des attributs, des propriétés et des notes au niveau de l'unité de traduction
- Tableau de bord de maintenance
- Trier les unités de traduction
- Filtrer les unités de traduction
- Rechercher et remplacer
- Modifier une langue
- Ajouter une langue
- Supprimer une langue
- Changer de langue source
- Supprimer les balises inline
- Supprimer les unités en doublon
- Supprimer les traductions identiques à la source
- Supprimer les espaces à gauche et à droite
- Consolider les unités de traduction
- Découper un fichier TMX
- Fusionner des fichiers TMX


Définir les métadonnées d'un fichier TMX

Dans l'en-tête d'un fichier TMX (balise `<header>`), on trouve trois types d'informations propres au fichier :

- les attributs,
- les propriétés,
- les notes.

Pour éditer les métadonnées d'un fichier TMX, ouvrez-le, puis sélectionnez **Fichier** → **Métadonnées du fichier** dans le menu (ou cliquez sur le bouton ⓘ **Métadonnées du fichier** dans la barre d'outils).

La boîte de dialogue "Métadonnées du fichier" s'ouvre :




Attributs du fichier

Vous pouvez modifier les attributs du fichier TMX en changeant les valeurs dans les champs texte et dans les listes déroulantes, puis en cliquant sur le bouton **Enregistrer les attributs**.

Propriétés du fichier


Dans la boîte de dialogue **Métadonnées du fichier**, cliquez sur l'onglet **Propriétés** pour accéder aux propriétés du fichier. La boîte de dialogue affiche alors les propriétés du fichier.



- Pour ajouter une propriété, cliquez sur le bouton **Ajouter une propriété**, puis saisissez le type et la valeur de la propriété à ajouter.
- Pour supprimer une propriété, cliquez sur le bouton Supprimer la propriété en regard de la propriété à supprimer.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer les propriétés**.

Notes sur le fichier

Dans la boîte de dialogue **Métadonnées du fichier**, cliquez sur l'onglet **Notes** pour accéder aux notes relatives au fichier. La boîte de dialogue affiche alors les notes attachées au fichier.



- Pour ajouter une note, cliquez sur le bouton **Ajouter une note**, puis saisissez la note à ajouter.
- Pour supprimer une note, cliquez sur le bouton Supprimer la note en regard de la note à supprimer.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer les notes**.

Définir des attributs, des propriétés et des notes au niveau de l'unité de traduction


Chaque élément `<tu>` d'un document TMX peut posséder ses propres attributs, propriétés et notes, indépendamment des métadonnées au niveau du fichier décrites dans Définir des attributs, des propriétés et des notes au niveau du fichier.

Cliquez sur n'importe quelle cellule de l'unité de traduction à modifier pour la sélectionner, puis utilisez l'une des options suivantes du menu **Édition**.

Attributs de l'unité de traduction

Sélectionnez **Édition** → **Modifier les attributs** dans le menu.

La boîte de dialogue "Attributs de l'unité de traduction" s'ouvre :




Modifiez le texte affiché dans les champs, sélectionnez les valeurs appropriées dans les listes déroulantes, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer les attributs**.

Propriétés de l'unité de traduction

Sélectionnez **Édition** → **Modifier les propriétés** dans le menu.

La boîte de dialogue "Propriétés de l'unité de traduction" s'ouvre :




- Pour ajouter une propriété, cliquez sur le bouton **Ajouter une propriété**, puis saisissez le type et la valeur de la propriété à ajouter.
- Pour supprimer une propriété, cliquez sur le bouton Supprimer la propriété en regard de la propriété à supprimer.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer les propriétés**.

Notes sur l'unité de traduction

Sélectionnez **Édition** → **Modifier les notes** dans le menu.

La boîte de dialogue "Notes sur l'unité de traduction" s'ouvre :



- Pour ajouter une note, cliquez sur le bouton **Ajouter une note**, puis saisissez la note à ajouter.
- Pour supprimer une note, cliquez sur le bouton Supprimer la note en regard de la note à supprimer.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer les notes**.

Effectuer plusieurs tâches en une seule passe à l'aide du tableau de bord de maintenance

Marche à suivre pour optimiser un fichier TMX en une seule passe.


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le tableau de bord de maintenance regroupe plusieurs tâches du menu **Tâches** en une boîte de dialogue unique en vue de simplifier la maintenance de vos fichiers TMX.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Tableau de bord de maintenance**, ou cliquez sur le bouton **Tableau de bord de maintenance** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Tableau de bord de maintenance" s'ouvre :



3. Sélectionnez les tâches à effectuer sur le fichier en cochant les cases correspondantes :
   - **Supprimer toutes les balises**, pour enlever toutes les balises inline du fichier.
   - **Supprimer les unités en doublon**, pour retirer les unités de traduction dupliquées.
   - **Supprimer les unités non traduites**, pour retirer les unités de traduction non traduites.
   - **Supprimer les espaces à gauche et à droite**, pour enlever tous les espaces qui se trouvent au début ou à la fin des segments.
   - **Consolider les unités de traduction**, pour fusionner les unités de traductions issues du même segment source.
4. Si vous avez sélectionné la tâche **Supprimer les unités non traduites** ou la tâche **Consolider les unités de traduction**, sélectionnez également la langue source à l'aide de la liste déroulante **Langue source**.
5. Cliquez sur le bouton **Exécuter la maintenance**.

Résultats

Un indicateur permet de suivre la progression du traitement des différentes tâches sélectionnées.

Trier les unités de traduction

Marche à suivre pour afficher les textes d'un fichier TMX par ordre alphabétique sur une langue donnée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


Dans un fichier TMX, l'ordre des unités de traduction n'est pas significatif. Pour faciliter la navigation et l'édition, il est parfois pratique de trier les textes d'une langue donnée par ordre alphabétique.

Voici les étapes à suivre pour trier les textes d'un fichier TMX.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Affichage** → **Trier les unités de traduction** (touche [F5]), ou cliquez sur le bouton **Trier les unités de traduction** dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue "Trier les unités de traduction" s'ouvre :



2. Sélectionnez la langue à utiliser pour le tri à l'aide de la liste déroulante **Langue sur laquelle trier**.
3. Cochez la case **Par ordre décroissant** si vous souhaitez afficher les unités de traduction par ordre alphabétique inverse. Laissez la case décochée si vous voulez juste l'ordre alphabétique normal.
4. Cochez la case **Respecter la casse pour le tri** si vous voulez que l'ordre de tri tienne compte de la casse des caractères. Dans le cas contraire, laissez la case décochée.
5. Cliquez sur le bouton **Trier les unités de traduction**.

Résultats

Les unités triées sur la langue sélectionnée apparaissent dans la fenêtre principale. Pour afficher les unités de traduction dans l'ordre d'origine, ouvrez à nouveau la boîte de dialogue et cliquez sur le bouton **Annuler le tri**.


Filtrer les unités de traduction

Voici les étapes à suivre pour n'afficher que les unités non traduites, ou celles contenant un texte donné.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Affichage** → **Filtrez les unités de traduction** (touche [F3]), ou cliquez sur le bouton ▽ **Filtrer les unités de traduction** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Filtrer les unités de traduction" s'ouvre :



2. Définissez les critères de votre filtre :
   - Pour afficher et mettre en surbrillances toutes les occurrences d'un texte donné :
     a. Saisissez le texte à rechercher dans le champ **Recherche**.
     b. Sélectionnez la langue dans laquelle la recherche doit s'effectuer à l'aide de la liste déroulante **Langue sur laquelle porte le filtre**.
     c. Cochez la case **Expression régulière** si votre critère de recherche est une expression régulière.
     d. Cochez la case **Respecter la casse** si vous ne voulez afficher que les unités de traductions qui respectent la casse de votre critère de recherche.
   - Pour n'afficher que les unités non traduites :
     a. Cochez la case **Afficher uniquement les unités non traduites**.
     b. À l'aide de la liste déroulante **Langue source**, sélectionnez la langue devant être considérée comme la langue source lors du filtrage.
3. Cliquez sur le bouton **Filtrer**.

Résultats

Seules les unités de traductions correspondant aux critères de recherche sont affichées dans la fenêtre principale. Pour afficher comme avant toutes les unités de traduction, ouvrez à nouveau la boîte de dialogue **Filtrer les unités de traduction**, et appuyez sur le bouton **Annuler le filtrage**.

Rechercher et remplacer


Marche à suivre pour rechercher du texte dans le fichier TMX en cours et, éventuellement, le remplacer.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.

2. Dans le menu, sélectionnez **Édition** → **Rechercher/Remplacer du texte** ([`Ctrl+F`] sur Windows/Linux, [`Cmd+F`] sur macOS), ou cliquez sur le bouton **Rechercher/Remplacer du texte** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Rechercher et remplacer" s'ouvre :



3. Saisissez le texte à rechercher dans le champ **Recherche**.
4. Cochez la case **Sensible à la casse** si vous voulez que la recherche respecte la casse du texte recherché, et la case **Expression régulière** si vous voulez que le texte recherché soit interprété comme une expression régulière.
5. Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour localiser et sélectionner la première occurrence trouvée, ou sur le bouton **Rechercher suivant** pour passer à l'occurrence suivante.

   Le texte correspondant est sélectionné dans la grille d'édition.

6. Pour ne remplacer que l'occurrence actuellement sélectionnée, saisissez le texte de remplacement dans le champ **Remplacer par** et cliquez sur le bouton **Remplacer**.

   Le bouton **Remplacer** n'est activé qu'après qu'une occurrence a été trouvée à l'aide de **Rechercher** ou **Rechercher suivant**.

7. Pour remplacer toutes les occurrences en une seule opération, saisissez le texte de remplacement dans le champ **Remplacer par** et cliquez sur le bouton **Tout remplacer**.

   Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche avant que le remplacement ne soit effectué, car cette action est irréversible.

Résultats

Selon le bouton utilisé, seule l'occurrence actuellement sélectionnée, ou bien toutes les occurrences du texte saisi dans **Recherche** (ou de l'expression régulière indiquée), sont remplacées par le texte saisi dans le champ **Remplacer par**.

Modifier une langue

Marche à suivre pour modifier le code d'une langue dans un fichier TMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


En général, les systèmes à mémoire de traduction sont pointilleux sur les codes de langue. Ils peuvent par exemple considérer que le code "en" (anglais) diffère du code "en-US" (anglais américain) et du code "en-GB" (anglais britannique).

TMXEditor permet de changer le code des langues présentes dans un fichier TMX.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Modifier une langue.**.

   La boîte de dialogue "Modifier une langue" s'ouvre :



3. Sélectionnez la langue à modifier à l'aide de la liste déroulante **Langue à modifier**.
4. Sélectionnez la nouvelle langue à appliquer à l'aide de la liste déroulante **Nouvelle langue**.
5. Cliquez sur le bouton **Modifier la langue**.

   La boîte de dialogue se ferme et la colonne de la langue supprimée disparaît dans la fenêtre principale.


Ajouter une langue

Voici les étapes à suivre pour ajouter une langue (et une colonne vide) dans un fichier TMX

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Ajouter une langue**.

   La boîte de dialogue "Ajouter une langue" s'ouvre :



3. Sélectionnez la langue à ajouter à l'aide de la liste déroulante.
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter la langue**.

   La boîte de dialogue se ferme et la colonne de la langue supprimée disparaît dans la fenêtre principale.


Supprimer une langue

Voici les étapes à suivre pour supprimer tous les textes d'une langue dans un fichier TMX.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer une langue**.

   La boîte de dialogue "Supprimer une langue" s'ouvre :



3. Sélectionnez la langue à supprimer à l'aide de la liste déroulante.
4. Cliquez sur le bouton **Supprimer la langue**.

   La boîte de dialogue se ferme et la colonne de la langue supprimée disparaît dans la fenêtre principale.

Changer de langue source

Marche à suivre pour modifier la langue source d'un fichier TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


Certains systèmes à mémoire de traduction utilisent des fichiers TMX bilingues et ne traduisent que dans un sens.

Afin de contourner les limitations de ces systèmes, TMXEditor permet de sélectionner dans un fichier TMX la langue qui doit être considérée comme la langue source.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Changer de langue source**.

   La boîte de dialogue "Changer de langue source" s'ouvre :



3. Sélectionnez la nouvelle langue source à l'aide de la liste déroulante **Langue**.

   La première valeur dans la liste **Langue** est **N'importe laquelle**. Choisissez cette valeur pour indiquer que le fichier est utilisable dans tous les sens de traduction.

4. Cliquez sur le bouton **Changer la langue source**.

Supprimer les balises inline

Marche à suivre pour supprimer toutes les balises inline d'un fichier TMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La présence de balises inline est susceptible de perturber la recherche de correspondances si une pénalité est appliquée lorsque les balises ne coïncident pas exactement.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer les balises inline**.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Les données du fichier nettoyé apparaissent dans la fenêtre principale.

Supprimer les unités en doublon

Marche à suivre pour supprimer les unités de traduction en doublon dans un fichier TMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les unités de traduction en doublon sont gênantes car elles augmentent inutilement la taille des fichiers TMX et ralentissent les systèmes à mémoire de traduction dans leurs recherches.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer les unités en doublon**.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Les données du fichier nettoyé apparaissent dans la fenêtre principale.

Supprimer les unités non traduites

Marche à suivre pour supprimer les unités non traduites d'un fichier TMX.


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une unité de traduction est dite « non traduite » si elle ne contient qu'une seule balise <tuv> avec du texte dedans. Les unités non traduites ne fournissent aucune correspondance aux systèmes à mémoire de traduction.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer les unités non traduites.**.

   La boîte de dialogue "Supprimer les unités non traduites" s'ouvre :



3. À l'aide de la liste déroulante **Langue source**, sélectionnez la langue devant être considérée comme la langue source pour ce traitement. (Cette langue n'est pas forcément la même que la langue source définie au niveau du fichier.)
4. Cliquez sur le bouton **Supprimer les unités non traduites**.

   Un petit message s'affiche pendant le traitement.

Résultats

Les données du fichier nettoyé apparaissent dans la fenêtre principale.

Supprimer les traductions identiques à la source

Marche à suivre pour supprimer les traductions qui sont identiques au texte source dans un fichier TMX.


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Certaines unités de traduction peuvent contenir des traductions qui sont identiques au texte en langue source. Ce traitement supprime les unités de traductions dont le texte est le même dans toutes les langues. Il supprime également les traductions qui sont identiques à la source (tout en laissant dans l'unité de traduction toutes les traductions qui diffèrent).

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer les traductions identiques à la source**.

   La boîte de dialogue "Supprimer les traductions identiques à la source" s'ouvre :



3. À l'aide de la liste déroulante **Langue source**, sélectionnez la langue devant être considérée comme la langue source pour ce traitement. (Cette langue n'est pas forcément la même que la langue source définie au niveau du fichier.)
4. Cliquez sur le bouton **Supprimer les traductions identiques à la source**.

   Un petit message s'affiche pendant le traitement.

Résultats

Les données du fichier nettoyé apparaissent dans la fenêtre principale.

Supprimer les espaces à gauche et à droite

Marche à suivre pour supprimer les espaces qui se trouvent au début ou à la fin des segments d'un fichier TMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les espaces superflus peuvent fausser les pourcentages de correspondance calculés par les systèmes à mémoire de traduction.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à nettoyer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Supprimer les espaces à gauche et à droite**.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Les données du fichier nettoyé apparaissent dans la fenêtre principale.

Consolider les unités de traduction

Marche à suivre pour consolider les unités de traduction dans un fichier TMX contenant au moins trois langues.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans les fichiers contenant trois langues ou plus, il arrive que les traductions dans différentes langues d'un même segment source soient réparties dans des unités de traduction distinctes, comme sur l'image ci-dessous.

#	en - English	es - Spanish	fr - French
1	two	dos	
2	three	tres	
3	two		deux
4	one	uno	
5	one		une

La consolidation consiste à regrouper toutes les traductions qui vont ensemble. Une fois consolidés, les 5 segments de l'image précédente n'en forment plus que 3.




#	en - English	es - Spanish	fr - French
1	three	tres	
2	two	dos	deux
3	one	uno	une

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à consolider.
2. Dans le menu, sélectionnez **Tâches** → **Consolider les unités de traduction.**.

   La boîte de dialogue "Consolider les unités de traduction" s'ouvre :



3. À l'aide de la liste déroulante **Langue source**, sélectionnez la langue devant être considérée comme la langue source lors du regroupement des unités de traduction. (Cette langue n'est pas forcément la même que la langue source définie au niveau du fichier.)
4. Cliquez sur le bouton **Consolider**.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Les données du fichier consolidé apparaissent dans la fenêtre principale.

Découper un fichier TMX

Marche à suivre pour découper un fichier TMX en plusieurs morceaux.


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'exploitation ou le traitement d'un fichier TMX volumineux pose parfois problème. Découper ce fichier en plusieurs petits morceaux peut permettre de s'en sortir.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Découper un fichier TMX**.

   La boîte de dialogue "Découper un fichier TMX" s'ouvre :



2. Dans le champ **Fichier TMX**, saisissez le chemin du fichier à convertir, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.
3. Indiquez en combien de morceaux vous souhaitez découper le fichier.
4. Cliquez sur le bouton **Découper le fichier**.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Les petits fichiers TMX sont créés dans le répertoire du fichier sélectionné. Le traitement ne modifie pas le fichier original.


Fusionner des fichiers TMX

Voici les étapes à suivre pour fusionner plusieurs fichiers TMX en un seul gros fichier.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Fusionner des fichiers TMX**.


   La boîte de dialogue "Fusionner des fichiers TMX" s'ouvre :



2. Dans le champ **Fichier TMX résultat**, saisissez le chemin du gros fichier à générer, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.

3. Sélectionner les fichiers TMX à fusionner à l'aide du bouton **Ajouter des fichiers**.

   Voici à quoi ressemble la boîte de dialogue une fois que des fichiers ont été ajoutés :



4. Pour enlever un fichier de la liste, cliquez sur le bouton Retirer le fichier ☒ en regard du fichier à retirer.
5. Cochez la case **Ouvrir le fichier TMX généré** si vous voulez que le fichier fusionné s'ouvre automatiquement dans l'éditeur une fois la fusion terminée.
6. Cliquez sur le bouton **Fusionner les fichiers**.

Résultats

Une boîte de dialogue de progression s'affiche pendant la création, à l'emplacement indiqué, d'un fichier TMX contenant les données de tous les fichiers sélectionnés. Si la case **Ouvrir le fichier TMX généré** était cochée, le nouveau fichier s'ouvre automatiquement dans l'éditeur.

Tâches de conversion

TMXEditor peut effectuer les tâches de conversion suivantes :

- Convertir un fichier Excel en TMX
- Exporter un fichier TMX en fichier Excel
- Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX
- Exporter un fichier TMX en fichier TSV (séparateur Tab)
- Convertir un fichier SDLTM en TMX
- Convertir un fichier TBX en TMX

Remarque
Le format Excel est plus performant que les formats CSV ou TSV lorsque les cellules ou unités de traduction contiennent plusieurs lignes de texte.


Convertir un fichier Excel en TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure


1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Convertir un fichier Excel en TMX**, ou cliquez sur le bouton **Convertir un fichier Excel en TMX** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Convertir un fichier Excel en TMX" s'ouvre :




2. Dans le champ **Fichier Excel**, saisissez le chemin du fichier Excel à convertir, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.

   Si vous avez utilisé le bouton **Parcourir**, les dix premières lignes de la feuille de calcul sont automatiquement chargées dans la zone d'aperçu :



3. Si vous avez saisi directement le chemin du fichier dans le champ **Fichier Excel**, cliquez sur le bouton **Actualiser l'aperçu** pour générer l'aperçu.
4. Dans le champ **Fichier TMX**, saisissez le nom fichier TMX à générer, ou indiquez son emplacement et son nom à l'aide du bouton **Parcourir**.
5. Sélectionnez la feuille de calcul à convertir à l'aide de la liste déroulante **Feuille**.
6. Si les codes de langue ne sont pas présents dans la feuille de calcul, ou si vous souhaitez modifier les langues suggérées, cliquez sur le bouton **Définir les langues**.

   La boîte de dialogue "Langues du fichier Excel" s'ouvre :



7. Sélectionnez la langue correspondant à chaque colonne à l'aide des listes déroulantes. Puis, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

   L'aperçu est mis à jour avec les codes de langue dans les en-têtes de colonnes.



A (de)	B (en)	C (es)	D (ja)
Indonesisch	Indonesian		インドネシア語
Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate)	Arabic (United Arab Emirates)	Árabe (Emiratos Árabes Unidos)	アラビア語（アラブ首長国連邦）
Korsisch	Corsican	Corso	コルシカ語

8. Cliquez sur le bouton **Convertir le fichier en TMX** pour lancer le traitement.

Résultats

Le fichier TMX est généré à l'emplacement défini. Il contient tout le texte de la feuille de calcul Excel.

Exporter un fichier TMX en fichier Excel

Marche à suivre pour convertir un fichier TMX en une feuille Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les fichiers Microsoft Excel sont couramment utilisés pour échanger des tableaux de données. TMXEditor permet d'exporter des données TMX (sans les balises inline) dans un fichier `.xlsx`.



Remarque

Avec Office 365 et les versions récentes de Microsoft Office (à partir de 2007), une feuille Excel peut contenir jusqu'à 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes. Dans les versions plus anciennes d'Excel, les feuilles de calcul sont limitées à 65 536 lignes et 256 colonnes.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à exporter.
2. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Exporter en fichier Excel**.
3. Définissez le nom et l'emplacement du fichier à générer à l'aide de la boîte de dialogue.

Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX

Marche à suivre pour convertir un fichier CSV ou TSV (séparateur Tab) en une feuille Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les fichiers CSV (Comma-Separated Values) sont des fichiers texte brut contenant des données tabulaires. La virgule est utilisée comme séparateur de colonnes, et les valeurs sont entre guillemets.

Les fichiers TSV (Tab-Separated Values) sont similaires aux fichiers CSV, sauf que le séparateur de colonnes est le caractère Tab et qu'il n'y a pas de guillemets en général.

TMXEditor permet de convertir ces types de fichiers en fichiers TMX. Plusieurs séparateurs de colonne et délimiteurs de texte sont pris en charge.

Remarque


Par défaut, Microsoft Excel applique les réglages suivants lors de l'export :

- Jeu de caractères : UTF-16LE
- Séparateur de colonnes : Tab
- Délimiteur de texte : aucun

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX**, ou cliquez sur le bouton **Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Convertir un fichier CSV ou TSV en TMX" s'ouvre :



2. Dans le champ **Fichier CSV/TSV**, saisissez le chemin du fichier à convertir, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.
3. Dans le champ **Fichier TMX**, saisissez le nom fichier TMX à générer, ou indiquez son emplacement et son nom à l'aide du bouton **Parcourir**.

4. Effectuez les réglages de format à l'aide des listes déroulantes **Jeu de caractères**, **Séparateur de colonnes** et **Délimiteur de texte**. Vérifiez que vos réglages sont corrects à l'aide de l'aperçu. Au besoin, personnalisez les réglages en saisissant les valeurs adéquates dans les champs **Autre séparateur** et **Autre délimiteur**.

   Les données de votre fichier devraient apparaître sous forme tabulaire dans la zone d'aperçu. Si les codes de langues sont indiqués dans la première ligne de votre fichier et qu'ils sont correctement reconnus, ils apparaissent dans l'en-tête des colonnes dans l'aperçu, comme sur l'image ci-dessous :



de	en	es	ja
de	en	es	ja
Indonesisch	Indonesian		インドネシア語
Arabisch (Vereinigte Arab...	Arabic (United Arab Emira...	Árabe (Emiratos Árabes Un...	アラビア語（アラブ首長国連邦）
Korsisch	Corsican	Corso	コルシカ語
Deutsch (Liechtenstein)	German (Liechtenstein)	Alemán (Liechtenstein)	ドイツ語（リヒテンシュタイン）

En cas de problème

Si des caractères illisibles apparaissent comme sur l'image ci-dessous, c'est probablement que le jeu de caractère est incorrect.



```
þde en  es  ja
Indonesisch  Indonesian  €0ó0É0Í0·0¢0
Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate) Arabic (United Arab Emirates)  Árabe (Emiratos Á
Korsisch Corsican  Corso  ³0ë0·0«0
Deutsch (Liechtenstein)  German (Liechtenstein)  Alemán (Liechtenstein)  É0€0Ä0
Hebräisch  Hebrew  Hebreo  Ø0Ö0é0€0
Deutsch (Luxemburg) German (Luxembourg)  Alemán (Luxemburgo)  É0€0Ä0  ÿë
Bretonisch  Breton  Bretón  Ö0ë0È0ó0
```


Si le texte est lisible mais ne s'affiche pas sous forme de tableau, c'est probablement que le séparateur de colonnes ou le délimiteur de texte est incorrect. Utilisez l'aperçu pour ajuster les réglages.



```
de  en  es  ja
Indonesisch  Indonesian  インドネシア語
Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate) Arabic (United Arab Emirates)  Árabe (Emiratos Á
Korsisch Corsican  Corso  コルシカ語
Deutsch (Liechtenstein)  German (Liechtenstein)  Alemán (Liechtenstein)  ドイツ語
Hebräisch  Hebrew  Hebreo  ヘブライ語
Deutsch (Luxemburg) German (Luxembourg)  Alemán (Luxemburgo)  ドイツ語（ル
Bretonisch  Breton  Bretón  ブルトン語
```

5. Si les codes de langue ne sont pas présents dans la feuille de calcul, ou si vous souhaitez modifier les langues suggérées, cliquez sur le bouton **Définir les langues**.

   La boîte de dialogue "Langues du fichier CSV ou TSV" s'ouvre :



6. Dans la boîte de dialogue **Langues du fichier CSV ou TSV**, sélectionnez la langue pour chacune des colonnes du fichier à convertir. Puis, cliquez sur **Enregistrer**.
7. Enfin, cliquez sur le bouton **Convertir le fichier en TMX** pour lancer le traitement.

Résultats

Le fichier TMX est généré à l'emplacement défini. Si la case **Ouvrir le fichier TMX généré** est cochée, ce fichier s'ouvre dans la fenêtre principale.

Exporter un fichier TMX en fichier TSV (séparateur Tab)

Marche à suivre pour convertir un fichier TMX en un format tabulaire (séparateur Tab) lisible par Microsoft Excel et les autres tableurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les fichiers TSV (Tab-Separated Values) sont des fichiers texte brut contenant des données tabulaires (tables de bases de données, feuilles de calcul…). Ils sont notamment utilisés pour échanger des données d'une base de données à l'autre. Chaque ligne du fichier contient un enregistrement de la table, les champs étant séparés les uns des autres par le caractère Tab.

Procédure

1. Ouvrez le fichier TMX à exporter.
2. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Exporter en fichier TSV**.
3. Définissez le nom et l'emplacement du fichier à générer à l'aide de la boîte de dialogue.

Résultats

Un petit message s'affiche pendant le traitement. Le fichier TSV généré est conforme au format standard d'Excel (jeu de caractères UTF-16LE, séparateur Tab pour les colonnes, sans délimiteur de texte).


Convertir un fichier SDLTM en TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Convertir un fichier SDLTM en TMX**, ou cliquez sur le bouton **Convertir un fichier SDLTM en TMX** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Convertir un fichier SDLTM en TMX" s'ouvre :



2. Dans le champ **Fichier SDLTM**, saisissez le chemin du fichier SDLTM à convertir, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.
3. Dans le champ **Fichier TMX**, saisissez le nom fichier TMX à générer, ou indiquez son emplacement et son nom à l'aide du bouton **Parcourir**.
4. Cliquez sur le bouton **Convertir le fichier en TMX** pour lancer le traitement.

Résultats

Le fichier TMX est généré à l'emplacement défini. Si la case **Ouvrir le fichier TMX généré** est cochée, ce fichier s'ouvre dans la fenêtre principale.


Convertir un fichier TBX en TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Convertir un fichier TBX en TMX**, ou cliquez sur le bouton **Convertir un fichier TBX en TMX** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue "Convertir un fichier TBX en TMX" s'ouvre :



2. Dans le champ **Fichier TBX**, saisissez le chemin du fichier TBX à convertir, ou sélectionnez le fichier à l'aide du bouton **Parcourir**.
3. Dans le champ **Fichier TMX**, saisissez le nom fichier TMX à générer, ou indiquez son emplacement et son nom à l'aide du bouton **Parcourir**.
4. Cliquez sur le bouton **Convertir le fichier en TMX** pour lancer le traitement.

Résultats

Le fichier TMX est généré à l'emplacement défini. Si la case **Ouvrir le fichier TMX généré** est cochée, ce fichier s'ouvre dans la fenêtre principale.

Validation TMX

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La plupart des outils de TAO (Traduction Assistée par Ordinateur) s'appuient sur la norme TMX (Translation Memory Echange) pour l'échange des mémoires de traduction. Malheureusement, il y a des outils qui produisent des fichiers TMX non conformes, ou qui n'arrivent pas à lire certains fichiers TMX dont le format est pourtant correct.

TMXEditor permet de vérifier la validité des fichiers TMX par rapport à la DTD et par rapport aux spécifications de la norme TMX.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Valider un fichier TMX**.
2. Sélectionnez le fichier à valider à l'aide de la boîte de dialogue.

   Un petit message s'affiche pendant la validation.

Résultats

Le résultat de la validation s'affiche dans une boîte de dialogue.

Supprimer les caractères invalides

Marche à suivre pour supprimer les caractères invalides d'un fichier TMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Comme le format TMX est basé sur la syntaxe XML, les fichiers TMX ne doivent pas contenir des caractères que la norme XML interdit.

Un fichier TMX contenant des caractères invalides doit être nettoyé pour devenir éditable.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier** → **Supprimer les caractères invalides**.
2. Sélectionnez le fichier à réparer à l'aide de la boîte de dialogue.

Résultats


Un petit message s'affiche pendant le traitement. Une sauvegarde du fichier original est conservée à côté du fichier traité.

Paramètres du programme

Procédure

1. Pour ouvrir la boîte de dialogue des préférences utilisateur :
   - Sur Windows ou Linux, sélectionnez **Paramètres** → **Préférences utilisateur** dans le menu.
   - Sur macOS, sélectionnez **TMXEditor** → **Préférences utilisateur** → **Paramètres** dans le menu.

   La boîte de dialogue des préférences utilisateur s'ouvre :



2. Sélectionnez la langue de l'interface graphique de TMXEditor à l'aide de la liste déroulante **Langue de l'application**.

   Le changement de langue deviendra effectif au prochain redémarrage du programme.

3. Sélectionnez le jeu de couleur de l'interface graphique à l'aide de la liste déroulante **Thème**. Les quatre thèmes disponibles sont les suivants :
   - **Automatique** : sombre ou clair selon ce qui a été défini au niveau du système d'exploitation.
   - **Sombre** : texte blanc sur fond gris foncé.
   - **Clair** : texte noir sur fond gris clair.
   - **Contraste élevé** : sombre avec un contraste renforcé.

4. Concernant le formatage des fichiers TMX, réglez la largeur du retrait des balises XML imbriquées en saisissant dans le champ **Indentation** le nombre d'espaces à insérer.

   Remarque : L'indentation aide visuellement à comprendre la structure des fichiers XML lorsqu'on les ouvre dans un éditeur de texte. Elle n'a par contre aucun effet sur les traitements des fichiers TMX effectués par les outils de traduction.

5. Cochez la case **Mettre à jour les attributs changeid et changedate** si vous souhaitez activer l'enregistrement du nom de l'utilisateur ayant effectué la dernière modification d'un élément ou d'un fichier, ainsi que la date de cette modification.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les préférences** pour enregistrer et activer les nouveaux paramètres.

Résultats

Les changements de thème sont appliqués immédiatement. Les changements de langue sont pris en compte au prochain redémarrage de TMXEditor. Les paramètres concernant l'utilisation de la mémoire sont appliqués à la prochaine ouverture d'un fichier TMX. Le paramètre d'indentation est appliqué au prochain fichier TMX qu'on enregistre.

Vérifier les mises à jour

Marche à suivre pour vérifier si une nouvelle version de TMXEditor est disponible.


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

TMXEditor vérifie automatiquement l'existence de nouvelles versions au démarrage de l'application. Vous pouvez également lancer cette vérification manuellement à tout moment.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez **Aide** → **Vérifier les mises à jour...**.

   Si une nouvelle version est disponible, la boîte de dialogue "Mise à jour de l'application" s'ouvre :



2. Cliquez sur le bouton **Historique des versions** pour consulter le détail des modifications apportées dans la nouvelle version, ou cliquez sur le bouton **Télécharger la mise à jour** pour la télécharger.

Résultats

Une fois la mise à jour téléchargée, suivez les instructions fournies pour votre plateforme afin d'installer la nouvelle version.

Abonnements

TMXEditor est disponible :

- sous forme de code source, ou
- en abonnement annuel avec programme d'installation et support technique.

sous forme de code source, ou

Le code source de TMXEditor est libre. Vous pouvez le télécharger sur Github.com, le compiler, le modifier et l'utiliser gratuitement, conformément aux termes de la licence qui l'accompagne.

Abonnements

La boutique en ligne de Maxprograms vend sous forme d'abonnement annuel un programme d'installation prêt à l'emploi ainsi que du support technique pour TMXEditor

Vous pouvez demander une période d'essai et utiliser gratuitement pendant 7 jours la version de TMXEditor incluse dans le programme d'installation officiel.

Les clés d'abonnement ne peuvent pas être partagées ni transférées d'un ordinateur à l'autre.


Différences entre les deux formats

	sous forme de code source, ou	Abonnement
Programme d'installation prêt à l'emploi	Non	Oui
App macOS authentifiée par Apple	Non	Oui
Installeur et programme Windows signés numériquement	Non	Oui
Association de l'extension de fichier `.tmx` sur Windows et macOS	Non	Oui
Limitation fonctionnelle	Aucune	Aucune
Support technique	• Par la communauté sur Groups.io	• Par l'éditeur à l'adresse mail tech@maxprograms.com • Par la communauté sur Groups.io

Premier abonnement / Demande d’évaluation

Procédure

1. Si vous avez installé TMXEditor à l’aide du programme d’installation officiel, la boîte de dialogue suivante s’ouvre lorsque vous lancez TMXEditor pour la première fois et tant qu’aucune clé d’abonnement n’est enregistrée.




2. Si vous avez une clé d’abonnement, saisissez-la dans le champ **Clé d’abonnement**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer l’abonnement**.

   Si la clé est acceptée, la fenêtre principale de TMXEditor apparaît.


3. Si vous n’avez pas de clé d’abonnement, vous pouvez demander une période d’essai de 7 jours en cliquant sur le bouton **Demander une clé d’évaluation**.

   La boîte de dialogue "Demandez votre période d’essai gratuite" s’ouvre :



4. Saisissez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton **Demander une clé d’évaluation**.

   Si votre demande est acceptée, la clé d’évaluation vous est envoyée par mail, et la boîte de dialogue suivante apparaît.



Allez dans votre messagerie, ouvrez le mail, puis enregistrez la clé d'évaluation comme indiqué ci-dessus.

Renouvellement d'un abonnement


Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez enregistrer un nouvel abonnement avant que votre abonnement actuel expire.

Procédure


1. Dans le menu, sélectionnez **Aide** → **Abonnement.**.

   La boîte de dialogue "Abonnement" s'ouvre :



2. Si vous n'avez pas de clé d'abonnement, cliquez sur le bouton **Acheter un abonnement** pour accéder à la boutique en ligne de Maxprograms dans le navigateur internet.
3. Si vous avez une clé d'abonnement, saisissez-la dans le champ **Clé d'abonnement**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer l'abonnement**.

   Si la clé est acceptée, la petite boîte de dialogue suivante apparaît :



Licences

TMXEditor utilise des composants des projets open source suivants :

Electron

- Disponible à l'adresse https://www.electronjs.org/
- Publié sous Licence MIT

sdltm

- Disponible à l'adresse https://github.com/maxprograms-com/sdltm
- Publié sous licence Eclipse Public License 1.0

TypesBCP47

- Disponible à l'adresse https://github.com/maxprograms-com/TypesBCP47
- Publié sous licence Eclipse Public License 1.0

TypesExcel

- Disponible à l'adresse https://github.com/maxprograms-com/TypesExcel
- Publié sous licence Eclipse Public License 1.0

TypesXML

- Disponible à l'adresse https://github.com/maxprograms-com/TypesXML
- Publié sous licence Eclipse Public License 1.0

Glossaire

Jeu de caractères
: Un jeu de caractères (parfois appelé page de code) est un ensemble de caractères qui sont associés à une séquence de nombres naturels afin de faciliter le stockage de texte dans les ordinateurs ainsi que leur transmission par les réseaux de télécommunication.

Code de langue
: Un code de langue est une convention attribuant des codes alphanumériques aux langues et aux variétés régionales pour les identifier. Dans le fichiers TMX, les codes utilisés pour les langues doivent être ceux de la norme BCP 47 - Étiquettes pour identifier les langues

Clé d'abonnement
: Une clé d'abonnement est un code permettant de s'inscrire et d'utiliser un programme pendant une période donnée.

TMX
: Translation Memory eXchange (TMX) est un format ouvert développé à l'origine par LISA (Localization Industry Standards Association). L'objectif de ce format de faciliter l'échange de mémoires de traduction entre différents outils et/ou prestataires de traduction, en évitant autant que possible les pertes de données importantes en cours de route.

Langue source
: Langue du document à traduire.

Mémoire de traduction
: La mémoire de traduction est une technologie linguistique qui permet de traduire des segments (paragraphes, phrases ou expressions) de documents en recherchant des segments similaires dans une base de données, puis en proposant les correspondances trouvées.

Unité de traduction
: Une unité de traduction (représentée par la balise <tu> dans un fichier TMX) contient un fragment de texte source, souvent accompagné de sa traduction dans une ou plusieurs langues et de métadonnées associées.