

MKT Flow 3.10

Apresentação 100% sincera para afiliado novo

O que funciona de verdade, o que é peso morto para quem
está começando com 1 conta e orçamento zero,
e como usar só o que gera clique.

Pipeline P0: link com tag → validação → policy → landing → draft • Sem publicar sem PASS

Documentação: MDA AUTO/MKT_Flow_3_0-1708-2251_v3.10.md

Sumário

1. Veredito sincero — vale a pena para iniciante?
2. Notas por funcionalidade (0 a 10) — para afiliado novo
3. Passo a passo de uso — só o que importa nos primeiros 14 dias
4. WordPress draft vs site estático
5. Por onde começar — 3 passos

Nota: notas abaixo são para afiliado novo (1 conta, sem tráfego). Para dev, quase tudo seria 8-9. Para afiliado com 50 contas, vault seria 9.

1. Veredito sincero

Hoje o projeto está 7/10 como produto para dev e 5/10 como ferramenta diária para afiliado novo.

Ele já te impede do erro que mais derruba iniciante: postar <https://mercadolivre.com.br/p/MLB123> sem `matt_word` e tomar FAIL, ou comparar produto e levar ML-COMPARISON FAIL. Isso vale ouro.

Mas ele também te empurra 3 tabelas no banco (`pipeline_runs`, `link_publicacoes`, `agendamentos`), dashboard com 5 cards e vault com Fernet — quando você ainda não tem 3 posts no ar. Você vira mantenedor do sistema, não vendedor.

Para virar 9/10 para iniciante, precisa ser congelado em P0 enxuto por 14 dias: 1 programa (Mercado Livre), 1 template (landing), 1 destino (site estático grátis). Só depois reabrir P1 se 1 draft virar clique.

Regra de ouro: se precisa criar dado fake (MLB999 com 403) para teste passar, a feature não é produtiva para iniciante.

2. Notas por funcionalidade — para afiliado novo

0 = inútil agora • 5 = útil com tráfego • 10 = te salva de tomar ban

Funcionalidade	Nota	Por quê (para iniciante)
Validador de link	9	Te impede de postar link sem tag e levar FAIL. É o guardião. Sem ele você perde comissão sem
Policy Engine	9	Bloqueia ML-PAID-SEARCH (Google Ads) e ML-COMPARISON. Sem ele você toma ban por comparar pro
Gerador landing	8	Gera HTML com <code>html.escape + #ad</code> . Útil, mas só se já tem domínio. Sem tráfego, é rascunho.
Orquestrador pipeline	8	1 comando gera tudo. Bom, mas esconde o que quebrou se der UNKNOWN.
Cliente API ML	6	Traz preço/estoque real com cache 5min. Com MLB fake dá 403 e ROI fica UNKNOWN — normal.
Calculadora ROI	5	Precisa de comissão real da categoria. Sem isso, inventa ou fica UNKNOWN. Use só se tem dado
Publicação WP	6	Draft gateado por PASS é correto. Mas sem WP_URL, vira aviso. Para zero budget, <code>site_estatic</code>
Link Tracker (P1.1)	4	ID único por publicação é ótimo com 50 posts. Com 2 posts, é burocracia.
Dashboard P1.2	5	Mostra PASS/FAIL e custo LLM. Com 1 run, mostra R\$0,008 — não é ROI de venda.
Agendador (P1.3)	3	Rate limit instagram 5/dia é real, mas você posta 2x/semana. Não é gargalo agora.
Alertas 404/estoque	3	Sem tráfego, não há link para quebrar. Útil só com 20+ posts no ar.
SEO programático	6	Canonical/sitemap sem doorway é correto. Sem 10 artigos, não rankeia.
Vault multi-conta	2	Criptografia Fernet para 1 conta <code>@meu_tech</code> é over-engineering. Para 1 conta, <code>.env</code> basta.
Compat plataforma	4	Avisa 'Shopee+Instagram = link na bio'. Útil, mas você ainda não tem Shopee.

Nota para dev: vault seria 8, scheduler 8, alerts 7. Para afiliado novo com 1 conta, as notas acima são honestas.

3. Passo a passo — só o que importa nos primeiros 14 dias

Faça nesta ordem. Pare quando vender 1. Só então abra o próximo.

PASSO 1 — Valide seu link (2 min) [mkt_flow_p0/validator.py]

Cole seu Link Especial do ML (com matt_word). Rode:

```
python -c "from mkt_flow_p0.validator import validar_link_afiliado; print(validar_link_afiliado('https://www.mercadolivre.com.br/p/MLB...?matt_word=SEU', resolver_redirect=False))"
```

PASS = pode seguir. FAIL = gere outro link no portal do afiliado. UNKNOWN (Shopee) = não poste sem confirmar tag.

PASSO 2 — Gere 1 landing (1 comando) [pipeline_p0.py]

Com 1 link PASS:

```
python pipeline_p0.py "https://www.mercadolivre.com.br/p/MLB...?matt_word=SEU"
```

Gera landing_<id>.html com #ad + schema Product. Se API der 403 com MLB fake, é normal — use MLB real. Veja em dashboard_p1.html.

PASSO 3 — Veja se passou na policy [policy_engine.py]

O pipeline já roda:

```
python -c "from mkt_flow_p0.policy_engine import avaliar_politica; print(avaliar_politica('mercado_livre', {'informacoes_constam_anuncio':True}))"
```

PASS = segue. FAIL (ex: tipo_midia=google_ads) = troca de canal. UNKNOWN = falta dado, não poste.

Passos que ficam para depois (quando tiver 5 posts no ar):

- Link Tracker (P1.1): `python -c "from mkt_flow_p0.link_tracker import listar_publicacoes; print(listar_publicacoes('SEU_LINK_ID'))"` — só quando tiver 2 plataformas.
- Dashboard: `python -m mkt_flow_p0.dashboard & start dashboard_p1.html` — útil com 10+ runs, não com 1.
- Agendador: `from mkt_flow_p0.scheduler import agendar; agendar('LINK_ID','instagram', datetime.now())` — só com calendário cheio.
- Vault: `from mkt_flow_p0.vault import register_platform_identity; register_platform_identity('instagram','@meu','tok')` — só com 2+ contas.

4. WordPress draft vs site estático

Critério	site_estático (landing_*.html)	WordPress draft
Custo	Vercel grátis. Zero.	Host + domínio R\$30/mês
Fricção P0	Já funciona sem .env	Exige WP_URL/USER/PASS
SEO	Você faz sitemap na mão	Yoast faz sozinho
Manutenção	git push	Atualizar WP/plugins
Venda futura	Vale pouco	Blog com 20 drafts vale mais

Para zero budget: fique no site_estático. Deixe WP para quando 1 landing_*.html trouxer clique.

5. Por onde começar — 3 passos

1. Congele o código em v3.10. Não adicione mais nada.
2. Gere 3 landings com 3 MLBs reais seus (com matt_word válido) e publique como site_estático no Vercel.
3. Só reabra P1 (link_tracker + dashboard) quando 1 desses 3 trouxer clique. Antes disso, vault e agendador são custo, não investimento.

Sem git commit/push automático — você decide quando virar v3.11. Arquivos estão no disco, não no remoto.