




**GUÍA**  
**CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM**

**Noviembre 2020**

	GUÍA	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 2 de 13

## CONTENIDO

### Contenido

1. OBJETIVO .....	2
2. DEFINICIONES .....	2
3. DESARROLLO .....	3
3.1. Aspectos Generales de la Aplicación .....	3
3.2. Importar certificado a KeyStore de Java. ....	3
3.2.1. Descargar Certificado de la Superfinanciera. ....	3
3.2.2. Importar certificado en el keystore de Java. ....	6
4. WDSL del Servicio Web.....	8
4.1. Soporte.....	8
5. Ejecución de Servicio Web de TRM en Postman .....	9

## 1. OBJETIVO

Este documento instruye sobre el consumo del Servicio Web de la TRM provisto por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual permite obtener el valor de la TRM para la fecha actual o para una fecha en particular. Si para la fecha actual no hay valor de la TRM se retorna el valor más actualizado que se tenga.

Junto con esta guía se entregan códigos fuente en Java y .Net de software cliente para ilustrar el consumo del servicio (Numeral 4.1 Soporte). Quien consuma dicho servicio deberá adecuar el código suministrado o crear uno en caso de necesitar funcionalidades propias o en caso de consumir el servicio con otro lenguaje de programación.

Así mismo se dan las instrucciones para el consumo del servicio en Postman.


El certificado digital necesario para consumir el servicio se puede descargar del Sitio Web de la Superfinanciera.

Las versiones soportadas de TLS del Sitio [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) son 1.2 y 1.3.

## 2. DEFINICIONES

**Cliente Java:** hace referencia al aplicativo construido en java para el consumo del servicio web.

**ClienteTester:** hace referencia al aplicativo genérico que permite el consumo del servicio web.

	GUÍA	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 3 de 13

**WSDL:** son las siglas de Web Services Description Language, un formato XML que se utiliza para describir servicios Web.

**Keystore:** Un Java KeyStore (JKS) es un repositorio de certificados de seguridad, ya sea certificados de autorización o de certificados de clave pública.

**TLS:** Transport Layer Security. Es un protocolo que hace uso de certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a través de Internet.

**Postman:** Es un software de desarrollo que permite realizar pruebas de API Application Programming Interface.

## 3. DESARROLLO

### 3.1. Aspectos Generales de la Aplicación

El Servicio Web puede ser accedido a través de la siguiente URL:

<https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraWebServiceTRM/TCRMServicesWebService/TCRMServicesWebService?WSDL>

El valor devuelto por el Servicio Web de la TRM corresponde al que aplica para la fecha solicitada, la cual se debe ingresar con el formato **yyyy-mm-dd (año 4 dígitos -mes 2 dígitos -día 2 dígitos)**.

Si no se envía una fecha se retorna el valor de la TRM que aplica para la fecha actual.

#### Ejemplos:


- Si se solicita fecha 2013-08-09 se retorna la TRM que aplica para el 9 de agosto del 2013.
- Si el día 9 de agosto de 2013 a las 8 de la noche se solicita por el Servicio Web de la TRM un valor y no se ingresa una fecha, la aplicación retornará el valor de la TRM del día 9 de agosto, así se tenga disponible la TRM del día 10.
- Si el viernes 9 de agosto se solicita la TRM del sábado 10 de agosto, se retornará el valor de la TRM que aplica desde el 10 de agosto hasta el 12 de agosto.

### 3.2. Importar certificado a KeyStore de Java.


A continuación, se muestra como descargar el certificado del Sitio Web de la Superintendencia Financiera de Colombia:


#### 3.2.1. Descargar Certificado de la Superfinanciera.

Para descargar el certificado de la Superfinanciera debe conectarse a la página web mediante un navegador, para este ejemplo se ha utilizado el navegador Google Chrome. Así mismo para importar el certificado al almacén de Java se ilustra el proceso mediante el sistema operativo Windows 10.

	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	<b>CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM</b>	Página 4 de 13


Se deben seguir los siguientes pasos:

Ir al Sitio web [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) Hacer clic en el símbolo de seguridad  y luego en certificado




**La conexión es segura**

Tu información (por ejemplo, las contraseñas o los números de las tarjetas de crédito) es privada cuando se envía a este sitio web. [Más información](#)



Flash

Bloquear (predeterminado)



Ventanas emergentes y redirecciones


Permitir


---



Certificado (válido)

Enviado a: Superintendencia Financiera de Colombia [CO]



Cookies: (42 en uso)


Configuración de sitios web





	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	<b>CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM</b>	Página 5 de 13

...elegir la pestaña detalles, y hacer clic en el botón copiar en archivo.




...se iniciará el asistente de exportación del certificado, en el que se debe elegir la opción X.509 codificado base 64 (.CER) y dar clic en el botón siguiente...




	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	<b>CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM</b>	Página 6 de 13

...se solicitará la ruta en la que se desea guardar el certificado, y el nombre con que se desea almacenar, se recomienda que este nombre sea único, ya que es la forma en que el keystore lo va a identificar.





Si la exportación ha sido exitosa, mostrará el siguiente mensaje.





### 3.2.2. Importar certificado en el keystore de Java.


Mediante la configuración de java (Inicio programas Java) ir a la pestaña de seguridad y Gestionar Certificados.

	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 7 de 13



...importar...



	GUÍA	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 8 de 13

...ubicar el archivo descargado y finalizar.

Una vez elegido el certificado, quedara en el keystore el nuevo certificado listo para ser usado.

Otra forma de agregar el certificado es manualmente (línea de comandos) de la siguiente manera (estando en ambiente Windows):

```
Keytool -import -alias www.superfinanciera.gov.co
-file c:\www.superfinanciera.gov.co.crt
-keystore "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_32\jre\lib\security\cacerts"
```

Para el anterior comando tener en cuenta lo siguiente:

*keytool* es una aplicación de java que permite realizar operaciones sobre los almacenes de certificados de java, está ubicada en la carpeta *bin* de la instalación del jdk de java.

En el comando se asume que el certificado se encuentra ubicado en la partición C de la máquina en la que se realiza este ejercicio.

En el comando se asume que java está instalado en *C:\Program Files\Java\jdk1.xxx*

Si se pide una contraseña para el almacén de certificados puede proporcionar la siguiente "changeit", esta contraseña es la que trae java por defecto en su instalación.

**Importante:** Es común tener varias distribuciones de Java instaladas en una máquina, se debe tener la certeza de cuál de todas las distribuciones es la que se empleará para ejecutar la aplicación de *SuperfinancieraWebServiceTRMClientJava.jar* ya que en esta es en la que se debe instalar el certificado digital.

## 4. WDSL del Servicio Web.

En la siguiente URL se puede ver el WSDL del Servicio Web:

<https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraWebServiceTRM/TRMServicesWebService/TRMServicesWebService?WSDL>


### 4.1. | Soporte

En la dirección siguiente se encuentran archivos fuente que sirven como guía para implementar el software cliente que consuma el servicio y archivos binarios para correrlos y probar la funcionalidad del servicio. Vale aclarar que el código es totalmente funcional pero cada usuario debe adaptarlo a su plataforma tecnológica y necesidades propias cuando sea el caso y que, si se presentan cambios tecnológicos como, por ejemplo, versionamiento superior de TLS, el software cliente puede dejar de funcionar.

<https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=WebServiceTRM&name=WebServiceTRM.zip&downloadname=WebServiceTRM.zip>

Copia Controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, puesto que la versión vigente reposa en el aplicativo del SGI.



	GUÍA	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 9 de 13

El archivo ejecutable en lenguaje .Net **SuperfinancieraWebServiceTRMClient** se encuentra en la ruta Descarga\WebServiceTRM\Net\superfinancieraweb servicetrmclientnet\SuperfinancieraWebServiceTRMClient\bin\Debug

El archivo ejecutable en lenguaje Java **TCRMTestClient** está en la ruta Descarga\WebServiceTRM\Java\superfinancieraweb servicetrmclient\bin\co\com\software\colombia\superfinanciera\action\generic\services\trm\test

Donde Descarga es la ruta/unidad en donde se haya descargado el archivo .zip.


## 5. | Ejecución de Servicio Web de TRM en Postman


### Ejecución de Servicio Web de TRM en Postman

Objetivo. Configurar en Postman solicitudes al servicio web de TRM, entender qué retorna el servicio y de qué manera y en general, realizar pruebas.


1. EL WSDL a especificar es el siguiente:

<https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraWebServiceTRM/TCRMServicesWebService/TCRMServicesWebService?wsdl>




	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	<b>CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM</b>	Página 10 de 13

2. Especificar método POST en el consumo
3. Especificar un header Content-Type con valor text/xml




4. En el cuerpo de la petición especificar RAW y XML




Si se especifica el siguiente cuerpo de correo se trae la TRM del día actual

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:act="http://action.trm.services.generic.action.superfinanciera.nexura.sc.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <act:queryTCRM>


    </act:queryTCRM>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	<b>CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM</b>	Página 12 de 13

Si se especifica la siguiente petición se trae una TRM histórica

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:act="http://action.trm.services.generic.action.superfinanciera.nexura.sc.com.co">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <act:queryTCRM>
      <trmQueryAssociatedDate>2020-03-06</trmQueryAssociatedDate>
    </act:queryTCRM>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



	<b>GUÍA</b>	A-GU-GTI-027
		Versión 3
	CONSUMO DEL SERVICIO WEB DE LA TRM	Página 13 de 13

El formato de fecha es yyyy-mm-dd

## 5. ANEXOS

## 6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Cambios
30/12/2015	1	Inicio de versión
05/11/2020	2	Se cambiaron los numerales de Objetivo, Definiciones, Aspectos generales de la aplicación y Soporte. Se agregó el numeral de Ejecución del servicio web en Postman.
08/04/2021	3	Actualización de la imagen institucional