

NAAM:.....VOORNAAM:..... GEBOORTEDATUM:/...../..... INGREEP:.....DATUM:...../...../..... BEHANDELENDE ARTS:.....

VRAGENLIJST VOOR DE INSCHATTING VAN BLOEDINGSRISICO

Heeft je kind gemakkelijk grote blauwe plekken na een mineur trauma of zonder duidelijke oorzaak (niet alleen op de onderbenen)?	JA	NEEN
Heeft je kind soms puntbloedingen in de huid?	JA	NEEN
Heeft je kind frequent neusbloedingen? Was hiervoor behandeling nodig (dichtbranden, stelpende wicken, minirin, bloedtransfusie...)?	JA JA	NEEN NEEN
Heeft je kind soms bloedingen in de mond (tandvlesbloedingen, bloedingen bij het doorbreken van de tanden of bloedingen bij het bijten op de lip of wang) die langer dan een half uur duren of die opnieuw beginnen bloeden binnen de 7 dagen of waarvoor een arts dient geraadpleegd te worden?	JA	NEEN
Bloedt je kind lang na (>15min) na een banale verwonding? Begint de wonde spontaan opnieuw te bloeden of dient hiervoor een arts geraadpleegd te worden? Bloed je kind lang na bij prikken van bloed, vaccinaties?	JA JA	NEEN NEEN
Heeft je kind soms spontane bloedingen in het spijsverteringsstelsel waarvoor een arts dient geraadpleegd te worden of leidend tot bloedarmoede?	JA	NEEN
Heeft je kind soms langdurige bloedingen van de huid of slijmvliesen (oa. oog, oor, luchtwegen) waarvoor een arts dient geraadpleegd te worden? Heeft je kind soms bloederige urine?	JA JA	NEEN NEEN
Had je kind al een spier- of gewrichtsbloeding?	JA	NEEN
Heeft je dochter overvloedige menstruatie waarvoor behandeling nodig is (pil, minirin, ...) of leidend tot bloedarmoede?	JA	NEEN
Had je kind een bloedingsprobleem: - bij een voorgaande operatie (ook besnijdenis)? - bij het trekken van tanden? - Bij het afvallen van het navelstompje?	JA JA JA	NEEN NEEN NEEN

Had je kind bij de geboorte of nadien een grote bloeditstorting ter hoogte van de schedel?	JA	NEEN
Heeft u, uw partner of iemand in de familie één van bovenstaande problemen?	JA	NEEN
Heeft iemand in de familie hemofilie, de ziekte van Von Willebrand, laag aantal bloedplaatjes of een andere bloedziekte?	JA	NEEN

→ **Indien op een van bovenstaande vragen JA geantwoord werd:**

uitgebreid klinisch onderzoek **en** stollingsuitwerking (PBO, PT, aPTT, fibrinogeen, PFA 100 en extra staal voor eventuele bijkomende onderzoeken) door de huisarts/kinderarts of doorverwijzing naar stollingscentrum

→ **Indien op alle bovenstaande vragen NEEN geantwoord werd:**

uitgebreid klinisch onderzoek door de huisarts/kinderarts; stollingsuitwerking enkel op indicatie.

Neemt je kind:		
- Antihistaminica?	JA	NEEN
- Aspirine	JA	NEEN
- NSAIDs (junifen, ibuprofen,...)?	JA	NEEN

→ **Stop indien mogelijk deze medicatie één week voor de operatie (in overleg met de behandelende arts)**

Referenties:

- Bowman M, Riddel J, Rand ML, Tosetto A, Silva M, James PD. Evaluation of the diagnostic utility for von Willebrand disease of a pediatric bleeding questionnaire. J Thromb Haemost 2009; 7: 1418-21.
- Tosetto A, Rodeghiero F, Castaman G, Goodeve A, Federici AB, Batlle J, Meyer D, Fressinaud E, Mazurier C, Goudemand J, Eikenboom J, Schneppenheim R, Budde U, Ingerslev J, Vorlova Z, Habart D, Holmberg L, Lethagen S, Pasi J, Hill F, et al. A quantitative analysis of bleeding symptoms in type 1 von Willebrand disease: results from a multicenter European study (MCMDM-1 VWD). J Thromb Haemost 2006; 4: 766-73.
- Licameli G, Jones D, Santosuosso J, Lapp C, Brugnara C, Kenna A. Use of a preoperative bleeding questionnaire in pediatric patients who undergo adenotonsillectomy. Otolaryngology-Head and Neck Surgery (2008) 139, 546-550.
- Hedlund-Treutiger I, Revel-Vilk S, Blanchette VS, Curtin JA, Lillicrap D, Rand ML. Reliability and reproducibility of classification of children as "bleeders" versus "non-bleeders" using a questionnaire for significant mucocutaneous bleeding. J Pediatr Hematol Oncol. 2004 Aug;26(8):488-91.
- Zwack G, Derkay C. The utility of preoperative hemostatic assessment in adenotonsillectomy. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 39 (1997) 67-76.