

Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Sistemas de Informação - 2025.2



## Trabalho Final

---

Dupla 14:

**Júlia Paulo Amorim - 241039270**

**Rafael Monteiro Ximenes de Vasconcelos - 241002402**

## 1. Introdução

---

### Missão B: Entregar mercadorias/equipamentos

Quando necessário, um robô deve coletar os recursos requisitados no estoque e entregá-los ao agente solicitante em um local especificado. Na fase de coleta, o robô deve ir aos locais de armazenamento onde os recursos podem ser encontrados. A ordem a ser seguida é definida pela estimativa do tempo de espera somado ao caminho que o robô deve percorrer. Assim que o robô chega a um local de armazenamento e é o momento de solicitar o recurso, o robô envia uma mensagem para o estoque com a especificação precisa dos recursos solicitados e aguarda até que os recursos sejam coletados. Uma vez coletados, começa a fase de entrega. Nessa fase, o robô fará o número necessário de viagens para levar todos os recursos ao local especificado. Se a bateria do robô designado estiver baixa (10%) na fase de coleta, o robô retornará à estação de recarga e atribuirá a missão a outro robô. Se a bateria do robô designado estiver baixa (30%) na fase de entrega, o robô deverá retornar o recurso a um ponto de controle e atribuir a tarefa restante a outro robô, que saberá onde o recurso está posicionado. Em caso de falha ao retornar o recurso para o ponto de controle, um alerta deve ser acionado e o relatório enviado ao gerente do setor. Quando múltiplos itens forem necessários de diferentes estoques, múltiplos robôs podem ser designados para tarefas paralelas de

coleta e entrega, a fim de reduzir o tempo para concluir a missão. Exemplos de mercadorias/equipamentos incluem: (i) equipamentos médicos estéreis, que devem ser transportados de instalações estéreis para os destinos de uso, e (ii) roupas de cama limpas, que devem ser movidas periodicamente da lavanderia para os quartos de armazenamento próximos ao local de uso.

## 1.1 - Contexto do Problema

Um grande problema contemporâneo é a logística de transporte materiais, especialmente de itens críticos para hospitais como equipamentos médicos estéreis e roupas de cama limpas. A necessidade de eficiência operacional, combinada com requisitos de esterilidade e periodicidade, exige soluções que minimizem interferência humana em processos de entrega.

Neste Contexto, a Missão B surge como um problema de automação logística de um sistema de entregas para um solicitante, onde robôs autônomos devem realizar coleta e entrega de recursos de forma segura, eficiente e confiável. O sistema opera em um ambiente com múltiplos atores, restrições físicas e condições variáveis.

## 1.2 - Descrição do Problema

O problema consiste em um sistema robótico autônomo para entrega de materiais e equipamentos, caracterizado por:

- Pedido: Um solicitante faz um pedido para um controlador da missão, que inicia o processo alocando robôs
- Coleta: Deslocamento do robô até os locais de armazenamento e destino com rotas baseadas em tempo de espera + distância
- Comunicação: Interação padronizada com mensagens para saber a disponibilidade de estoque e alocação
- Entrega: Transporte até o local de destino com múltiplas viagens quando necessário
- Paralelismo: Coordenação de múltiplos robôs para execução paralela de uma entrega
- Tratamento de erros: Possui mecanismos de falha para pouca bateria dos robôs e recuperação de equipamentos

## 1.3 - Objetivo Principal

O objetivo principal do sistema e da missão é a entrega de mercadorias e equipamentos de forma autônoma, maximizando a eficiência e confiabilidade do transporte, assim melhorando a utilização dos recursos pelo solicitante

# 2. Fundamentação Teórica


---

# 3. Modelagens

---

## Fase 1: Initiation


- Context Diagram



A imagem consiste em um "Context Diagram" no qual se descreve o trabalho (Work) que o sistema de entregas robótico deve realizar. Vale notar que o diagrama não especifica de que forma o trabalho deve ser executado nem o funcionamento interno do serviço, ele apenas descreve as manifestações externas e os efeitos provenientes da sua realização sobre os atores diretamente afetados por ele.

Assim, o diagrama em questão poderia representar o serviço de entregas tanto antes da sua automação por meio de robôs (The World-as-is) quanto depois dela (The World-to-be). Essa é uma característica típica do que se convencionou denominar "project-level context diagram" ou "diagrama de contexto a nível de projeto", em tradução livre.

- Stakeholder Onion Diagram




O Stakeholder Onion Diagram foi elaborado para visualizar claramente os diferentes níveis de envolvimento, influência e impacto das diversas partes no sistema, permitindo identificar os principais atores do sistema, garantir que todas perspectivas sejam consideradas e compreender as necessidades e expectativas

- Camadas:
  1. Núcleo:
    - Controlador da Missão
  2. Anel Interno: Operadores diretos
    - Equipe Operacional
    - Solicitantes (Equipe Médica)
    - Equipe do Armazém
  3. Anel Médio: Suporte e Infraestrutura
    - Fornecedores técnicos
    - Desenvolvedores
    - Gerente do setor
  4. Anel Externo: Impactados e Reguladores
    - Pacientes
    - Visitantes do Hospital
    - Funcionários do Hospital
    - Comunidade

## Fase 2: Investigation


- Domain Scenarios



### Cenário 1: Entrega Normal de Item Médico

- Actors:
  - Solicitante
  - Sistema de Controle de Missões
  - Robô
  - Equipe do Armazém
- World Objects:
  - Item médico
  - Estoque
  - Armazém
  - Destino
- Actions and Steps:
  - Solicitante solicita o equipamento através do sistema
  - Sistema de Controle recebe a solicitação e verifica disponibilidade no estoque do Armazém
  - Sistema designa Robô para a missão

4. Robô navega até o Armazém usando o caminho mais rápido
5. Ao chegar, Robô envia mensagem para Equipe do Armazém
6. Equipe do Armazém confirma e carrega o item no robô
7. Robô inicia fase deslocamento para o destino
8. Robô entrega o item no local



## Cenário 2: Bateria Baixa na Fase de Coleta


- Actors:
  - Solicitante
  - Sistema de Controle de Missões
  - Robô A
  - Robô B
- World Objects:

- Item
- Estoque
- Destino
- Estação de recarga

- Actions and Steps:

1. Solicitante solicita item médico
2. Sistema controlador verifica disponibilidade no Armazém
3. Sistema designa Robô A (bateria fraca)
4. Durante navegação para Armazém, bateria cai para menos de 10%
5. Robô navega até Armazém e o sistema detecta bateria menor que 10%
6. Robô A interrompe missão e retorna à estação de recarga mais próxima
7. Sistema automaticamente atribui missão a Robô B (bateria boa)
8. Robô B navega para Armazém
9. Robô B envia mensagem para Equipe do Armazém que coleta o Item
10. Desloca até o Destino
11. Completa entrega no Destino

- Goal Model (v1)



## Fase 3: Decision


- Impact Map

O Impact Mapping é uma técnica de planejamento estratégico que visa conectar objetivos de negócio com iniciativas de desenvolvimento através de uma estrutura visual. No contexto do sistema de entregas, os Impact Maps foram utilizados para desdobrar goals de alto nível em entregas concretas, identificar atores relevantes e seus comportamentos desejados, mapear impactos que cada funcionalidade deve gerar e definir deliverables específicos


Cada Impact Map segue uma estrutura hierárquica de quatro níveis:

- Nível 1: GOAL (Por quê?)
- Nível 2: ACTOR (Quem?)
- Nível 3: IMPACT (Como?)
- Nível 4: DELIVERABLE (O quê?)

- Impact Map 1: Goal - Estar com bateria acima de 10%



- Goal Model (v2)



Fase 4: Formulation

- Specification by Example

bla blaa bla muitos textos



• Feature 1:

Uma breve descrição de uma feature, contada da perspectiva de um usuário (user story), que oferece algum valor para um usuário ou outros stakeholders.	
<u>Story 1:</u> <b>Como um(a) requerente de um recurso</b> <b>Eu quero solicitar um ou mais recurso(s)</b> <b>Para que este(s) recurso(s) possa(m) ser entregue(s) a mim.</b>	
Regras (rules) que resumem um conjunto de exemplos ou expressam outras restrições sobre o escopo da história	
<u>Rule 1.1:</u> <b>Quando um pedido de um requerente for recebido, havendo disponibilidade dos recursos e de robôs aptos para a entrega</b> <b>Então deve-se alocar um ou mais robôs para recolher o recurso solicitado e realizar a entrega.</b>	<u>Rule 1.2:</u> <b>Quando um pedido de um requerente for recebido, e não houver disponibilidade de algum recurso ou de robôs aptos para a entrega</b> <b>Então deve-se cancelar a entrega.</b>
Ilustrações concretas (exemplos/cenários/BDDs) de uma regra para facilitar sua compreensão. Por favor, coloque-os abaixo da regra correspondente.	
<u>Example 1.1.1:</u> <b>Dado que Solicitante M fez pedido de recurso N</b> <b>E recurso N existe no estoque</b> <b>E há robôs disponíveis para a entrega</b> <b>Quando for verificada a disponibilidade de robôs e de recursos</b> <b>Então dá-se início a fase de coleta.</b>	<u>Example 1.2.1:</u> <b>Dado que solicitante A fez um pedido de recurso B</b> <b>E recurso B existe no estoque</b> <b>E não há nenhum robô disponível para a coleta</b> <b>Quando for identificada a indisponibilidade de robôs</b> <b>Então o pedido é cancelado.</b>
<u>Example 1.1.2:</u>	<u>Example 1.2.2:</u> <b>Dado que solicitante X fez um pedido de recurso Y</b> <b>E não há Y no estoque</b> <b>Quando for identificada a ausência de Y</b> <b>Então o pedido é cancelado.</b>
Dúvidas (questions) sobre a história de usuário, regras e exemplos (cenários), ou suposições de domínio que você está fazendo para progredir	
<u>Question 1:</u>	<u>Question 2:</u>

• Feature 2:

Uma breve descrição de uma feature, contada da perspectiva de um usuário (user story), que oferece algum valor para um usuário ou outros stakeholders.	
<u>Story 2:</u> <b>Como um(a) gerente do setor</b> <b>Eu quero que falhas na entrega de recursos solicitados sejam reportadas em um relatório</b> <b>Para que eu possa tomar as medidas cabíveis.</b>	
Regras (rules) que resumem um conjunto de exemplos ou expressam outras restrições sobre o escopo da história	
<u>Rule 2.1:</u> <b>Quando uma entrega não for concluída com sucesso</b> <b>Então um alerta deve ser emitido e um relatório deve ser expedido para o gerente do setor detalhando o problema encontrado.</b>	<u>Rule 2.2:</u> <b>Quando uma entrega ocorrer de forma adequada e sem imprevistos</b> <b>Então não é preciso expedir relatório, nem soar nenhum alerta</b>
Ilustrações concretas (exemplos/cenários/BDDs) de uma regra para facilitar sua compreensão. Por favor, coloque-os abaixo da regra correspondente.	
<u>Example 2.1.1:</u> <b>Dado que um robô sai para a entrega e é subitamente acometido por um bug interno no sistema de GPS</b> <b>Quando o problema for detectado</b> <b>Então um alerta é emitido e um relatório é enviado ao gerente do setor</b>	<u>Example 2.2.1:</u> <b>Dado que a entrega deu certo e o requerente ficou satisfeito</b> <b>Quando a entrega for confirmada</b> <b>Então o robô pode ser alocado para outras tarefas</b>
<u>Example 2.1.2:</u> <b>Dado que um robô sai para a entrega e é brutalmente atropelado por um caminhão</b> <b>Quando o dano crítico ao robô for detectado</b> <b>Então um alerta é emitido e um relatório é enviado ao gerente do setor</b>	<u>Example 2.2.2:</u>
Dúvidas (questions) sobre a história de usuário, regras e exemplos (cenários), ou suposições de domínio que você está fazendo para progredir	

• Feature 3:

Uma breve descrição de uma feature, contada da perspectiva de um usuário (user story), que oferece algum valor para um usuário ou outros stakeholders.	
<u>Story 3:</u> <b>Como um(a) requerente de múltiplos recursos</b> <b>Eu quero que múltiplos robôs possam ser designados para a entrega</b> <b>Para que se reduza o tempo de espera pelos recursos.</b>	
Regras (rules) que resumem um conjunto de exemplos ou expressam outras restrições sobre o escopo da história	
<u>Rule 3.1:</u> <b>Quando um pedido de mais de dois ou mais recursos, distribuídos entre mais de um estoque, for realizado</b> <b>Então deve-se tentar alocar múltiplos robôs para a coleta.</b>	<u>Rule 3.2:</u> <b>Quando apenas um recurso for solicitado ou quando todos os recursos solicitados encontrarem-se em um único estoque</b> <b>Então apenas um robô deve ser alocado para a coleta.</b>
Ilustrações concretas (exemplos/cenários/BDDs) de uma regra para facilitar sua compreensão. Por favor, coloque-os abaixo da regra correspondente.	
<u>Example 3.1.1:</u> <b>Dado que solicitante pediu A, localizado em X, e B, localizado em Y,</b> <b>Quando ocorrer alocação de robôs</b> <b>Então múltiplos robôs serão alocados (2)</b>	<u>Example 3.2.1:</u> <b>Dado que solicitante pediu A, B, C, todos localizados em X</b> <b>Quando ocorrer alocação de robôs</b> <b>Então um único robô é alocado</b>
<u>Example 3.1.2:</u> <b>Dado que Dado que solicitante pediu A, localizado em X, B, em Y, C em Z,</b> <b>Quando ocorrer alocação de robôs</b> <b>Então múltiplos robôs serão alocados (3)</b>	<u>Example 3.2.2:</u> <b>Dado que solicitante pediu somente A</b> <b>Quando ocorrer alocação de robôs</b> <b>Então um único robô é alocado</b>
Dúvidas (questions) sobre a história de usuário, regras e exemplos (cenários), ou suposições de domínio que você está fazendo para progredir	


• Feature 4:

Uma breve descrição de uma feature, contada da perspectiva de um usuário (user story), que oferece algum valor para um usuário ou outros stakeholders.	
<u>Story 4:</u> <b>Como um(a) gerente de setor</b> <b>Eu quero que os robôs designados para uma entrega/coleta possuam bateria suficiente para concluí-la</b> <b>Para que não seja preciso resgatar um robô inoperante, cancelar uma entrega ou danificar um recurso (em caso de transporte por drones).</b>	
Regras (rules) que resumem um conjunto de exemplos ou expressam outras restrições sobre o escopo da história	
<u>Rule 4.1:</u> <b>Quando, na fase de coleta, o robô alocado estiver com bateria abaixo de 10%</b> <b>Então o robô deve retornar ao ponto de recarga e encaminhar a missão de coleta para um outro robô com bateria suficiente.</b>	<u>Rule 4.2:</u> <b>Quando, na fase de entrega, o robô alocado estiver com bateria abaixo de 30%</b> <b>Então o robô deve retornar o recurso a um ponto de controle e encaminhar a missão de entrega a um outro robô com bateria suficiente.</b>
Ilustrações concretas (exemplos/cenários/BDDs) de uma regra para facilitar sua compreensão. Por favor, coloque-os abaixo da regra correspondente.	
<u>Example 4.1.1:</u> <b>Dado que Dado que robô possuía 11% de bateria</b> <b>Quando foi alocado para coleta</b> <b>Então robô aceitou alocação</b>	<u>Example 4.2.1:</u> <b>Dado que robô possuía 38% de bateria</b> <b>Quando foi alocado para entrega</b> <b>Então robô aceitou alocação</b>
<u>Example 4.1.2:</u> <b>Dado que Dado que robô possuía 9% de bateria</b> <b>Quando foi alocado para coleta</b> <b>Então robô retornou ao ponto de recarga e passou o trabalho para um outro</b>	<u>Example 4.2.2:</u> <b>Dado que robô possuía 29% de bateria</b> <b>Quando foi alocado para entrega</b> <b>Então robô retornou ao ponto de recarga e passou o trabalho para um outro</b>
Dúvidas (questions) sobre a história de usuário, regras e exemplos (cenários), ou suposições de domínio que você está fazendo para progredir	

• Feature 5:

Uma breve descrição de uma feature, contada da perspectiva de um usuário (user story), que oferece algum valor para um usuário ou outros stakeholders.	
<b>Story 5:</b> <b>Como um(a) funcionário do estoque</b> <b>Eu quero o robô responsável por uma entrega envie uma mensagem especificando o produto requisitado</b> <b>Para que eu saiba o que devo procurar dentro do estoque e entregá-lo ao robô.</b>	
Regras (rules) que resumem um conjunto de exemplos ou expressam outras restrições sobre o escopo da história	
<b>Rule 5.1:</b> <b>Quando o robô alcançar o ponto de coleta no armazém</b> <b>Então o robô deve enviar uma mensagem identificando e solicitando o recurso à equipe do estoque.</b>	<b>Rule 5.2:</b> <b>Quando robô alcançar o ponto de coleta e já tiver enviado a mensagem identificando e solicitando o recurso</b> <b>Então o robô deve esperar pacientemente pelo recurso</b>
Ilustrações concretas (exemplos/cenários/BDDs) de uma regra para facilitar sua compreensão. Por favor, coloque-os abaixo da regra correspondente.	
<b>Example 5.1.1:</b> <b>Dado que robô foi alocado para a coleta</b> <b>Quando chegou ao armazém A em busca do pedido X</b> <b>Então robô enviou mensagem solicitando pedido X.</b>	<b>Example 5.2.1:</b> <b>Dado que robô chegou ao armazém A em busca do recurso X</b> <b>Quando enviou mensagem solicitando pedido</b> <b>Então ficou esperando até que ele fosse entregue</b>
<b>Example 5.1.2:</b>	<b>Example 5.2.2:</b> <b>Dado que robô chegou ao armazém A em busca do recurso X</b> <b>enviou mensagem solicitando-o e estava esperando pela sua entrega.</b> <b>Quando o recurso Y foi entregue ao robô</b> <b>Então o robô continuou esperando indicando que esse não era o pedido esperado.</b>
Dúvidas (questions) sobre a história de usuário, regras e exemplos (cenários), ou suposições de domínio que você está fazendo para progredir	
<b>Question 1:</b>	<b>Question 2:</b>

• Goal Model (vFinal)



4. Conclusões

5. Referências

- ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON, James. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, 2012
- VAN LAMSWEERDE, Axel. Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, 2009
- HOFER, Stefan; SCHWENTNER, Henning. Domain Storytelling: A Collaborative, Visual, and Agile Way to Build Domain-Driven Software, 2021

- ALEXANDER, Ian; MALDEN, Neil. Scenarios, Stories, Use Cases: Through the Systems Development Life-Cycle, 2004
- ADZIC, Gojko. Making a big impact with software products and projects, 2012
- PATTON, Jeff; ECONOMY, Peter. User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product, 2014
- ROSE, Seb; NAGY, Gáspár. Formulation: Express examples using Given/When/Then, 2012