



# Mudança de Conceito

Definição, técnicas e ferramentas

---

Ruivaldo Neto

UFBA - PGCOMP

1. Introdução
2. Formalização
3. Tipos, Padrões e Taxonomia
4. Técnicas de detecção
5. Ferramentas
6. Conclusão

# Introdução

---


Algoritmos de aprendizagem não melhoram pelo simples passar do tempo.



# Introdução


Parte significativa das técnicas foi projetada para cenários **estacionários**, onde se assume que:

distribuição de treinamento = distribuição de operação.




# Introdução

As aplicações reais são, em sua maioria, **não-estacionárias**, isto é:  
distribuição de treinamento  $\neq$  distribuição de operação.




# Introdução

Uma solução comum, mas **pobre**, é a execução de treinamentos recorrentes.



# Introdução


Técnicas de aprendizado ativo diminuem o custo de rotulação, mas não são capazes de lidar com mudanças de conceito.





# Introdução

Solução: **monitoramento**.



# Formalização

---

A Teoria Bayesiana é comumente aplicada para descrever as tarefas de classificação [10]. A partir dela, também é possível formalizar o problema de mudança de conceito.

Considerando  $X \in \mathbb{R}^p$  uma instância em um espaço  $p$ -dimensional de atributos e  $X \in c_i$  onde  $c_1, c_2, \dots, c_k$  é o conjunto de classes, o classificador ótimo para classificar  $x \rightarrow c_i$  é determinado pelas probabilidades a priori das classes,  $P(c_i)$ , e a função de densidade de probabilidade condicionada às classes,  $p(X|c_i)$ , para  $i = 1, \dots, k$ .

Dessa forma, um conceito pode ser definido como um conjunto de probabilidades a priori e condicionais das classes (Eq. 1):

$$S = \{(P(c_1), P(X|c_1)), (P(c_2), P(X|c_2)), \dots, (P(c_k), P(X|c_k))\} \quad (1)$$

Ainda segundo a Teoria Bayesiana, a classificação baseada na máxima probabilidade a posteriori de uma instância  $X$  pode ser obtida através da Equação 2:

$$p(c_i|X) = \frac{p(c_i) * p(X|c_i)}{p(X)} \quad (2)$$

Sendo possível definir formalmente que há mudança de conceito entre os instantes  $t_0$  e  $t_1$  se:

$$\exists X : p_{t_0}(X, c) \neq p_{t_1}(X, c) \quad (3)$$

onde,  $p_{t_0}$  e  $p_{t_1}$  denotam as distribuições de probabilidades conjuntas nos instantes  $t_0$  e  $t_1$ , respectivamente, para  $X$  e  $c$  [13].

Com base na formalização exposta [29], pode-se definir que mudanças de conceito ocorrem devido a:

1. Alterações na probabilidade a priori das classes  $P(c)$ ;
2. Alterações na distribuição de uma ou mais classes  $p(X|c)$ ;
3. Alterações nas distribuições a posteriori das classes  $p(c|X)$ .






# Tipos, Padrões e Taxonomia

---

# Tipos

- **Virtuais:** indicam mudanças na probabilidade a priori das classes,  $P(c)$ , e não têm impacto nos conceitos-alvo.
- **Reais:** referem-se a mudanças na probabilidade a posteriori,  $p(c|X)$ , e afetam os conceitos-alvo.



As mudanças de conceito podem ocorrer de forma abrupta, gradual, incremental ou recorrente [13]:



(a) Abrupta



(b) Gradual



(c) Incremental



(d) Recorrente

Termos correspondentes a **mudança de conceito** em cada área de pesquisa [29]:

Área	Termos
Mineração de Dados	Mudança de Conceito
Aprendizado de Máquina	Mudança de Conceito, Mudança de Covariável
Computação Evolucionária	Ambiente Evolutivo, Ambiente em Mudança
IA e Robótica	Ambiente Dinâmico
Estatísticas, Séries Temporais	Não Estacionário
Recuperação de Informação	Evolução Temporal

Os termos Detecção de *Outliers*, Detecção de Novidade, Detecção de *Change Points* e Detecção de Mudança de Conceito, apesar de próximos, possuem significados diferentes:

- **Detecção de Outliers:** identificam padrões em desacordo com o comportamento esperado [5].
- **Detecção de Novidade:** identificam padrões ainda não observados e incorporam ao modelo [5].
- **Detecção de Change Points:** identificam variações abruptas de valor, que podem representar transições entre estados, em séries temporais unidimensionais estacionárias [1].

# Técnicas de detecção

---

- **Algoritmos Explícitos/Supervisionados:** Dependem da rotulação dos dados, pois são utilizados no cálculo das medidas de performance.
- **Algoritmos Implícitos/Não Supervisionados:** Independem de rotulação. Baseiam-se nas características dos dados.

Os algoritmos supervisionados dividem-se em três grupos principais [13]:

- **Métodos Baseados em Análise Sequencial:** Monitoram os resultados das predições (taxa de erro).
- **Abordagens baseadas em Estatística:** Monitoram os resultados das predições conforme parâmetros estatísticos (média, desvio padrão, etc).
- **Métodos baseados em Janelas:** Mantém o sumário da distribuição de uma janela passada como treinamento. Comparam este sumário com a distribuição da janela atual.



Os algoritmos não supervisionados também foram divididos em três grupos [14]:

- **Detecção de Novidade / Métodos de Agrupamento:** Utilizam a distância e/ou a densidade dos dados para detectar novos padrões.
- **Monitoramento de distribuição multivariada:** Monitoram diretamente a distribuição dos dados, considerando seus atributos.
- **Monitoramento dependente de modelo:** Restringem-se aos classificadores probabilísticos, pois monitoram as probabilidades a posteriori.

# Técnicas de detecção - Resumo

## Resumo das categorias, grupos e técnicas:

---

Algoritmos Explícitos/Supervisionados	Métodos Baseados em Análise Sequencial	Cumulative Sum (CUSUM) PageHinkley (PH) [21] Geometric Moving Average (GMA) [24]
	Abordagens baseadas em Estatística	Drift Detection Method (DDM) [12] Early Drift Detection Method (EDDM) [2] Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) [25] Reactive Drift Detection Method (RDDM) [6]
	Métodos baseados em Janelas	Adaptive Windowing (ADWIN) [3] SeqDrift [22] HDDMA/HDDMW [4]
Algoritmos Implícitos/Não Supervisionados	Detecção de Novidade / Métodos de Agrupamento	OLINDDA [28] MINAS [11] Woo [26] DETECTNOD [16] ECSMiner [20] GC3 [27]
	Monitoramento de distribuição multivariada	CoC [18] HDDDM [7] PCA-detect [17]
	Monitoramento dependente de modelo	A-distance [8] CDBD [19] Margin [9]


---

# Ferramentas

---

# MOA – Massive Online Analysis


- Principal framework para mineração de dados em fluxos contínuos.
- Código-aberto<sup>1</sup> e multi-plataforma (Java).
- Grande base de algoritmos e integração com o WEKA [15].
- Ferramentas para avaliação de desempenho desses algoritmos.



<sup>1</sup><https://github.com/Waikato/moa>


# MOA - Massive Online Analysis

- Novos detectores de mudança de conceito podem ser criados estendendo a classe abstrata `AbstractChangeDetector`.
- Interface de configuração é criada dinamicamente, a partir dos atributos da classe.




# MOA - Massive Online Analysis

- Algoritmos para detecção de mudança de conceito podem ser avaliados pelos métodos DriftDetectionMethodClassifier ou BasicConceptDriftPerformanceEvaluator.



# Tornado

- Framework para avaliação de pares (classificador, detector de mudança de conceito) ao longo do tempo [23].
- Código-aberto<sup>2</sup> e multi-plataforma (Python).
- Grande base de algoritmos implementados.



<sup>2</sup><https://github.com/alipsgh/tornado>

## Conclusão

---



**Obrigado! Dúvidas ?**



S. Aminikhanghahi and D. J. Cook.

**A survey of methods for time series change point detection.**

*Knowl. Inf. Syst.*, 51(2):339–367, May 2017.



M. Baena-García, J. del Campo-Ávila, R. Fidalgo, A. Bifet,  
R. Gavaldá, and R. Morales-Bueno.

**Early drift detection method.**

In *In Fourth International Workshop on Knowledge Discovery from Data Streams*, 2006.



A. Bifet and R. Gavaldà.

**Learning from time-changing data with adaptive windowing.**

In *SDM*, pages 443–448. SIAM, 2007.



I. I. F. Blanco, J. del Campo-Ávila, G. Ramos-Jiménez, R. M. Bueno, A. A. O. Díaz, and Y. C. Mota.

**Online and non-parametric drift detection methods based on hoeffding's bounds.**

*IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, 27(3):810–823, 2015.



V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar.

**Anomaly detection: A survey.**

*ACM Comput. Surv.*, 41(3):15:1–15:58, July 2009.



R. S. M. de Barros, D. R. de Lima Cabral, P. M. G. Jr., and S. G. T. de Carvalho Santos.

**RDDM: reactive drift detection method.**

*Expert Syst. Appl.*, 90:344–355, 2017.



G. Ditzler and R. Polikar.

**Hellinger distance based drift detection for nonstationary environments.**

*In 2011 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Dynamic and Uncertain Environments (CIDUE)*, pages 41–48, April 2011.



M. Dredze, T. Oates, and C. Piatko.

**We're not in kansas anymore: Detecting domain changes in streams.**

pages 585–595, 2010.

cited By 13.



A. Dries and U. Rückert.

**Adaptive concept drift detection.**

*Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal*, 2(5-6):311–327, 2009.



R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork.

**Pattern Classification (2Nd Edition).**

Wiley-Interscience, New York, NY, USA, 2000.



E. R. Faria, J. a. Gama, and A. C. P. L. F. Carvalho.

**Novelty detection algorithm for data streams multi-class problems.**

In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, SAC '13*, pages 795–800, New York, NY, USA, 2013. ACM.



J. Gama, P. Medas, G. Castillo, and P. P. Rodrigues.

**Learning with drift detection.**

In A. L. C. Bazzan and S. Labidi, editors, *SBIA*, volume 3171 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 286–295. Springer, 2004.



J. a. Gama, I. Žliobaitė, A. Bifet, M. Pechenizkiy, and A. Bouchachia.

**A survey on concept drift adaptation.**

*ACM Comput. Surv.*, 46(4):44:1–44:37, Mar. 2014.



P. M. Gonçalves, S. G. de Carvalho Santos, R. S. Barros, and D. C. Vieira.

**A comparative study on concept drift detectors.**

*Expert Systems with Applications*, 41(18):8144 – 8156, 2014.



M. Hall, E. Frank, G. Holmes, B. Pfahringer, P. Reutemann, and I. H. Witten.

**The weka data mining software: An update.**

*SIGKDD Explor. Newsl.*, 11(1):10–18, Nov. 2009.



M. Z. Hayat and M. R. Hashemi.

**A dct based approach for detecting novelty and concept drift in data streams.**

*In 2010 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition*, pages 373–378, Dec 2010.



L. Kuncheva.

**Classifier ensembles for detecting concept change in streaming data: Overview and perspectives.**

*Proc. Eur. Conf. Artif. Intell.*, pages 5–10, 2008.

cited By 70.



J. Lee and F. Magoulès.

**Detection of concept drift for learning from stream data.**

*In 2012 IEEE 14th International Conference on High Performance Computing and Communication 2012 IEEE 9th International Conference on Embedded Software and Systems*, pages 241–245, June 2012.



P. Lindstrom, B. Mac Namee, and S. J. Delany.

**Drift detection using uncertainty distribution divergence.**

*Evolving Systems*, 4(1):13–25, Mar 2013.



M. Masud, J. Gao, L. Khan, J. Han, and B. M. Thuraisingham.

**Classification and novel class detection in concept-drifting data streams under time constraints.**

*IEEE Trans. on Knowl. and Data Eng.*, 23(6):859–874, June 2011.





E. S. Page.

**Continuous Inspection Schemes.**

*Biometrika*, 41(1/2):100–115, 1954.



R. Pears, S. Sakthithasan, and Y. S. Koh.

**Detecting concept change in dynamic data streams - A sequential approach based on reservoir sampling.**

*Machine Learning*, 97(3):259–293, 2014.



A. Pesaranghader.

**A reservoir of adaptive algorithms for online learning from evolving data streams, 2018.**



S. W. Roberts.

**Control chart tests based on geometric moving averages.**

*Technometrics*, 42(1):97–101, Feb. 2000.



G. J. Ross, N. M. Adams, D. K. Tasoulis, and D. J. Hand.  
**Exponentially weighted moving average charts for detecting concept drift.**

*Pattern Recogn. Lett.*, 33(2):191–198, Jan. 2012.



J. W. Ryu, M. M. Kantardzic, M.-W. Kim, and A. Ra Khil.  
**An efficient method of building an ensemble of classifiers in streaming data.**

In S. Srinivasa and V. Bhatnagar, editors, *Big Data Analytics*, pages 122–133, Berlin, Heidelberg, 2012. Springer Berlin Heidelberg.



T. S. Sethi, M. Kantardzic, and H. Hu.  
**A grid density based framework for classifying streaming data in the presence of concept drift.**

*Journal of Intelligent Information Systems*, 46(1):179–211, Feb 2016.



E. J. Spinosa, A. P. de Leon F. de Carvalho, and J. a. Gama.

**Olindda: A cluster-based approach for detecting novelty and concept drift in data streams.**

In *Proceedings of the 2007 ACM Symposium on Applied Computing*, SAC '07, pages 448–452, New York, NY, USA, 2007. ACM.



I. Zliobaite.

**Learning under concept drift: an overview.**

*CoRR*, abs/1010.4784, 2010.