Table 3. Participant self-reported health and functioning

Characteristic	Mean (SD) or n (%)	Observed range
Total [n (%)]	1470 (100)	
self-report of health [n (%)]		
1.excellent	71 (4.8)	
2.very good	332 (22.6)	
3.good	469 (31.9)	
4.fair	432 (29.4)	
5.poor	165 (11.2)	
cesd score [n (%)]		
0	518 (35.3)	
1	381 (25.9)	
2	185 (12.6)	
3	100 (6.8)	
4	69 (4.7)	
5	75 (5.1)	
6	69 (4.7)	
7	46 (3.1)	
8	26 (1.8)	
some diff-adls 0-5 [n (%)]		
0	1148 (78.1)	
1	161 (11.0)	
2	68 (4.6)	
3	46 (3.1)	
4	35 (2.4)	
5	12 (0.8)	
some diff-iadls: w2 onwards 0-3 [n (%)]		
0	1334 (90.7)	
1	97 (6.6)	
2	20 (1.4)	
3	19 (1.3)	
iadlza: some diff-iadls: w2 onwards 0-5 [n (%)]		
0	1218 (82.9)	
1	129 (8.8)	
2	64 (4.4)	
3	32 (2.2)	

Characteristic	or n	(%)	range
4	12	(0.8)	
5	15	(1.0)	
grossa: walk1 r clim1 bed bath 0-5 [n (%)]			
0	1012	(68.8)	
1	188	(12.8)	
2	112	(7.6)	
3	80	(5.4)	
4	49	(3.3)	
5	29	(2.0)	
mobila: some diff-mobility 0-5 [n (%)]			
0	645	(43.9)	
1	296	(20.1)	
2	196	(13.3)	
3	126	(8.6)	
4	120	(8.2)	
5	87	(5.9)	
lgmusa: some diff-large muscle 0-4 [n (%)]			
0	521	(35.4)	
1	294	(20.0)	
2	243	(16.5)	
3	246	(16.7)	
4	166	(11.3)	
finea: dime eat dress 0-3 [n (%)]			
0	1202	(81.8)	
1	192	(13.1)	
2	65	(4.4)	
3	11	(0.7)	
shltc: change in self-reported hlth [n (%)]			
-4	1	(0.1)	
-3	11	(0.8)	
-2	39	(2.7)	
-1	260	(17.8)	
0	769	(52.8)	
1	303	(20.8)	
2	62	(4.3)	
3	11	(0.8)	
4	1	(0.1)	

Note: 1 missing on `rshlt`, 1 missing on `rcesd`, 13 missing on `rshltc`.