

# PICKFOO | 픽푸

웹사이트 실행부터 Android Studio · 스마트폰 테스트까지

**이 파일은 소스 통합본입니다. Android 실행을 위한 설정과 빌드 과정이 필요하며, 운영 서버와 클라우드 DB가 자동 생성되지는 않습니다.**

## 이번 통합본의 주요 구성

| | |
|---|---|
| **시작 화면** | 픽푸 로고·로딩 애니메이션 및 Android 기본 시작 이미지/앱 아이콘 |
| **음식 조합** | 검색·필터·개인화(규칙 기반), 조합 CRUD, 메뉴 DB 조회 |
| **회원·리뷰** | 로그인·취향, PostgreSQL 리뷰/별점, 사진 업로드·수정·삭제 |
| **포인트** | 최초 사진 리뷰 10P(중복 방지), 가상 포인트 상점 |
| **외부 서비스** | 외부 배달·편의점 앱 열기, 검색어 복사 지원 / 자동 검색 미지원 |

2026년 11월 5일 · 팀원 공유 및 개발/시연용 가이드

# 1. PC에서 PICKFOO 웹사이트 실행

Windows CMD 기준. 기존 원본 PICKFOO 폴더 대신 새 통합본을 별도 위치에 풀어 사용하세요.

## ① 사전 준비

Python 3, PostgreSQL을 설치하고 기존 pickfoo_db 접속 여부를 확인합니다. 서버 비밀번호와 개인정보는 ZIP에 없습니다.

## ② 환경변수 .env 만들기

```
cd /d C:₩devpickfoo₩PICKFOO_최종통합본₩backend
copy .env.example .env
notepad .env
```

열린 .env에서 DB_PASSWORD 값을 본인 PostgreSQL 비밀번호로 입력합니다. DJANGO_SECRET_KEY에 아래 명령에서 생성된 랜덤 문자열을 넣습니다.

```
py -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(50))"
```

## ③ Python 라이브러리 설치 및 DB 반영

```
py -m venv .venv
.venv₩Scripts₩python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv₩Scripts₩python.exe manage.py check
.venv₩Scripts₩python.exe manage.py migrate
```

## ④ 서버 실행 후 접속

```
.venv₩Scripts₩python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

**브라우저 주소: http://127.0.0.1:8000/index.html**

이번 통합본에서는 Django가 웹 파일도 같은 8000 포트로 제공합니다. 기존처럼 8765 웹 서버를 따로 열 필요가 없습니다.

## 기존 계정·DB 데이터

기존 pickfoo_db를 그대로 사용할 경우 DB에 저장된 계정/조합/리뷰가 유지될 수 있습니다. 변경 전에는 DB를 백업하세요. 기존 개인 리뷰 사진은 ZIP에 포함되지 않아 새 media 폴더에서는 보이지 않을 수 있습니다.

# 2. Android Studio 에뮬레이터에서 앱 실행

PC의 Django 서버를 그대로 사용해 Android 가상 스마트폰에서 현재 PICKFOO 웹 기능을 테스트합니다.

## ① 필요한 프로그램

Node.js LTS, Android Studio, Android SDK, 에뮬레이터(Device Manager)와 Python/PostgreSQL을 준비합니다.

## ② CMD 첫 번째 창: Django

```
cd /d C:₩devpickfoo₩PICKFOO_최종통합본₩backend
.venv₩Scripts₩python.exe manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

## ③ CMD 두 번째 창: Android 동기화

```
cd /d C:₩devpickfoo₩PICKFOO_최종통합본
py scripts₩configure_android.py emulator
npm ci
npx cap sync android
npx cap open android
```

## ④ Android Studio에서 실행

가상 기기 선택 → ▶ Run. 새로 만든 PICKFOO 아이콘·시작 화면이 보이고, 메인 화면에 진입하면 로그인·조합·리뷰·포인트 기능을 확인하세요.

**에뮬레이터의 http://10.0.2.2:8000 → PC Django 서버로 연결됩니다. PC 서버가 실행 중이어야 합니다.**

## 실행/빌드 검증 범위

이 ZIP은 소스 통합을 마친 상태이며 Node 추천 테스트 4건과 JavaScript/Python 문법 검사를 통과했습니다. 하지만 현재 환경에는 Android SDK와 PostgreSQL 서비스가 없어 실제 APK 빌드·로그인·DB 쓰기는 직접 실기기에서 검증해야 합니다.

# 3. 갤럭시 스마트폰으로 테스트하기

실제 스마트폰에서도 PC의 Django API와 PostgreSQL을 이용할 수 있습니다. 단, 이 방식은 같은 Wi-Fi에서만 쓰는 개발 테스트용입니다.

## ① 컴퓨터와 갤럭시를 같은 개인 Wi-Fi에 연결

Windows CMD에서 ipconfig를 실행하고 PC의 내부 IPv4를 찾습니다. 예: 192.168.0.10.

## ② 백엔드 허용 호스트 수정

backend/.env의 DJANGO_ALLOWED_HOSTS에 PC IPv4를 추가합니다. 예: DJANGO_ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost,192.168.0.10

## ③ Django 서버 실행

```
cd /d C:₩devpickfoo₩PICKFOO_최종통합본₩backend
.venv₩Scripts₩python.exe manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

## ④ Android 앱 파일 준비

```
cd /d C:₩devpickfoo₩PICKFOO_최종통합본
py scripts₩configure_android.py phone 192.168.0.10
npm ci
npx cap sync android
npx cap open android
```

## ⑤ 갤럭시에 실행

USB 디버깅을 허용하고 Android Studio에서 갤럭시를 실행 대상으로 선택 → ▶ Run. 설정에 따라 Windows 방화벽이 8000 포트의 내부망 접속을 허용해야 할 수 있습니다.

**공용 네트워크에서 8000 포트를 공개하지 마세요. PC 서버가 꺼지면 로그인·DB 기능은 동작하지 않습니다.**

## Debug APK가 필요한 경우

Android Studio → Build → Build APK(s) 메뉴를 사용합니다(실제 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있음). 보통 android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk에 생성됩니다. 이 APK는 운영용 배포본이 아닙니다.

# 4. 실제 배포용 PICKFOO 앱으로 발전시키기

**앱을 설치하는 것과 누구나 사용하는 서비스를 출시하는 것은 별개입니다.**

| | |
|---|---|
| **① HTTPS Django** | 운영 서버 계정·도메인·HTTPS 구성. Django runserver 사용 금지 |
| **② PostgreSQL** | 관리형 DB 생성, DATABASE_URL/SECRET_KEY 환경변수와 migrate 수행 |
| **③ 사진 저장** | 개인정보가 포함될 수 있는 사진은 비공개 저장소 및 접근 제어 |
| **④ Android 인증** | 내장 웹과 원격 API 출처가 다른 경우 로그인 쿠키/CSRF 이슈 해결 |
| **⑤ 출시/서명** | 실기기 검증 → 릴리스 키 → 서명 APK/AAB → 심사 준비 |

## 현재 지원 범위

외부 앱 실행 및 메뉴 검색어 복사는 지원하지만, 배달의민족/쿠팡이츠/GS25 등 타 앱에서 자동 검색하거나 장바구니를 자동으로 담는 기능은 지원하지 않습니다. 제3자 앱의 공식 연동 지원 여부를 별도로 확인해야 합니다.

## 패키징 모드 주의

```
py scripts₩configure_android.py packaged
npx cap sync android
```

위 명령은 Android 내장 웹 파일로 되돌리지만 운영 Django 서버의 주소/로그인/DB 연결을 자동으로 해결하지 않습니다. Capacitor의 server.url 및 HTTP cleartext 옵션은 개발용으로만 사용하세요.

## 문제가 생기면

- 404: 프로젝트 경로와 Django 서버 확인
- DB 비밀번호 오류: backend/.env 확인
- Android 하얀 화면: npm ci → npx cap sync android → Gradle Sync
- 에뮬레이터 로그인 실패: PC 서버, 10.0.2.2, 쿠키·CSRF 확인

기술 참고: capacitorjs.com/docs/android · capacitorjs.com/docs/config · docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/checklist/