

Ejercicio

Escritura y Borrado de una Cookie

En nuestro nuevo ejercicio gestionaremos una página de noticias. En ella, el usuario podrá escoger qué tipo de titular desea que aparezca al visitarla, pudiendo ser: Noticia política, Noticia económica o Noticia deportiva.

Mediante tres objetos de tipo radio, podrá seleccionar qué titular debe mostrar el periódico. Almacenaremos en una cookie el tipo de titular que desea ver el usuario. La primera vez que visita el sitio deben aparecer los tres titulares, en visitas posteriores, solo los que haya seleccionado.

Crearemos también un hipervínculo a una tercer página que borrará la cookie creada.

Solución

Esta es la solución al ejercicio que te proponemos. El archivo pagina1.php contiene el formulario:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8" />

        <title>Ejercicio</title>

    </head>

    <body>

        <?php

            if (isset($_COOKIE['noticias']))

                echo $_COOKIE['noticias']."<br>";

            else

            {

                ?>

                <form method="post" action="pagina2.php">

                    Escoge tus noticias preferidas:<br>

                    <input type="radio" name="radio1"
value="Noticias Politicas">Noticias Políticas.<br>

                    <input type="radio" name="radio1"
value="Noticias Economicas">Noticias Económicas.<br>

                    <input type="radio" name="radio1"
value="Noticias Deportivas">Noticias Deportivas.<br>

                    <input type="submit" value="Confirmar">

                <?php

                    }

                ?>

                <a href="pagina3.php">Borrar cookies</a>

            </body>

</html>
```

El archivo pagina2.php procesa el formulario

```
<?php
    setcookie("noticias",$_POST['radio1'],time()+(60*60*24*365),"/");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Ejercicio</title>
    </head>

    <body>

        <h2>Se configuró correctamente</h2>
        <a href="paginal.php">Ir a la otra página</a>

    </body>
</html>
```

El archivo pagina3.php se encarga de borrar las cookies.

```
<?php
    setcookie("noticias","",time()-100,"/");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Ejercicio</title>
    </head>

    <body>

        <h2>Se borró correctamente</h2>
        <a href="paginal.php">Ir a la otra página</a>

    </body>
</html>
```