
Multi-Seed Mean Accuracy (0.5s, 5 seeds)
Accuracy
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.800
0.789
0.774
GRU-1L-32
LSTM-1L-32
LSTM-1L-16
MedSample
Per-Sequence Accuracy Distribution
Per-Sequence Accuracy (mixed only)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Random
GRU-1L-32
LSTM-1L-32
LSTM-1L-16


Per-Sequence Accuracy (0.5s, best seed)
MedSample
GRU-1L-32
LSTM-1L-32
LSTM-1L-16
Accuracy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
MVI_40752
MVI_63553
MVI_40243
MVI_40244
MVI_20032
MVI_40191
MVI_63521
MVI_40712
MVI_63544
MVI_20012
MVI_20051
MVI_20011
MVI_39361
MVI_40992
MVI_40775
MVI_40732
MVI_40892
MVI_40172
MVI_39811
MVI_63525

```
LSTM Architecture Comparison — DETRAC 0.5s Window
=========================================================

Model                Params     Acc (5-seed)      AUC     Miss
-----------------------------------------------------------------
GRU-1L-32              5746 0.800 +/- 0.009   0.862   27.8%
LSTM-1L-32             7474 0.789 +/- 0.016   0.856   25.8%
LSTM-1L-16             2738 0.774 +/- 0.024   0.840   27.4%
MedSample                 — 0.689                   —   2.5%


Per-Sequence (mixed, best seed):
----------------------------------------
  GRU-1L-32: median=0.852, >.7=12/16, >.8=11/16
  LSTM-1L-32: median=0.866, >.7=12/16, >.8=11/16
  LSTM-1L-16: median=0.844, >.7=11/16, >.8=11/16
```