

CONTENIDO CURSO ON-LINE

ÍNDICE

1.	Normas básicas	2
	Higiene y salud personal	2
	Lavado de manos y/o guantes	3
	Entrada al trabajo. Orden en el vestuario	3
2.	Limpieza y desinfección. Consejos útiles	4
3.	Principales causas del deterioro de los alimentos	5
4.	Poblaciones de riesgo	7
5.	Intoxicaciones y Toxiinfecciones alimentarias	8
6.	Portadores asintomáticos	8
7.	Evitar problemas con las plagas	9
8.	Trazabilidad y registros	10



 GSR GESTIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Ver.0 08.17 Página 2 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

1. NORMAS BÁSICAS

Los manipuladores de alimentos deberán:

1. Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento.
2. Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.


No te preocupes si al principio te surgen dudas, conforme te incorpores a tu puesto de trabajo **te iremos poniendo al día de cuáles son las normas establecidas**. Para ello contarás con la ayuda de tus compañer@s de trabajo, tu coordinadora, los responsables de calidad del grupo y los distintos técnicos que acudimos a vuestros centros para ayudaros en esta tarea.

Higiene y salud personal

- De sufrir alguna enfermedad de la piel, aparato digestivo o cualquier otra susceptible de transmisión alimentaria, se comunicará al encargado para su valoración. Los manipuladores afectados por gastroenteritis o cualquier otra patología potencialmente transmisible por alimentos serán retirados de la manipulación directa del género sin envasar.
- En caso de **heridas/cortes en las manos** será obligatorio el uso de vendaje adecuado y guante o dedil sobre el mismo.



- Queda prohibido toser o estornudar sobre los alimentos. En caso de catarro, gripe o alergia, se extremará la higiene respecto al uso de pañuelos, debiendo emplearse papel desechable de un solo uso, y lavándose las manos antes de volver a manipular el género.
- Queda prohibido comer, mascar chicle y fumar en el puesto de trabajo.
- Queda prohibido escupir en las instalaciones.



	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Rev 0 08.17 Página 3 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

Lavado de manos y/o guantes:

En caso de portar guantes, estos se mantendrán en correcto estado e íntegros y se limpiarán con la misma frecuencia y método que lo indicado a continuación para las manos desnudas.

El correcto lavado de manos se realizará en lavamanos de accionamiento no manual, con agua caliente y jabón, aclarado con abundante agua y secado con papel. Queda prohibida la limpieza y el secado de manos en trapos y/o delantales.

Las manos se lavarán con frecuencia mientras se estén manipulando alimentos, y siempre tras realizar cualquiera de las actividades a continuación señaladas, cuando después se van a manipular alimentos, vajilla, etc:

- Al iniciar la actividad en cocina, offices de planta y/o comedor.
- Utilizar los servicios.
- Cambio de pañales, manipulación de orines y heces.
- Bañado/Higiene de ancianos.
- Hacer una parada, descanso, cambio de actividad.
- Toser, estornudar, sonarse, comer, fumar, etc.
- Tocar la boca, nariz, oídos, granos, cortes y heridas.
- Tocar objetos sucios, basura, desechos, cajas.
- Cualquier otra actividad que suponga un posible riesgo de contaminación de los alimentos.
- Entre la manipulación de productos crudos y cocinados.
- Entre la manipulación de distintas materias primas: carnes, pescados y vegetales.
- Tras la manipulación de cartonajes.

Entrada al trabajo. Orden en el vestuario.

- Pasar directamente a los vestuarios y ponerse la ropa de trabajo limpia antes de empezar a trabajar (pantalón, camisa, calzado y gorro en el caso del personal de cocina). La ropa quedará en el interior de las taquillas y estas se cerrarán; el calzado no entorpecerá las labores de limpieza del vestuario por lo que se ordenará en el porta-zapatos instalado. Se destinará un lado de la taquilla a la ropa de calle y otro a la ropa de trabajo.
- No se colocará el calzado ni otros objetos personales sobre las taquillas, espacio que debe quedar completamente libre.
- El personal de servicio de comidas deberá vestir cubre-ropa (delantal) limpio específico antes de iniciar esta actividad.



 GSR GESTIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Rev 0 08.17 Página 4 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Consejos prácticos para la limpieza de los útiles y las instalaciones

1. **Limpiar** no es lo mismo que **desinfectar**. No se puede desinfectar eficazmente si no se ha limpiado previamente.
2. Antes de proceder a la limpieza de las distintas zonas se deben **retirar los alimentos**, utensilios, cajas, etc. dejando la zona despejada.
3. Para limpiar y desinfectar **el proceso más correcto** es el siguiente:
 - a) Limpiar con detergente (usar estropajo o similar si es necesario).
 - b) Después aclarado para retirar los restos del producto
 - c) Entonces aplicar el desinfectante (ten en cuenta que en algunos casos hay que dejar unos minutos el producto sobre la superficie actuando)
 - d) Volver a aclarar para retirar los restos del desinfectante
 - e) Para terminar, secado o escurrido. (Es fundamental no utilizar para ello trapos sucios. Solo emplear papel o trapos limpios y secos)
4. En muchas ocasiones no es posible por cuestiones sobre todo de tiempo emplear el método arriba descrito por lo que **existen productos que permiten limpiar y desinfectar a la vez**, en un único paso. Pero recuerda que no debes intentar preparar tu propia fórmula de detergente-desinfectante: ¡está **prohibido mezclar productos**!
5. **Limpiar sobre la marcha**: es más rápido, eficaz y sencillo limpiar sobre limpio.
6. Ten cuidado con las bayetas y trapos de limpieza: pueden convertirse en el enemigo que provoque **contaminaciones cruzadas**. Respeta las frecuencias de sustitución y los colores por zona de trabajo establecidas para estas bayetas.
7. Toda la vajilla de los residentes se ha de lavar en el **lavavajillas**, así como todos aquellos útiles, cazuelas, etc de cocina que sea posible.
8. Respeta el **calendario** de limpiezas establecido, y anota las limpiezas realizadas en la hoja de registro correspondiente. Si no se ha podido cumplir lo establecido indica la causa.
9. Busca las partes de la maquinaria que no limpias habitualmente y en las que se puede acumular suciedad originándose problemas a medio y largo plazo, para revisarlas y repararlas periódicamente.
10. Recoge todos los útiles y productos de limpieza cuando acabes y vacía las fregonas.
11. No almacenes nunca los útiles y productos de limpieza junto a alimentos.
12. **Usa únicamente los productos que se encuentran pautados, respeta las dosis establecidas y aclara abundantemente**. Utiliza los equipos de protección necesarios (guantes, mascarillas...). Para todo ello lee atentamente las instrucciones de uso (cuadros de productos de limpieza, fichas técnicas, fichas de seguridad). Si tienes dudas, ¡CONSULTA!



13. **¡Atención!! No guardes productos ni útiles de limpieza en envases de alimentos y/o bebidas**, e identifica todos los envases que contengan productos de limpieza para evitar accidentes.



3. PRINCIPALES CAUSAS DEL DETERIORO DE LOS ALIMENTOS.

Los alimentos se estropean fundamentalmente por tres tipos de causas:

FÍSICAS:

- Porque se aplastan, o se rompen debido a un trato poco cuidadoso o un almacenamiento incorrecto.
- Porque encontramos en ellos elementos impropios:
 - Chinchetas, grapas, tornillos, cristal...
 - Restos de plástico
 - Pelos, uñas, pendientes, tiritas ...
 - Etc...



En cocina:
 Uñas cortas, limpias
 y sin pintar.
 Prohibido objetos
 personales

QUÍMICAS:

- Porque contaminamos los alimentos sin darnos cuenta con restos de productos de limpieza
- Por insuficiente aclarado en **el lavavajillas**. Para asegurar su correcto funcionamiento en algunos centros tenemos establecidos unos ciclos periódicos de limpieza y/o descalcificación en vacío.
- Porque los alimentos nos llegan con restos de ciertos compuestos químicos (pesticidas, abonos, tratamientos veterinarios, metales pesados, etc)




 GSR GESTIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Rev 0 08.17 Página 6 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

- Porque aparecen compuestos tóxicos en el aceite por un exceso de utilización del mismo en la **freidora**. Por ello en cada centro está establecido un número máximo de usos del aceite que debes respetar.
- Otros...
- No debemos olvidar que en el caso de nuestros residentes, algunos de ellos presentan particularidades en la dieta (son **diabéticos, hipertensos**, intolerantes a la lactosa...) y debemos tenerlo en cuenta tanto a la hora de cocinar los alimentos para ellos como a la hora de servirles en el comedor para evitar darles alimentos inadecuados para ellos. En los comedores encontrarás unos planos con la ubicación de los residentes en las mesas y las particularidades de su dieta.
- Otro de los problemas en aumento en nuestros días es el de las alergias alimentarias. Por ello dispones en los comedores y/o en la cocina de un **listado de los alérgenos** de cada plato que servimos a nuestros residentes que puedes consultar en caso de duda al respecto.


BIOLÓGICAS:

En los alimentos pueden crecer seres vivos microscópicos (no visibles a simple vista) o de mayor tamaño (otros parásitos), que estropeen el alimento o provoquen que tras su consumo nos pongamos enfermos.




De todos ellos, los que más frecuentemente nos generan problemas con la comida son las **BACTERIAS**, quienes para vivir, crecer y multiplicarse suelen necesitar que se den una serie de circunstancias:

¡ No siempre necesitan oxígeno! **RECUERDA:** Los alimentos perecederos se deben guardar en el frigo aunque estén envasados al vacío.



UNA TEMPERATURA ADECUADA

✓ **Más de 120 °C** destruyen esporas de bacterias
✓ **80°-100 °C** destruyen bacterias, virus, parásitos y algunas toxinas
✓ **12-55°C** La temperatura ideal de crecimiento
✓ **0-5 °C** retarda su crecimiento, pero no los destruye
✓ **Menos de -18 °C** paraliza la multiplicación. **NO MATA!!**



NUTRIENTES



AGUA


O_2
Oxígeno

+

+

+

+



Si no respetamos las normas, las bacterias presentes en los alimentos se multiplican a una gran velocidad y es entonces cuando se vuelven peligrosas: Cada 20 minutos de cada bacteria sale otra, es decir en una hora cada bacteria se transforma en 8 y así sucesivamente.

Una serie de sencillas medidas nos ayudarán a evitar o disminuir el riesgo de tener problemas con las bacterias:


- **Respetar la temperatura** de conservación adecuada para cada alimento. Evita en la medida de lo posible tenerlos en espera en el office, comedor o cocina fuera del frigorífico, congelador y/o mesa caliente según proceda.
- Respetar las normas establecidas en la cocina sobre **zonas** donde trabajar cada alimento, **códigos de colores** de las tablas de corte, etc.
- Mantén los **alimentos protegidos** (bien cerrados) en todas las cámaras, almacenes, armarios, frigoríficos...
- **No coloques alimentos crudos sobre alimentos cocinados** en las cámaras.
- Revisa siempre la **fecha de caducidad** o de consumo preferente de los alimentos antes de utilizarlos en cocina o de servirlos a los residentes.

4. POBLACIONES DE RIESGO.

Ten en cuenta que hay una serie de personas cuyas defensas por distintas causas se encuentran debilitadas y por lo tanto son más susceptibles de sufrir problemas con los alimentos que consumen y/o que las consecuencias sean más graves. Entre estos grupos de población se encuentran:

- Los niños, especialmente los más pequeños.
- Los ancianos
- Los enfermos
- Las mujeres embarazadas (para determinados patógenos alimentarios).

Debemos tener en cuenta que nuestros residentes se consideran ya de por sí grupo de riesgo en cuestiones de seguridad alimentaria y es por ello que las normas de trabajo que establecemos en



 GSR GESTIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Rev 0 08.17 Página 8 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

nuestros centros son más estrictas que las que puedes encontrar en otro tipo de establecimientos alimentarios.

Así mismo no olvidemos que de entre nuestros residentes, los enfermos, los que toman puré completo, los encamados y los que sufren otras situaciones similares, son aún más sensibles también en los temas alimentarios.

5. INTOXICACIONES Y TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS.

Cuando una persona ingiere un alimento en mal estado puede sufrir una intoxicación o toxiinfección alimentaria cuyo cuadro más habitual es lo que solemos denominar GASTROENTERITIS. Sus principales síntomas suelen ser:

- Dolor abdominal
- Náuseas y/o vómitos
- Diarrea

En ocasiones el cuadro se complica y aparecen:

- Fiebre
- Sangre o mucosidad en las heces
- Deshidratación
- Y los casos más graves pueden llegar a ser mortales.

La gastroenteritis puede ser muy aguda y obligarte a guardar reposo, o puede ser más leve y permitirte seguir en tu puesto de trabajo. En este último caso has de tener en cuenta que es **fundamental la higiene de tus manos** cada vez que vayas al servicio y que esa es la principal barrera para evitar transmitirle tu patología a los demás o depositar los gérmenes en zonas comunes: manillas de puerta, interruptores de la luz, empujes de sillas de ruedas, etc.

Sé consciente de que el período desde que se consume un alimento en mal estado hasta que aparecen los síntomas puede ser muy variable y en función del germen implicado, del alimento y del estado del consumidor, puede oscilar entre horas y semanas, incluso meses. Este tiempo se suele conocer como periodo de incubación.

6. PORTADORES ASINTOMÁTICOS.

Hay situaciones en las que los cuidadores nos convertimos en portadores asintomáticos y aunque no presentemos síntomas, **podemos transmitir la patología** o contaminar los alimentos inconscientemente.

Al no presentar síntomas, acudimos normalmente al trabajo y no somos conscientes de suponer un riesgo para la salud de los demás.

Hay una serie de circunstancias en las que podemos suponer que tal vez seamos portadores asintomáticos de gérmenes que pueden provocar problemas de seguridad alimentaria:

- Cuando convivimos en el hogar o en el centro de trabajo con alguien que sufre una gastroenteritis



 GSR GESTIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES	PRERREQUISITOS AUTOCONTROL APPCC	Rev 0 08.17 Página 9 de 10
	PR V FORMACIÓN CONTENIDO CURSO ON-LINE	

- Cuando hemos consumido un alimento que tenemos la sospecha que ha sentado mal a otra persona aunque nosotros estamos bien
- Cuando hemos sufrido una gastroenteritis y aparentemente ya nos hemos recuperado. Ten en cuenta que aunque hayan desaparecido los síntomas, es frecuente que durante un tiempo indeterminado sigamos expulsando a través de las heces los gérmenes que nos han puesto enfermos.

En todos esos casos se debe **continuar extremando la higiene de las manos** tras el uso del servicio.

7. EVITAR PROBLEMAS CON LAS PLAGAS.

La presencia de roedores, moscas, arañas, cucarachas, etc en las instalaciones donde se manipulan, almacenan y/o sirven alimentos conlleva un riesgo para su seguridad puesto que suelen ser portadores de gérmenes patógenos.

En nuestros centros hemos implantado una serie de medidas para intentar evitar la aparición de estas plagas, tales como:

- Aparatos destruyeinsectos
- Limpiar periódicamente en zonas de difícil acceso en cocinas y almacenes (tras lavavajillas, bajo y tras los muebles, tras los frigoríficos y arcones ...)
- Las puertas y ventanas de acceso a exterior de cocina y almacenes deben permanecer cerradas salvo los momentos concretos de paso, salvo que ya dispongan de mosquitera.
- No se deben tocar, quitar ni mover los portacebos que se encuentran en las instalaciones, y procurar no aplastarlos ni dejarlos inaccesibles.
- Si se observan signos de la posible presencia de alguna de estas plagas, avisar rápidamente a la coordinadora para que a su vez se lo indique a los técnicos.



Control de residuos:

- Cubos de basura con pedal y tapa
- Retirada frecuente de los residuos



8. TRAZABILIDAD Y REGISTROS.

Como somos muchos trabajando, para no cometer errores nos vemos obligados a apuntar muchos datos y tomar ciertas precauciones. Así el marcado de **fechas** en los envases de los alimentos se convertirá en parte de tu rutina:

- La fecha en que empiezas algo
- La fecha en que se congela
- La fecha en que se cocina
- La fecha en que se descongela
- La fecha en que se pone a desalar algo...



Todo ello sin que se pierda o al menos transcribiendo la **información de origen del género**: lote y fecha de caducidad como mínimo, especialmente en los trasvases y al cortar fiambres, quesos, etc.

Se permite la tenencia razonable de bebidas y alimentos para **consumo propio del personal** en frigoríficos y almacenes siempre que ello no conlleve riesgos para los alimentos de los residentes. Es por ello que los productos para uso del personal deben quedar agrupados e identificados, y encontrarse en correcto estado, aptos para el consumo.

Probablemente entre tus tareas diarias debas asumir la cumplimentación de ciertos **registros**, y nos resultan fundamentales para poder garantizar ante quien sea necesario (inspectores de sanidad, auditores de calidad, etc), cómo hacemos las cosas:

- De limpiezas
- De temperaturas, fechas y lotes
- De recepción
- De uso de las freidoras
- De muestras testigo
- Del abatidor o de enfriamientos y congelaciones
- Etc



Estos registros nos respaldan en nuestra actividad, y en caso de que haya algún problema nos ayudan a detectarlo y a ponerle solución. Es **fundamental** que seas consciente de su **importancia**.

