




Tokens - 1




Lexico - 2



Erro - 3



3 - parte 2



The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE with a project named "atividade 3 munif". The main file, "Main.java", contains the following Java code:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Romulo"; 1 usage
3     static final String RA = "240005822"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20){ // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The code is executed, and the output is shown in the Run console:

```
"C:\Users\Rômulo Amorim\.jdk\openjdk-26.0.2.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea_rt.jar=1153:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin" -Didea.config.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\config -Didea.system.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin -Didea.class.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\classes
ALUNO: Romulo | RA: 240005822
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
```

The performance section shows "Process Terminated" with a duration of 00:00.

Descendente recursivo - 4

```
"C:\Users\Rômulo Amorim\.jdk\openjdk-26.0.2.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1.4\lib\idea_rt.jar=549
ALUNO: Romulo | RA: 240005822
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
            Numero reconhecido: 2
            Novo lookahead: +
            SAINDO de <factor> | lookahead = +
          SAINDO de <term> | lookahead = +
        Encontrado operador +
        Novo lookahead: 3
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
          Numero reconhecido: 3
          Novo lookahead: )
        SAINDO de <factor> | lookahead = )
      SAINDO de <term> | lookahead = )
    SAINDO de <expr> | lookahead = )
    Novo lookahead: *
    Fechando parenteses
  SAINDO de <factor> | lookahead = *
  Encontrado operador *
  Novo lookahead: 4
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

```
ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

Process finished with exit code 0
```