ITEM#:135 I







KENEQ

DANGER





## Особые условия содержания:

SCP-135 должен содержаться в секционированной плексигласовой комнате со сторонами не менее 7 метров. Все секции должны быть полностью изолированы друг от друга, избежать перекрёстного заражения. Сам SCP-135 должен находиться в центральной секции площадью от 1 до 1.5 квадратных По периметру метров. центральной секции должны располагаться стоки шириной в 5 см, ведущие в резервуар, содержимое которого сжигается в конце каждой недели. Остальное пространство в камере содержания должно быть использовано для размещения 5 цистерн для сбора химикатов, по одной цистерне на секцию. Один проход должен вести из секции SCP-135 за пределы камеры. Персонал не допускается в пределы радиуса воздействия SCP-135; вся эксплуатация, взятие образцов и т.п., должны осуществляться дистанционно управляемыми роботами. Персонал, нарушивший ЭТИ правила, дисциплинарным взысканиям не подвергается, поскольку прямые последствия воздействия SCP-135 сочтены достаточной мерой наказания. Обслуживание и чистку роботов производят сотрудники с 1 уровнем допуска.

Один раз в неделю секция SCP-135 должна проливаться Раствором U82-В до тех пор, пока не станет видным внешнее покрытие объекта. В аварийных ситуациях для быстрого уменьшения массы могут быть использованы огнеметы.

Из-за возможного катастрофического эффекта при перекрестном заражении, SCP-135 ни при каких обстоятельствах не должен содержаться в том же комплексе, что и SCP-329 или SCP-427.

## Описание:

В лёгких, диафрагме и кишечнике SCP-135 имеются разрывы, опухоли распространяются в грудную и брюшную полости. Для откачки избыточной биоматерии используются широкие пластиковые трубы.

Фонд завладел SCP-135 после того как объект и окружающий его шар из наросшей массы скатился с утёса в горах при раздавив при этом пешего туриста. Гражданские и официальные лица, вовлечённые в инцидент, были обработаны амнезиаком класса в, а официальной причиной инцидента была объявлена пара горных козлов, сорвавшихся с утёса при выяснении отношений. В ходе последующего обследования наросшей массы были обнаружены фрагменты скелета взрослой женщины, на кластирование остеосаркомой. SCP-135 была обнаружена в пространстве между грудной клеткой и тазом скелета, на то время её возраст составлял пет. Из костного мозга таза был восстановлен жизнеспособный образец ДНК, тестирование с достоверностью принадлежит биологической матери SCP-135.

У всех сотрудников, занимавшихся поиском и первоначальными тестированиями SCP-135, позже были диагностированы различные формы рака. Из пострадавших только живы на момент написания данного текста.

Попытки уничтожить SCP-135 продолжительным огнем из огнестрельного оружия, огнемётами, едкими веществами, вакуумом и сверхвысоким давлением потерпели неудачу. Дальнейшие попытки уничтожения запрещены приказом 05- по причине перспективы использования SCP-135 для культивирования полезных бактерий. Актуальная информация о содержимом цистерн для сбора приведена в документе 135-а.

Электроэнцефалограмма подтверждает полноценную мозговую активность. На данный момент все попытки взаимодействия с SCP-135 запрещены.

