ITEM#: **500**



SAFE



DARK

RISK CLASS:





Ос вия содержания:

SCP-500 следует хранить в преходном и сухом меже, вдали от яркого света. Для предотвращения нежелевого использования к SCP-500 допустется только персовол с 4 уживнем допусте.

Описание:

SCP-500 — красные таблет, хранящиеся в маленькой приниковой банке, количет во которых имомент данного документа равняется собить семи (47) штутим. Таблет, принятая петрально, в течение двух часов излечивает субъект от тех болезней. Нетходимое для истрения время зависит от тяжети и количет ва заболеваний. Многочисленные попыт синтеза соединения, кото е, предположительно, является дей вующим веще вом таблеток, не увенчались успехом.

Примечание доктора Кляй:

Персовилу Организации с утванем допуст ниже 3 домуп к SCP-500 отныне закрыт. Впредь никто их не будет использовать для лечения похмельного синдама. Стучать заразитесь Стидом, а потом уже запрашивайте до уп.

Запрос 500-1774-к:

Доктор [500-0022F] зап**ис**сил одну (1) таблетку SCP-500 для те**но**ов с SCP-038. Зап**ис** од**и**рен.

Зап с 500-1862-b:

Доктор Гирс зап**ети и н**ну (1) таблетку SCP-500 для те**л**ов с SCP-914. Зап**ес** од рен.

Запрос 500-2354-f:

Доктор **вымения** зап**ис**сил одну (1) таблетку SCP-500 для те**мо**в с SCP-253. Зап**ис** отклонен.

пос 500-5667-е:

тор Гиббонс зап**ис**сил две (2) таблет SCP-500 для личной аптеч**и.** Зап**ис** лонен.

иложение 500-1:

рен зап**ис** использование двух (2) таблеток для те**но**ов с SCP-008. В ультате приведения серии опытов с сотруднитх кульсса D, инфиципрванных SCP-1, упрановлено, что принятие прего одной таблети даже последней послед

иложение 500-2:

рен зап**ис и и**спользование одной (1) таблет для те**но**ов с SCP-409. SCP-500 те**но** и субъекте 409-D5, ранее подвергнутом эффекту SCP-409. Полное ановление завершено. См. Приложение 409-1. Количение таблеток момент сания — пятьдесят шено (56). — Доктор [500-0021D]

иложение 500-4:

с 500-1774-е од трен. Пять (5) таблеток использованы в экспериментах с SCP
. У тановлено, что SCP-038 спостен по изводить дубли т SCP-500, од ко
ект та х таблеток ограничен. По зано, что таблет дубли ты эффективны лишь
0% случаев при лечении субъекта, при этом эффективно по должает уменьшаться
ечением времени, по шедшего с момента кортования. В 60% случаев, когда
екция носит по оянный характер, приз заражения об аются, од ко
ьнейшего заражения не по исходит. Так к за с ориги пльных SCP-500 крайне
аничен, прем сотруднитем, прадающим по ми-либо неизлечимыми заболеваниями,
омендуется принимать дублить, по изведенные SCP-038. Пе пять (5)
ей вованных SCP-500 возвращены. Количет во таблеток момент сания —
вдесят ше (56).

ило

время экспериментов с SCP-038 од (1) таблет украде D- да для, к цается, "избавления от похмелья". Отныне у ановлен более гий конт ль экземплярами SCP-500. D- у ранен. Количе во таблеток момент сания — пятьдесят пять (55).

иложение 500-6:

(1) таблет использова для те**ло**в с SCP-231-4. Количе во таблеток с ент сания — пятьдесят четыре (54).

Contain

Приложение 500-7:

Од (1) таблет использова в эксперименте 447 А. Количе во таблеток момент сания— пятьдесят три (53).

Приложение 500-8:

Од (1) таблет использова для темов с SCP-208. Количен во таблеток момент сания — пятьдесят две (52).

Приложение 500-9:

Запис 500-1862-b подтвержден. Оди (1) таблети SCP-500 помеще внутрь SCP-914, вы вавленного режим "Тонко". Полученный въект колосифици ван в К SCP-427. Количе во таблеток момент сания — пятьдесят оди (51).

Прилож 00-10:

Пять (5) таблеток взяты для использования в пректе "Олимов", од ко израсходованы лишь две (2) из них. О вавшиеся три (3) будут возвращены в ближайшее время. По возвращении количет во таблеток ванет равно со то девяти (49).

Прило ие 500-11:

Две (2) таблет использованы в Эксперименте 217- 11-11. Количе во таблеток момент сания — со к семь (47).

Приложение 500-12:

В зап**ис**се исследование непреодолимого психического влечения, ведущего к принятию SCP-500, от зано ввиду очевидноми.

