

# Обновлённая классификация амнезиаков

## Предложение по классификации синтетических неаномальных препаратов амнезического действия

### Введение

Фонд, равно как и организации, [REDACTED], полагался в своей работе на препараты, воздействующие на память, удаляя таким образом секретные сведения из памяти лиц, которым [REDACTED] к ним доступ. Обобщённый термин "амнезиаки" стал широким [REDACTED] ания этих веществ, хотя в действительности у нас имеется [REDACTED] имент различных средств для выполнения этой функции.

Многие из таких средств, широко применяемых в Фонде, аномальны либо по своему способу воздействия, либо по методу их получения. Тот факт, что амнезиаки [REDACTED] бывают аномальными, по сути, возводит их в класс "Таумизель", к которому [REDACTED] имеет неконтролируемый доступ любой оперативник МОГ, полевой агент или [REDACTED] сотрудник. Более того, получение этих амнезиаков зачастую опасно для [REDACTED] сомнительно с этической точки зрения.

К счастью, со времён основания Фонда нейронаука шагнула далеко вперёд [REDACTED] в наших руках есть средства массового производства неаномальных амнези [REDACTED] препаратов. Наряду со стопроцентной [REDACTED] омальностью, следующее по [REDACTED] амнезиаков более эффективно с [REDACTED] ки зрения и представляет меньшую [REDACTED] опасность для принимающих. [REDACTED] в преимущественно основано [REDACTED] дроблении памяти и разрыве [REDACTED] тей, кодирующих эпизодические воспоминания. Действующий [REDACTED] болочку из специально разработанных наночастиц [REDACTED] вать на конкретные участки мозга, что не только уменьшает [REDACTED] ходимый объём лекарства, но и снижает побочные эффекты.

На рассмотрении Совета 05 находится [REDACTED] о постепенной замене традиционных амнезиаков на неаномальные аналоги [REDACTED] ускорения этого перехода в среде сотрудников Фонда мы предлагаем [REDACTED] ниманию изложенные ниже поправки к актуальной системе классификации амнезиаков. Просим учесть, что на сегодняшний день все классы амнезиаков доступны в форме для перорального приёма, ингаляции и внутривенного введения, что облегчает работу специалистов по амнезированию. Вкус батареек и мяты, который никто из нас не помнит, но с [REDACTED] мый каждому, сохранился.



## Класс А, общее ретроградное действие

Для удаления недавно сформированных воспоминаний и/или воспоминаний о конкретных эпизодах

С технической точки зрения деконсолидирующее воздействие амнезиаков класса А на память неконтролируемо, ██████████ они воздействуют на энграммы, находящиеся в "окне закрепления памяти", охватывающем 5-6 часов, т.е. на те воспоминания, которые в данный ██████████. В особенности это относится к уникальным ██████████ эпизодам, например, к столкновениям с аномальными явлениями. Средства этого класса наиболее эффективны в первые часы после ██████████омалией, однако, окно закрепления памяти возможно открыть повторно, что позволяет специалисту по амнезированию вызвать у пациента определённые воспоминания и удалить их ██████████ после их формирования.

## Класс В, регресси ██████████роградное действие

Для постепенной очистки недавно сформированных воспоминаний

Деконсолидирующее в ██████████вие амнезиаков класса В начинается с самых свежих воспоминаний и п ██████████пространяется к более ранним. Охват воспоминаний зависит от дозировки ██████████реднем, для потери памяти о 24 часах жизни ██████████очно 75 миллиграмм. Эти амнезиаки идеально подходят для очистки недавних воспоминаний, сформиро ██████████олее 6 часов назад, без необходимости вызывать конкретные воспоминания.

## Класс С, специфическое ретро ██████████ствие

Для удаления конкретных воспоминаний о любом моменте жизни пациента

Амнезиаки класса С используются в соч ██████████точными нейросканерами и транскраниальной (зачерепной) стимуляцией. С помощью нейросканера устанавливается место, занимаемое в мозгу пациента конкретной энграммой, после чего амнезиак, находящийся в организме пациента, активируется узконаправленным неинвазивным воздействием - ██████████, ультразвуком или магнитным полем.

Положительная сторона амнезиаков класса С в том, что они позволят с хирургической точностью удалять воспоминания любого ██████████аста и идеально подходят для зачистки секретных данных в мозгах персонала класса D и нейтрализованных субъектов-гуманоидов п ██████████одом из-под содержания Фонда. Значительный недостаток амнезиаков класса С заключается в необходимости стационарного медицинского оборудования ██████████азом, применение амнезиаков класса С наиболее эффективно проводится в комплексах Фонда, хотя на сегодняшний день разрабатываются и передвижные полевые клини ██████████ирования.

## Класс D, прогрессивно-ретроградное действие

Для очистки старых воспоминаний

Воздейств ██████████ков класса D прямо противоположно классу В. Оно начинается с самых ранних воспоминаний и постепенно распространяется к более новым ██████████ект зависит от дозировки. ██████████нишевое, они задействуются



довольно редко. Хотя (ввиду характера воздействия) эти препараты более сильнодействующие, чем их аналоги, для зачистки значительной части жизни пациента требуется очень [REDACTED] ой причине риск побочных эффектов находится на грани приемлемого. Следует отметить, что [REDACTED] класса D распространяется только на явные воспоминания. ИмPLICITная память, иначе говоря, навыки, приобретённые субъектом в молодости, не затрагивается.

## Класс E, тоска

**Для создания расслабленно-апатичного отношения к аномальному**

Открытие [REDACTED] воря, "тоска" - термин, недостаточно точно описывающий воздействие препаратов класса E на психику. Более корректным будет назвать их действие "антиностальгическим". Они, как и другие амнезики, воздействуют на нейронные проводящие пути, но [REDACTED] их дробления. Вместо этого они ослабляют проводящие пути и устраняют ассоциацию воспоминания с какими-либо эмоциями, как положительными, так и [REDACTED]. Это лишает пациента стимула возвращаться к этим воспоминаниям и позволяет им угаснуть со временем естественным путём.

Амнезики класса E наиболее эффективны в тех случаях, когда подавление воспоминаний об аномалии невозможно, и для сохранения нормальности требуется, чтобы аномалия воспринималась как нечто нормальное. Амнезики [REDACTED] пациента принимать мир таким, какой он есть, и забыть о том, что мир когда-то был другим.

## Класс F, fuga

**Для стирания и пер[REDACTED] личности субъекта**

Амнезики этого класса, как и их прежние аналоги, вызывают у пациента состояние диссоциативной фуги. Пациент забывает свою личность и конс[REDACTED] вую либо самостоятельно, либо под [REDACTED] по амнезированию.


## Класс G, газлайтинг

**Для формирования у пациента сомнений в подлинности воспоминаний**

Амнезики класса G вызывают дереализацию воспоминаний, придают им черты вымысла или сна и [REDACTED] усомниться в том, что воспоминания основаны на реальных событиях. Типовые [REDACTED] G для полевого применения составлены так, чтобы воздействовать на воспоминания, касающиеся аномальных явлений. Наилучший эффект достигается, если у пациента отсутствуют осязаемые доказательства события, а воздействовать на конкретные воспоминания невозможно по тем или иным причинам. Амнезия [REDACTED] сса G, воздействующие на [REDACTED] воспоминания были запрещены Комитетом [REDACTED] же в настоящий момент разрабатываются согласно приказу Совета 05.

## Класс H, антероградные

**Для блокирования формирования новых воспоминаний**



Амнезиаки класса Н лишают пациента способности создавать новые воспоминания до тех пор, пока вещество находится ██████████. Длительность воздействия зависит от дозировки, ██████████ грамм как правило достаточно для блокирования новых воспоминаний на ████████ сутки.

## Класс I, временный

### Для вызова временной амнезии

Амнезиаки класса I вызывают ██████████ амнезию, блокируя нейронные проводящие пути, отвечающие за долговременную память. Таким образом пациент временно лишается памяти о своём прошлом. Длительность воздействия зависит от ██████████, опять же, ██████████ обычно достаточно для ██████████ памяти на одни сутки.

## Классы W-Z, мнестики

### Защита от антимеметических и прочих аномалий, воздействующих на память

Классы с W по Z относятся к мнестическим препаратам - таким, которые предотвращают или обращают вспять стирание памяти. Как правило, эти ██████████ находятся на вооружении отдела ██████████. По своему действию они против ██████████ езиакам, однако, как и они, ██████████ на нейронные проводящие пути, ██████████ нам создать неаномальные ██████████ препараты.

Мнестики класса W позволяют ██████████ нимать и сохранять сведения об антимемах, а также улучшают память в ц ██████████ с X восстанавливает подавленные воспоминания и информацию о воспринятых ранее антимемах. Класс Y придаёт стопроцентную запоминаемость всем сведениям, полученным во время действия препарата. Одной дозы препарата класса Z достаточно, чтобы пациент на биохимическом уровне утратил возможность забывать что-либо. Приём мнестика класса Z во всех случаях заканчивается летальным исходом, смерть от инсульта наступает как правило в течение ██████████ часов.

Совместный приём амнезиаков и мнестиков не рекомендуется.

