

# Документ №087-II

D-9035 - мужчина, негр, [REDACTED], крепкого телосложения. В психологической карте нет никаких отклонений, [REDACTED] яростной ненависти к женщинам. Подопытный многократно участвовал в [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]. D-9035 снабжён 100-ваттным прожектором с батареей, [REDACTED] на 24 часа непрерывной работы, портативной видеокамерой с передатчиком сигнала и гарнитурой для связи с д-ром [REDACTED] в Центре управления. Также D-9035 выдан рюкзак с 75 светодиодными фонариками с клейким основанием, батареи фонарей должны проработать три недели. Фонарики включаются и выключаются нажатием.

D-9035 светит прожектором на первый лестничный пролёт. Хотя мощность по сравнению с прошлым опытом увеличена, дальше девятой ступеньки свет не проникает.

D-9035: Док, мне чё, туда спускаться?

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, посветите прожектором [REDACTED], давайте убедимся, что он нормально работает.

D-9035 светит прожектором в холл. По сравнению с первым опытом новый прожектор светит ярче.

Д-р [REDACTED]: Благодарю. Пожалуйста [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035: Эй, Док, я помню, об чём мы уговорились, но что-то я туда не хочу.

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035: Слушайте, Док, я...

Д-р [REDACTED]: [перебивает] Согласно нашей договорённости, пожалуйста, [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035 раздумывает 18 секунд, потом спускается на 13 ступеней и останавливается на [REDACTED] площадке.

D-9035: Там что, ребёнок?

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, достаньте один из [REDACTED] на липучке и прикрепите его к стене на площадке.

D-9035: Док, вы это слышите? Там внизу что, какой-то ребёнок?

Д-р [REDACTED]: Достоверно не известно. Пожалуйста, прилепите фонарь на стену и убедитесь, что он работает.

D-9035 медлит, потом достаёт фонарик из рюкзака, крепит его на стену. Затем нажимает на [REDACTED], фонарь [REDACTED].

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, выключите прожектор

D-9035 с неохотой выключает лампу. Диодный фонарик освещает только площадку, дальше первой ступеньки ничего не видно ни вверх, ни вниз.

Д-р [REDACTED]: Спасибо. Можно включить прожектор. Пожалуйста, продолжайте двигаться вниз. На каждой площадке крепите к стене диодный фонарик и включайте его. Если увидите [REDACTED], сообщите мне.



D-9035 включает прожектор и спускается ещё на пролёт вниз. Аппаратура [REDACTED] детского плача и мольбы, такие же, как и в прошлый раз.

Д-р [REDACTED]: Вы всё ещё слышите звуки, о которых докладывали ранее?

D-9035: Ну да, она метрах в 150, может 200 внизу. Так мне [REDACTED]? Слушайте, Док, я с детьми не очень лажу.

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, приклейте фонарь и спускайтесь, пока не заметите что-нибудь необычное.

Подопытный клеит фонарь и включает его, потом спускается на пролёт вниз. Там крепит ещё фонарь и включает. Следующие 25 пролётов проходят в таком ритме, потом D-9035 [REDACTED].

D-9035: Кажется, я к ней ближе не подобрался, док.

Д-р [REDACTED]: Как по-вашему, насколько глубоко находится источник звука?

D-9035: Как и раньше, метров 150-200.

Д-р [REDACTED]: Спасибо. Пожалуйста [REDACTED].

D-9035 спускается таким манером ещё на 24 пролёта, останавливаясь на 51-й площадке. На видео видна дугообразная выбоина в бетонной стене, примерно 50 сантиметров в длину и 10 в ширину. Первая [REDACTED], ведущая [REDACTED], разбита в мелкие осколки.

D-9035: Вы это видите?

Д-р [REDACTED]: Да. Опишите, пожалуйста, то, что вы видите.

D-9035: Похоже чем-то рубанули по стене, и ступенька тут [REDACTED]. А выбоина на вид гладкая...

D-9035 касается выбоины рукой

D-9035: Да, совсем ровная. На ощупь как стекло.

Д-р [REDACTED]: Спасибо. Пожалуйста, спускайтесь.

D-9035: Док, мне кажется я достаточно далеко забрался.

Д-р [REDACTED]: Мы договорились, так что прошу вас продолжить.

D-9035: Уговор - не уговор, а вниз я не хочу.

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

D-9035 переступает разбитую ступеньку и идёт вниз. На следующей [REDACTED] нет ничего необычного. D-9035 клеит на [REDACTED] ещё 38 пролётов. Звуки мольбы и плача не приблизились. D-9035 стоит на 89й площадке, с начала опыта прошло 74 минуты. Подопытный, ориентировочно, находится в 350 метрах под первой площадкой.

D-9035: Мне кажется, ребёнок меня просто сюда заманивает. Док, думаю [REDACTED]

D-9035 останавливается и замолкает, в свете прожектора появляется SCP-087-1. Лицо смотрит прямо на D-9035, становится понятно, что SCP-087-1 его видит. Хотя SCP-087-1 не делает движений, но оно [REDACTED] места первого контакта, из чего следует, что оно может двигаться.



Д-р ██████: В чём причина остановки?

D-9035: [не отвечает]

Дыхание D-9035 становится затруднённым, SCP-087-1 не движется 13 секунд, потом моргает.

D-9035: [невнятный вопль]

SCP-087-1 рывком ████████████████████, останавливаясь примерно в 90 сантиметрах от D-9035. Подопытный разворачивается и бежит по лестнице вверх.

Д-р ██████: Пожалуйста, расслабьтесь и ██████████. Оглянитесь. Нам надо взглянуть на лицо поближе.

D-9035 не обращает внимания на слова д-ра ██████ и бежит по лестнице вверх. Продолжает невнятно вопить.

Д-р ██████: D-9035, вы меня слышите? Притормозите, ██████████

D-9035 не отзывается, продолжает быстро по ██████████ стнице, издавая уже не крик, а бормотание. Пробежав 72 пролёта, D-██████████ 17й площадке.

Д-р ██████: D-9035, вы меня слышите?

D-9035 не отзывается, но через гарнитуру ██████████ уднённое дыхание. Следующие 14 минут D-9035 лежит без движения ██████████ ошная чернота, в звуковом канале - только дыхание подопытного и ██████████ ся мольбы снизу. Ещё через 32 секунды становится слышно учащённое ██████████ ритм которого не соответствует человеческому. Также слышен низкий ██████████ секунд D-9035 с резким вздохом поднимается на ноги, быстро и молча начинает подниматься по лестнице. Сердцебиение и хруст прекращаются, на видео нет ничего необычного. D-9035 так и не отзывается на обращения. D-9035 выходит из SCP-087 и садится на полу возле входа.

После этого D-9035 впал в кататонию, из которой до сих пор не вышел.

