# Обновлённая классификация амнезиаков

<u>Предложение по классификации синтетических неаномальных</u> препаратов амнезирующего действия

Введение
Фонд, равно как и организации,
работе на препараты, воздействующие на память, удаляя таким образом секретны
сведения из памяти лиц, которые
термин "амнезиаки" стал широко и и и и и и и и и и и и и и веществ, хотя
действительности у нас имеется ра
выполнения этой функции.
M
Многие из таких средств, широко применяемых в Фонде, аномальны либо по своем
способу воздействия, либо по методу их получения. Тот факт, что амнезиаки час
бывают аномальными, по сути, возводит их в класс "Таумиэль", к которому при
имеет неконтролируемый доступ любой оперативник МОГ, полевой агент или н
сотрудник. Более того, получение этих амнезиаков зачастую опасно для жиз
сомнительно с этической точки зрения.
К счастью, со времён основания Фонда нейронаука шагнула далеко вперёд,
в наших руках есть средства массового производства неаномальных амнези
препаратов. Наряду со стопроцентной неаномальностью, следующее покол
амнезиаков более эффективно с
опасность для принимающих.
дроблении памяти и разрыве жили в станов и х путей, кодирующих эпизодически
воспоминания. Действующим в специальн
разработанных наночастиция и в в в в в в в в в в в в в в в в в в
мозга, что не только уме в бходимый объём лекарства, но

На рассмотрении Совета О5 нахо**ризации и рассмотрения** ие о постепенной замене традиционных амнезиаков на неаномальные ана вышему вниманию изложенные ниже поправки к актуальной системе классификации амнезиаков. Просим учесть, что на сегодняшний день все классы амнезиаков доступны в форме для перорального приёма, ингаляции и внутривенного введения, что облегчает работу специалистов по амнезированию. Вкус батареек и мяты, который никто из нас не помнит, но смутно знакомый каждому, сохранился.

снижает побочные эффекты.



# Класс А, общее ретроградное действие

Для удаления недавно сформированных воспоминаний и/или воспоминаний о конкретных эпизодах

С технической точки зрения деконсолидирующее воздействие амнезиаков класса А на память неконтролируемо, памяти они воздействуют на энграммы, находящиеся в "окне закрепления памяти", охватывающем 5-6 часов, т.е. на те воспоминания, которые в данный памяти эпизодам, например, к столкновениям с аномальными явлениями. Средства этого класса наиболее эффективны в первые часы после контакта с аномалией, однако, окно закрепления памяти возможно открыть повторно, что позволяет специалисту по амнезированию вызвать у пациента определённые воспоминания и удалить их

# Класс В, регресси роградное действие

Для постепенной очистки недавно сформированных воспоминаний

Деконсолидирующее в выстрание в пространяется к более ранним. Охват воспоминаний зависит от дозировкого реднем, для потери памяти о 24 часах жизни достаточно 75 миллиграмм. Эти амнезиаки идеально подходят для очистки недавних воспоминаний, сформированных более 6 часов назад, без необходимости вызывать конкретные воспоминания.

# Класс С, специфическое ретроградное действие

Для удаления конкретных воспоминаний о любом моменте жизни пациента

Амнезиаки класса С используются в сочетании с высокоточными нейросканерами и транскраниальной (зачерепной) стимуляцией. С помощью нейросканера устанавливается место, занимаемое в мозгу пациента конкретной энграммой, после чего амнезиак, находящийся в организме пациента, активируется узконаправленным неинвазивным воздействием - ультразвуком или магнитным полем.

Положительная сторона амнезиаков класса С в том, что они позволят с хирургической точностью удалять воспоминания любого аста и идеально подходят для зачистки секретных данных в мозгах персонала класса D и нейтрализованных субъектовгуманоидов перед их выводом из-под содержания Фонда. Значительный недостаток амнезиаков класса С заключается в необходимости стационарного медицинского оборудования. Таким образом, применение амнезиаков класса С наиболее эффективно проводится в комплексах Фонда, хотя на сегодняшний день разрабатываются и передвижные полевые клиники амнезирования.

# Класс D, прогрессивно-ретроградное действие

#### ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАРЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Воздействие амнезиаков класса D прямо противоположно классу В. Оно начинается самых ранних воспоминаний и постепенно распространяется к более новим Эфект зависит от дозировки.

довольно редко. Хотя (ввиду характера воздействия) эти препараты более сильнодействующие, чем их аналоги, для зачистки значительной части жизни пациента требуется очень большая доза. По этой причине риск побочных эффектов находится на грани приемлемого. Следует отметить, что **распространяется только на явные воспоминания.** Имплицитная память, иначе говоря, навыки, приобретённые субъектом в молодости, не затрагивается.

### Класс Е, тоска

#### Для создания расслабленно-апатичного отношения к аномальному

Откровенно говоря, "тоска" - термин, недостаточно точно описывающий воздействие препаратов класса Е на психику. Более корректным будет назвать их действие "антиностальгическим". Они, как и другие амнезиаки, воздействуют на нейронные проводящие пути, но их дробления. Вместо этого они ослабляют проводящие пути и устраняют ассоциацию воспоминания с какими-либо эмоциями, как положительными, так и позволяет им угаснуть со временем естественным путём.

Амнезиаки класса E наиболее эффективны в тех случаях, когда подавление воспоминаний об аномалии невозможно, и для сохранения нормальности требуется, чтобы аномалия воспринималась как нечто нормальное. Амнезиаки класса E заставляют пациента принимать мир таким, какой он есть, и забыть о том, что мир когда-то был другим.

# Класс F, фуга

#### Для стирания и пережения и ичности субъекта

Амнезиаки этого класса, как и их прежние аналоги, вызывают у пациента состояние диссоциативной фуги. Пациент забывает свою личности и конс**такти в**вую либо самостоятельно, либо под руководством специалиста по амнезированию.

# Класс G, газлайтинг

#### Для формирования у пациента сомнений в подлинности воспоминаний

Амнезиаки класса G вызывают дереализацию воспоминаний, придают им черты вымысла или сна и заставляют пациента усомниться в том, что воспоминания основаны на реальных событиях. Типовые так. чтобы воздействовать на воспоминания, касающиеся аномальных явлений. Наилучший эффект достигается, если У пациента отсутствуют осязаемые доказательства события, а воздействовать на конкретные воспоминания невозможно по тем или иным причинам. Амнезиаки класса G, воздействующие на воспоминания были запрещены Комитетом по Этике в настоящий момент разрабатываются согласно приказу Совета О5. CP Foundation

# Класс Н, антероградные

Для блокирования формирования новых воспоминаний

Амнезиаки класса Н лишают пациента способности создавать новые воспоминания до тех пор, пока вещество находится **ТЕХТЕГЕН**. Длительность воздействия зависит от дозировки, 75 миллиграмм как правило достаточно для блокирования новых воспоминаний на **ТЕХТЕ** сутки.

# Класс I, временный

#### Для вызова временной амнезии

Амнезиаки класса I вызывают **проводящие** пути, отвечающие за долговременную память. Таким образом пациент временно лишается памяти о своём прошлом. Длительность воздействия зависит от опять же, 75 миллиграмм обычно достаточно для

### Классы W-Z, мнестики

#### Защита от антимеметических и прочих аномалий, воздействующих на память

Классы с W по Z относятся к мнестическим препаратам - таким, которые предотвращают или обращают вспять стирание памяти. Как правило, эти препараты находятся на вооружении отдела . По своему действию они противоположны амнезиакам, однако, как и они, на нейронные проводящие пути, что позволило нам создать неаномальные препараты.

Мнестики класса W позв**или и позетили и** нимать и сохранять сведения об антимемах, а также улучшают память в центили с X восстанавливает подавленные воспоминания и информацию о воспринятых ранее антимемах. Класс Y придаёт стопроцентную запоминаемость всем сведениям, полученным во время действия препарата. Одной дозы препарата класса Z достаточно, чтобы пациент на биохимическом уровне утратил возможность забывать что-либо. Приём мнестика класса Z во всех случаях заканчивается летальным исходом, смерть от инсульта наступает как правило в течение нескольких часов.

Совместный приём амнезиаков и мнестиков не рекомендуется.

