

ITEM#: 784-ARC



LEVEL 5  
TOP-SECRET

CONTAINMENT CLASS:

NEUTRALIZED



Пожный кл объект: Евклд

## бые уловя джаня:

Пожне бые уловя джаня:

SCP-784, ранее известный как агент Э [REDACTED] Э [REDACTED], должен находиться в укупленном бетонном контейнере размером 10x10x10 м с толщиной стен 2 м. Указанный контейнер должен быть погружен в ванну с 100% ацетоном на глубину не менее одного метра; ни при каких обстоятельствах контейнер нельзя доставлять из ванны, включая еженедельную очистку и подпитку (см. ниже).

Блогическим компонентом SCP-784 необходима подпитка различными веществами, включающими окисленные электролиты и раствор глюкозы (см. Дополнительный документ 784-A). Поскольку SCP-784 способен самостоятельно обеспечивать фильтрацию и циркуляцию указанной жидкости, от персонала не требуется никаких дополнительных действий, помимо еженедельного наполнения резервуара. Не менее двух трудников класса D, снабженных ацетоновым респиратором, должны находиться в зоне, в то время как трудник возобновляет запас различных веществ и проверяет контейнер при помощи эхолота; все ненадежные точки должны быть немедленно укуплены. При обнаружении оплошности неадекватной конструкции указанный контейнер должен быть запечатан внутри второй оболочки размером 14x14x14 м.

В радиусе 500 м от SCP-784 не должно быть никаких электронных устройств, электрического кабеля и изделий из металла. Персонал, обслуживающий SCP-784, должен быть инструктирован об оплошности, которую представляет собой работа с 100% раствором ацетона, а также обеспечен соответствующим защитным костюмом.

куше бые уловя джаня:

Персонал SCP-784 должен находиться в Хранилище Опасных Материалов в ацетоновой ванне на глубину не менее одного метра по той же методике. Дальнейшее исследование до полного уведомления запрещено.

## Описание:

SCP-784 представлял собой персонифицированного агента Э [REDACTED] Э [REDACTED]. Агент Э [REDACTED] официально считался погибшим во время [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] оплошности в Лабораториях Промедия [REDACTED], однако на данном деле выяснилось, что он был задействован в перекрестном эксперименте SCP-212. Достаточно необычно то, что SCP-212 предпочел не наносить тяжёлые ранения Э [REDACTED] (в том числе потравить всех присутствующих конечностей), а удалять колоды [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ], эрозивный в головном мозгу агента.

