

Докум[REDACTED] 87-II

D-9035 - [REDACTED], негр, [REDACTED], [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] яростной ненависти к женщинам. Подопытный многократно [REDACTED] [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]. D-9035 снабжён 100-ваттным прожектором с батареей, [REDACTED] на 24 часа [REDACTED], портативной видеокамерой с передатчиком [REDACTED] и гарнитурой [REDACTED] и [REDACTED] д-ром [REDACTED] в Центре [REDACTED]. Также D-9035 выдан рюкзак с 75 светодиодными фонариками с клейким основанием, батареи фонарей должны проработать [REDACTED] арики включаются и выключаются нажатием.

D-9035 светит пр[REDACTED]ом на первый лестничный пролёт. Хотя мощность по сравнению с прошлым опытом у [REDACTED]на, дальше девятой ступеньки свет не проникает.

D-9035: Док, мне ч[REDACTED]спускаться?

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, [REDACTED] прожектором [REDACTED], давайте убедимся, что он нормально работает.

D-9035 светит прожектором в холл. [REDACTED] с первым опытом новый прожектор светит ярче.

Д-р [REDACTED]: Благодарю. Пожалуйста [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035: Эй, Док, я помню, об чём мы уговорились, но что-то я туда не хочу.

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035: Слушайте, Док, я...

Д-р [REDACTED]: [перебивает] Согласно нашей договорённости, пожалуйста, [REDACTED] пролёт вниз.

D-9035 раздумывает 18 секунд, потом спускается на 13 ступеней и останавливается на [REDACTED] площадке.

D-9035: Там что, ребёнок?

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, достаньте один из [REDACTED] на липучке и прикрепите его к стене на площадке.

D-9035: Док, вы это слышите? Там внизу что, какой-то ребёнок?

Д-р [REDACTED]: Достоверно не [REDACTED] луйста, прилепите фонарь на стену и убедитесь, что он работает.

D-9035 медлит, потом достаёт фонарик из рюкзака [REDACTED]пит его на стену. Затем нажимает на [REDACTED], фонарь [REDACTED].

Д-р [REDACTED]: Пожалуйста, выключите прожектор

D-9035 с неохотой выключает лампу. Диодный фонарик [REDACTED] дальше первой ступеньки ничего не видно ни вверх, ни вниз.

Д-р [REDACTED]: Спасибо. Можно включить прожектор. Пожалуйста, про[REDACTED] двигаться вниз. На каждой площадке крепите к стене диодный фонарик [REDACTED] его. Если увидите [REDACTED], сообщите мне.



D-9035 включает прожектор и спускается вниз. Аппаратура детского плача и мольбы, прошлый раз.

Д-р : Вы всё ещё слышите х докладывали ранее?

D-9035: Ну да, она метрах в 150, у. Так мне ? Слушайте, Док, я с детьми не очень лажу.

Д-р : Пожалуйста, приклейте спускайтесь, пока не заметите что-нибудь необычное.

Подопытный клеит фонарь и включает потом спускается на пролёт вниз. Там крепит ещё фонарь и включает. Следующие 25 пролётов проходят в таком ритме, потом D-9035 .

D-9035: Кажется, я к ней ближе не подобрался, док.

Д-р : Как по-вашему, насколько глубоко находится источник звука?

D-9035: Как и раньше, метров 150-200.

Д-р : Спасибо. Пожалуйста .

D-9035 спускается таким манером ещё на 24 пролёта, останавливаясь на 51-й площадке. На видео видна дугообразная выбоина в бетонной стене, примерно 50 сантиметров в длину и 10 в ширину. Первая , ведущая , разбита в мелкие осколки.

D-9035: Вы это видите?

Д-р : Да. Опишите, пожалуйста, то, что вы видите.

D-9035: Похоже чем-то рубанули по стене, и ступенька тут . А выбоина на вид гладкая...

D-9035 касается выбоины рукой

D-9035: Да, совсем как стекло.

Д-р : Спасибо. Пожалуйста, спускайтесь.

D-9035: Док, мне кажется точно далеко забрался.

Д-р : Мы договорились, так что прошу вас продолжить.


D-9035: Уговор - не уговор, а вниз я не хочу.

[Д.АЛЕНА]

D-9035 переступает разбитую ступеньку и идёт вниз. На следующей нет ничего . D-9035 клеит на ещё 38 пролётов. Звуки м и плача не приблизились. D-9035 стоит на 89й площадке, с начала опыта прошло 74 минуты. Подопытный, ориентировочно, находится в 350 метрах под первой площадкой.

D-9035: Мне кажется, ребёнок меня просто сюда заманивает. Док, думаю

D-9035 о и замолкает, в свете прожектора появляется SCP-087-1. Лино смотрит прямо на D-9035, становится понятно, что SCP-087-1 его видит. Хотя SCP-087-1 жений, но оно места первого контакта, из чего следует, что оно может двигаться.



Д-р ██████: В чём причина остановки?

D-9035: [не отвечает]

Дыхание D-9035 становится затруднённым, SCP-087-1 не движется 13 секунд, потом моргает.

D-9035: [невнятный вопль]

SCP-087-1 рывком ████████████████████, останавливаясь примерно в 90 сантиметрах от D-9035. Подопытный разворачивается и бежит по лестнице вверх.

Д-р ██████: Пожалуйста, расслабьтесь и ██████████. Оглянитесь. Нам надо взглянуть на лицо поближе.

D-9035 не обращает внимания на слова д-ра ██████ и бежит по лестнице вверх. Продолжает невнятно вопить.

Д-р ██████: D-9035, вы меня слышите? Притормозите, ██████████

D-9035 не отзывается, продолжает быстро по ██████████ стнице, издавая уже не крик, а бормотание. Пробежав 72 пролёта, D-██████████ 17й площадке.

Д-р ██████: D-9035, вы меня слышите?

D-9035 не отзывается, но через гарнитуру ██████████ ённое дыхание. Следующие 14 минут D-9035 лежит без движения ██████████ ая чернота, в звуковом к ██████████ дыхание подопытного и ██████████ ольбы снизу. Ещё через 32 ██████████ новится слышно учащённое ██████████ которого не соответствует ██████████ ому. Также слышен низкий ██████████ нд D-9035 с резким вздох ██████████ тся на ноги, быстро и молча начинает подниматься по лестнице. Сер ██████████ и хруст прекращаются, на видео нет ничего необычного. D-9035 так и не ██████████ я на обращения. D-9035 выходит из SCP-087 и садится на полу возле входа.

После этого D-9035 впал в кататонию, из которой до сих пор не вышел.

