

ITEM#: 094

LEVEL 4
SECRETCONTAINMENT CLASS:
KETERDISRUPTION CLASS:
AMIDARISK CLASS:
WARNING

Особые условия содержания:

Так как SCP-094 является ██████████, Зона для его изучения и содержания была построена прямо ██████████ (координаты: 4 ██████████ ° ю.ш., 6 ██████████ ° з.д.) и замаскирована под военно-исследовательскую базу ██████████. Территория в радиусе одного километра от Зоны закрыта для посторонних лиц и ██████████ и охраняется объединёнными силами Фонда и ██████████.

Сам SCP-094 заключён в газопроницаемый куб из армированного сталью ██████████ с ребром в 3 метра. На одной из сторон куба находится дверь (также сделанная из ██████████), которую разрешено открывать только при наличии разрешения от 05 и при строгом соблюдении ██████████ условий. Куб находится в центре камеры ██████████, доступ ██████████ сотрудникам 4-го уровня допуска. Весь персонал, намеревающийся зайти в помещение, должен страховать себя привязями, которые ██████████. Сотрудники службы безопасности должны ██████████ оружием с транквилизаторами в дополнение к ██████████ ндартному ██████████.

Описание:

██████████ представляет собой ██████████ 163 сантиметра в диаметре, ██████████ имерно в 2 метрах от земли без видимой поддержки. Объект был ██████████ ован как миниатюрный горизонт событий: любая материя, попадающая в ██████████ том числе и свет), безвозвратно исчезает. ██████████ не является ██████████ ырой, так как не обладает гравитационным притяжением.

██████████тно, что SCP-094 иногда способен ██████████ множество различных ██████████, ██████████ ючая звуки природы, помехи и, временами, человеческую речь. Все попытки ██████████ бщения с объектом ██████████. Неизвестно, исходят ли звуки непосредственно из SCP-094, из ██████████ предмета или предметов, находящихся в нём или же из ██████████, с которой объект ██████████. Судя по всему, ██████████ людей был притянут к объекту именно из-за издаваемых им звуков.

SCP-094 был обнаружен в ██████████ в ██████████, южная ██████████, и в то время был 20-25 сантиметров в диаметре. Анализ архивных записей показал, что диаметр объекта ██████████ за срок в примерно 31 год. Первостепенной задачей исследований SCP-094 является обнаружение ██████████ или обращения вспять процесса его роста, не вызвав при этом ██████████.

