

ITEM#: 500



LEVEL 4
SECRET

CONTAINMENT CLASS:
SAFE



DISRUPTION CLASS:
DARK

RISK CLASS:
NOTICE



Ос[REDACTED]вия содержания:

SCP-500 след[REDACTED]т хранить в п[REDACTED]х[REDACTED]дном и сухом ме[REDACTED]е, вдали от ярко[REDACTED] света. Для предо[REDACTED]ращения не[REDACTED]ле[REDACTED] использо[REDACTED]ия к SCP-500 допус[REDACTED]ется только персо[REDACTED]л с 4 у[REDACTED]внем допус[REDACTED].

Описание:

SCP-500 – красные таблет[REDACTED], хранящиеся в [REDACTED]ленькой п[REDACTED]ико[REDACTED] [REDACTED]е, количе[REDACTED] которых [REDACTED] момент [REDACTED] данно[REDACTED] [REDACTED] равняется со[REDACTED] семи (47) шту[REDACTED]м. Таблет[REDACTED], принятая пе[REDACTED]рьно, в течение д[REDACTED]х часов излечи[REDACTED]ет субъект от [REDACTED]х [REDACTED]лезней. Не[REDACTED]ходимое для ис[REDACTED]ления время зависит от тяже[REDACTED]и и количе[REDACTED] за[REDACTED]ле[REDACTED]ий. Мно[REDACTED]численные попыт[REDACTED] синтеза соединения, кото[REDACTED]е, предпо[REDACTED]жительно, является дей[REDACTED]ющим веще[REDACTED]м таблеток, не увенч[REDACTED]ись успехом.

Примечание доктора Кляй[REDACTED]:

Персо[REDACTED]лу Организации с у[REDACTED]внем допус[REDACTED] ниже 3 до[REDACTED]уп к SCP-500 отныне закрыт. Впредь никто их не будет использо[REDACTED]ть для лечения похмельно[REDACTED] синд[REDACTED]. С[REDACTED]ча[REDACTED] заразиться С[REDACTED]Дом, а потом уже запраши[REDACTED]те до[REDACTED]уп.

Запрос 500-1774-k:


Доктор [500-0022F] зап[REDACTED]сил одну (1) таблетку SCP-500 для те[REDACTED]ов с SCP-038. Зап[REDACTED]с од[REDACTED]рен.

Зап[REDACTED]с 500-18[REDACTED]2-b:

Доктор Гирс зап[REDACTED]сил одну (1) таблетку SCP-500 для те[REDACTED]ов с SCP-914. Зап[REDACTED]с од[REDACTED]рен.

Запрос 500-2354-f:

Доктор [REDACTED] зап[REDACTED]сил одну (1) таблетку SCP-500 для те[REDACTED]ов с SCP-253. Зап[REDACTED]с отк[REDACTED]ен.



ос 500-57-е:

Гиббс записал две (2) таблетки SCP-500 для личной аптечки. Записан.

ожение 500-1:

н запис использование двух (2) таблеток для тестов с SCP-008. В ходе проведения серии опытов сотрудник класса D, инфицированных SCP-008, сообщено, что принятие одной таблетки даже последней стадии приводит к полному выздоровлению. Количество таблеток момент тестирования – пятьдесят семь (57). – Доктор [500-0021D]

ожение 500-2:

н запис использование одной (1) таблетки для тестов с SCP-409. SCP-500 субъекту 409-D5, ранее подвергнутому эффекту SCP-409. Полное выздоровление завершено. См. Приложение 409-1. Количество таблеток момент тестирования – пятьдесят шесть (56). – Доктор [500-0021D]


ожение 500-4:

500-1774-е одобрено. Пять (5) таблеток использованы в экспериментах с SCP-038, сообщено, что SCP-038 способен производить дубликаты SCP-500, однако количество таблеток ограничен. Показано, что таблетки-дубликаты эффективны лишь в некоторых случаях при лечении субъекта, при этом эффективность продолжает уменьшаться с течением времени, прошедшем с момента копирования. В 10% случаев, когда инфекция носит постоянный характер, при заражении окупаются, однако в остальных случаях заражения не происходит. Так запис оригинальных SCP-500 крайне ограничен, тем сотрудником, страдающим хроническими неизлечимыми заболеваниями, рекомендуется принимать дубликаты, произведенные SCP-038. Еще пять (5) оригинальных SCP-500 возвращены. Количество таблеток момент тестирования – пятьдесят шесть (56).

в ходе экспериментов с SCP-038 одна (1) таблетка украдена D-00000 для, сообщается, "избавления от похмелья". Отныне установлен более строгий контроль сотрудниками SCP-500. D-00000 удерживается. Количество таблеток момент тестирования – пятьдесят пять (55).

ожение 500-5:

1) таблетка использована для тестов с SCP-231-4. Количество таблеток момент тестирования – пятьдесят четыре (54).



Приложение 500-7:

Одн[] (1) таблет[] использо[] в эксперименте 447 А. Количе[] таблеток [] момент [] сания – пятьдесят три (53).

Приложение 500-8:

Одн[] (1) таблет[] использо[] для те[]ов с SCP-208. Количе[] таблеток [] момент [] сания – пятьдесят две (52).

Приложение 500-9:

Зап[]с 500-18[]2-b под[]ержден. Одн[] (1) таблет[] SCP-500 помеще[] внутрь SCP-914, вы[]авленно[] [] режим "Тонко". Полученный []ект к[]сифици[] SCP-427. Количе[] таблеток [] момент [] сания – пятьдесят од[] (51).

При[] 500-10:

Пять (5) таблеток взяты для использо[]ия в п[]екте "Олим[]", од[]о израсходо[]ы лишь две (2) из них. О[]авшиеся три (3) будут [] в ближайшее время. По [] количе[] таблеток [] равно со[] девяти (49).

При[]ие 500-11:

Две (2) таблет[] использо[]ы в Эксперименте 217-[]-[]. Количе[] таблеток [] момент [] сания – со[] семь (47).

Приложение 500-12:

В зап[]се [] исследо[]ие непреодолимо[] психическо[] влечения, ведуще[] к принятию SCP-500, от[]зано ввиду очевидно[]и.

