

ITEM#: 233

LEVEL 2
RESTRICTEDCONTAINMENT CLASS:
KETERDISRUPTION CLASS:
EKHIRISK CLASS:
DANGER

Особые условия содержания:

SCP-233 должен находиться внутри кубического контейнера размерами 23 x 23 x 23, закрытого изнутри. Мерклина значения не имеет. Вокруг объекта должно быть установлено зона безопасности радиусом 23 м: сотрудникам класса D старше или моложе 23 лет, а также сотрудникам, прошедшим в [УДЛЕНА] или [УДЛЕНА], [УДЛЕНА] или должностное [УДЛЕНА] число любого месяца, запрещается находиться в зоне безопасности. Для получения оптимальных результатов в работе следует привлечь сотрудников в класс D, чей день рождения выпадает на 23 число. В камеру содержания запрещается помещать оружие, не приспособленное для патроны специального разработанного калибра .2323. Смена должна происходить в 23 минуты каждого часа, а последняя смена должна происходить в 23 часа 23 минуты по Гринвичу.

В зону безопасности радиусом 23 метра запрещается помещать оружие для патроны калибра [УДЛЕНА] мм, а также любые [УДЛЕНА]-содержащие предметы. Персонал должен соблюдать предельную осторожность в [УДЛЕНА] минут каждого часа, особенно в [УДЛЕНА] часов, поскольку в этот период времени объект наиболее активен. Для сотрудников предпочтительнее всего покинуть зону безопасности на длительный промежуток времени.

Описание:

SCP-233 - 23-символьный мегограмм, каждая символическая представляет собой равносторонний треугольник и прямую линию времени. Из-за данной особенности представления объект в виде физической трехмерной или двумерной модели не представляется возможным.

SCP-233 обладает необычной способностью к изменению значения в математике вокруг себя, что приводит к появлению ошибок округления в вычислениях для тех, кто для вычислений не будет использоваться позиционная система счисления по основанию 23. Было отмечено, что математические вычисления, осуществляемые в этой системе счисления, выполняются в 23 раз быстрее, чем обычно: по той причине уничтожение объекта было отложено, ожидается возможная интеграция в [ДАННЫЕ УДЛЕНА]. Хотя существуют трудности при преобразовании информации из двоичной системы в 23-основную, установленная у [УДЛЕНА] получила свою ценность для Организации (см. отчет 234[УДЛЕНА] д-р [УДЛЕНА] [УДЛЕНА] от [УДЛЕНА] ее "необычного решения" теории [УДЛЕНА].)

К сожалению, SCP-233 крайне агрессивна регистрирует любые численные значения [УДЛЕНА], если покинет зону безопасности (см. отчет [УДЛЕНА] отчет: смертельный [УДЛЕНА] [УДЛЕНА] [УДЛЕНА]). Разрушение химических связей в затаившемся объекте

