

Medicijnen bij schimmelinfecties

terbinafine

UW MEDICIJN IN HET KORT:

- Dit medicijn helpt tegen een schimmelinfectie van de huid en nagels. Het doodt de schimmels en gisten.
- Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele weken. Bij een schimmelnagel kan dit tot enkele maanden duren.
- Gebruiken zo lang als uw dokter gezegd heeft. Maak de kuur altijd af.
- Bijwerkingen door gebruik op de huid, zoals jeuk of vervelling van de huid, verdwijnen meestal vanzelf.
- Bij tabletten of capsules kunnen vooral maag-darmklachten optreden.



[Klik hier voor een korte uitlegvideo over dit medicijn](#)

Of scan de QR-code



WERKING

Wat merkt u van een schimmelinfectie?

U kunt een schimmelinfectie krijgen op plaatsen waar veel mensen op blote voeten lopen. Bijvoorbeeld in een zwembad, een sauna of een sporthal. U kunt ook een schimmelinfectie krijgen omdat u te veel zeep gebruikt, of omdat u kleren draagt die niet goed ventileren. Er komt dan geen frisse lucht op uw huid.

Bij een schimmelinfectie van de huid krijgt u last van jeuk, een rode huid en schilfers. Ook kan uw huid pijn doen. Heeft u last van een schimmelinfectie van de nagel? Dan krijgt u nagel meestal een witgele kleur. Ook is de nagel dikker en niet meer mooi glad. De nagel kan ook afbreken.

Hoe helpt dit medicijn?

U krijgt de infectie door schimmels en gisten. Dit medicijn doodt de schimmels en gisten.

GEBRUIK

Hoe lang moet u dit medicijn gebruiken?

Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van de soort en de plaats van de schimmel. Maak de kuur helemaal af. Ook als de klachten zijn verdwenen. Alleen dan werkt dit medicijn goed.

De oplossing voor op de huid is voor eenmalig gebruik. De crème of spray moet u langer gebruiken, meestal één tot twee weken. Gebruikt u tabletten of capsules? Dan gebruikt u deze meestal 2 tot 6 weken. Bij een schimmel in de teennagel is dit 3 maanden of langer.

Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt?

Meestal zijn de klachten binnen 2 tot 6 weken verdwenen. Gebruikt u dit medicijn voor een schimmelnagel? Dan kan het enkele maanden duren voordat het is genezen.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Tabletten of capsules

Neem de tablet of capsule in met een half glas water.

Crème of spray

Gebruikt u het bij huidinfecties? De schimmels bevinden zich een stukje buiten de ontstoken plek. Breng de crème of spray daarom 2 cm breder dan de ontstoken plek aan.

Gebruikt u het bij voetschimmel? Was uw voeten vóór elk gebruik en verwijder eventuele schilfers. Droog de voeten goed af en gebruik daarna de crème of spray.

Soms moet u na het aanbrengen de plek afdekken met een gaasje. Volg hierbij het advies van de dokter.

Oplossing voor eenmalig gebruik

Gebruik de oplossing voor beide voeten, ook al heeft u maar aan één voet klachten. Dit moet omdat de schimmel ook op de andere voet aanwezig kan zijn zonder dat u dit ziet.

- Was uw handen en voeten en droog ze goed af.
- Breng de oplossing met uw vingers aan op beide voeten. Gebruik een halve tube per voet.
- Smeer uw voeten in: ook tussen de tenen, op de onderkant en de zijkanten van uw voet.
- Laat de oplossing 1 tot 2 minuten opdrogen. Niet inwrijven of masseren. Daarna kunt u uw sokken en schoenen weer aantrekken.
- U mag uw voeten niet wassen of nat maken de eerste 24 uur na het aanbrengen van de oplossing. Daarna kunt u ze voorzichtig wassen en afdrogen.
- U gebruikt de oplossing maar 1 keer. Breng het medicijn niet nog een keer aan.

Medicijn vergeten?

Gebruikt u tabletten of capsules? En komt u er nog op dezelfde dag achter? Neem het dan alsnog in. Is het al de volgende dag? Sla de vergeten dosis dan over. Maak wel de kuur helemaal af. De kuur duurt dan dus iets langer.

Gebruikt u de crème of spray? Breng het dan alsnog aan. Gebruik de normale hoeveelheid. Het heeft geen zin om extra veel te gebruiken.

Hoe moet u dit medicijn bewaren?

Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.

BIJWERKINGEN

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Bij het gebruik van tabletten of capsules kunt u bijvoorbeeld last krijgen van maag-darmklachten. Heeft u hier veel last van? Neem het dan in met wat eten. Ook hoofdpijn, duizelig zijn, pijn in de spieren of gewrichten, moe zijn, depressie, problemen met zien en huiduitslag kunnen voorkomen.

Soms verdwijnt uw smaak. De smaak komt meestal binnen enkele weken na het stoppen van dit medicijn weer terug. Verder kan uw huid soms gevoeliger worden voor zonlicht. Bescherm daarom de huid tegen de zon. Blijf uit de zon, vooral tussen 11 en 15 uur. Ga ook niet onder de zonnebank.

Gebruikt u dit medicijn op de huid? U kunt dan in het begin meer last krijgen van jeuk, een rode huid of vervelling van de huid. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een tijdje. Is dit niet zo of heeft u last van andere bijwerkingen? Overleg dan met uw dokter of apotheek.

EXTRA INFORMATIE

Wat kunt u zelf doen?

- Gebruik zo weinig mogelijk zeep en droog uw huid goed af. Gebruik elke dag een schone handdoek.
- Draag kleren die ruim zitten en niet knellen of schuren tegen de huid.
- Draag elke dag schoon ondergoed en schone sokken. Het liefst van katoen of wol.
- Draag slippers in het zwembad of in douche ruimtes.
- Draag open schoenen of schoenen van leer. Uw voeten worden dan niet zo snel nat door zweet.

PERSOONLIJKE INFORMATIE SPECIAAL VOOR U:

Deze informatie is speciaal voor u samengesteld op basis van wat wij over u en over uw nieuwe medicijn weten. Klopt er iets niet in de onderstaande informatie? Vertel het ons dan!

Gebruiksadvies

1 maal per dag creme aanbrengen

Allergieën

Het is bij onze apotheek niet bekend dat u allergisch bent voor een van de bestanddelen van TERBINAFINE HCL SAM ANTISCHIMMELCREME 10MG/G. Is dit wel het geval, vertel dit dan aan ons.

Wat kunt u zelf nog doen voor een veilig medicijngebruik

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen? Heeft u langdurige klachten/ziektes? Of gebruikt u nog andere medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn?

Vertel het ons! Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u altijd een goed advies en de juiste medicijnen krijgt.

[Lees voor meer informatie ook de bijsluiter.](#)