JAS-FBG S.A.
ul. Kolejowa 17, 40-706 Katowice
tel. +48 32 359 35 00
fax +48 32 252 80 34
e-mail: sekretariat@jasfbg.pl
www.jasfbg.com.pl

Twoja Logistyka...

Dokumentacja integracyjna usługi ShipmentGateway firmy JAS-FBG.

wersja 1.1

1. Wprowadzenie

ShipmentGateway to usługa umożliwiająca tworzenie oraz pobieranie przesyłek w formatach XML i JSON. API oferuje również pobieranie etykiet oraz listów przewozowych przypisanych do przesyłek w postaci plików, co pozwala na zautomatyzowanie procesów związanych z obsługą logistyczną. Niniejsza dokumentacja opisuje dostępne metody wywołań, wymagane nagłówki oraz sposób autoryzacji. Ma ona na celu dostarczenie wyczerpujących informacji, dzięki którym użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać możliwości integracyjne.

W kolejnych sekcjach znajdują się wyjaśnienia dotyczące obsługi żądań i odpowiedzi, a także konfiguracji środowisk testowych i produkcyjnych. Znajdziesz tu między innymi informacje o strukturze wymiany danych oraz schematach odpowiedzi, co ułatwia wdrożenie rozwiązania w Twoim systemie. Warto zwrócić uwagę na sekcję dotyczącą autoryzacji, ponieważ poprawne uwierzytelnianie jest kluczowe do uzyskania dostępu do wszystkich endpointów API.

Jeżeli po zapoznaniu się z dokumentacją nadal będziesz mieć jakiekolwiek pytania, zaleca się skorzystanie z interaktywnej dokumentacji Swagger, gdzie znajdziesz przykłady zapytań i odpowiedzi oraz będziesz mógł przetestować konkretne wywołania w wybranym środowisku.

Dostępne środowiska:
Produkcja: https://shipment.jasfbg.com.pl:41233/
Test: https://shipment-test.jasfbg.com.pl/

Swagger:
Produkcja: https://shipment.jasfbg.com.pl:41233/swagger/index.html
Test: https://shipment-test.jasfbg.com.pl/swagger/index.html

2. Autoryzacja

Typ: Bearer Token (JWT)
Nagłówki:
- Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json (lub application/xml)

Uzyskanie tokenu:

Curl:

```
curl --location 'https://login.jasfbg.com.pl/connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id=<twój_clilent_id>' \
--data-urlencode 'username=<twój_username>' \
--data-urlencode 'grant_type=password' \
--data-urlencode 'password=<twój_password>"' \
--data-urlencode 'client_secret=<twój_client_secret>' \
--data-urlencode 'scope=extranet_modules_access'
```

3.Endpointy

Nawigacja po endpointach (Hiperlinki):

-[GET] /dangerous-goods-dictionary

-[GET] /dangerous-goods-dictionary/{id}

-[GET] /domestic-groupage-shipment

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label/zebra

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label/waybills

-[POST] /domestic-groupage-shipment/create

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/statuses

-[GET] /dangerous-goods-dictionary

Opis: Pobiera informacje o wybranym towarze niebezpiecznym na podstawie unikalnego kodu UN.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis
UN	INT	TAK	Min - 4 Max - 4	czterocyfrowy, unikalny kod przypisany do towarów niebezpiecznych

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/dangerous-goods-dictionary?Un=1234&x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/dangerous-goods-dictionary?Un=1234&x-api-version=1.0

Przykładowa odpowiedź:


```
{
  "items": [
    {
      "recid": "string",
      "id": "string",
      "active": "string",
      "un": "string",
      "class": "string",
      "classificationCode": "string",
      "packingGroup": "string",
      "lq": "string",
      "ban": "string",
      "banId": "string",
      "lqInfo": "string",
      "banInfo": "string",
      "labels": "string",
      "labelsRid": "string",
      "regulations": "string",
      "quantityLimit": "string",
      "quantityLimitLQ": "string",
      "quantityExcluded": "string",
      "packageInstructions": "string",
      "packageRegulations": "string",
      "packedTogether": "string",
      "cisternInstructions": "string",
      "cisternRegulations": "string",
      "cisternAdrCode": "string",
      "cisternAdrRegulations": "string",
      "cisternVehicle": "string",
      "transportCategory": "string",
      "multiplier": "string",
      "quantityTransportUnit": "string",
      "tunnelRestricions": "string",
      "pieceRegulations": "string",
      "looseRegulations": "string",
      "loadingRegulations": "string",
      "procedureRegulations": "string",
      "dangerCode": "string",
      "rid": "string",
      "dangerNumberText": "string",
      "descriptionPL": "string",
      "descriptionGB": "string",
      "extendedDescriptionPL": "string",
      "manual": "string",
      "extendedDescriptionRequirements": "string",
      "extendedDescriptionGB": "string",
      "clientNotes": "string",
      "imdgMarks": "string",
      "quantityCode": "string",
      "quantity": "string"
    }
  ]
}
```

-[GET] /dangerous-goods-dictionary/{id}

Opis: Pobiera informacje o wybranym towarze niebezpiecznym na podstawie ID.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis
Id	INT	TAK	Min – 1 Max - Nieokreślono	unikalny identyfikator przypisany do towarów niebezpiecznych

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/dangerous-goods-dictionary/630?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/dangerous-goods-dictionary/630?x-api-version=1.0

Przykładowa odpowiedź:


```
{
  "items": [
    {
      "recid": "string",
      "id": "string",
      "active": "string",
      "un": "string",
      "class": "string",
      "classificationCode": "string",
      "packingGroup": "string",
      "lq": "string",
      "ban": "string",
      "banId": "string",
      "lqInfo": "string",
      "banInfo": "string",
      "labels": "string",
      "labelsRid": "string",
      "regulations": "string",
      "quantityLimit": "string",
      "quantityLimitLQ": "string",
      "quantityExcluded": "string",
      "packageInstructions": "string",
      "packageRegulations": "string",
      "packedTogether": "string",
      "cisternInstructions": "string",
      "cisternRegulations": "string",
      "cisternAdrCode": "string",
      "cisternAdrRegulations": "string",
      "cisternVehicle": "string",
      "transportCategory": "string",
      "multiplier": "string",
      "quantityTransportUnit": "string",
      "tunnelRestricions": "string",
      "pieceRegulations": "string",
      "looseRegulations": "string",
      "loadingRegulations": "string",
      "procedureRegulations": "string",
      "dangerCode": "string",
```

```
      "rid": "string",
      "dangerNumberText": "string",
      "descriptionPL": "string",
      "descriptionGB": "string",
      "extendedDescriptionPL": "string",
      "manual": "string",
      "extendedDescriptionRequirements": "string",
      "extendedDescriptionGB": "string",
      "clientNotes": "string",
      "imdgMarks": "string",
      "quantityCode": "string",
      "quantity": "string"
    }
  ]
}
```

-[GET] /domestic-groupage-shipment

Opis: Pobiera informacje o utworzonych przesyłkach. Endpoint wraz ze stronnicowaniem.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długości	Opis
WayBillNo	STRING	NIE	Min – 10 Max - 10	unikalny numer przypisany do przesyłki
PickUpDateFrom	DATE	NIE	----------	data nadania przesyłki
PickUpDateTo	DATE	NIE	----------	data dostawy przesyłki
PageNumber	INT	NIE	Min – 0 Max - Nieokreślono	numer strony
PageSize	INT	NIE	Min – 0 Max - 200	liczba zwróconych przesyłek

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment?PageNumber=1&PageSize=1&x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment?PageNumber=1&PageSize=1&x-api-version=1.0

Przykładowa odpowiedź:

```
{
  "total": 0,
  "results": [
    {
      "id": 0,
      "waybillNo": "string",
      "payingParty": 0,
      "goodsName": "string",
      "cod": {
        "type": {
          "id": 0,
          "name": "string"
        },
        "value": 0,
```

```
        "naturalPersonEmailAddress": "string",
        "bank": {
          "accountNo": "string"
        },
        "thirdParty": {
          "name": "string",
          "vatNo": "string"
        }
      },
      "declaredValue": 0,
      "returnablePackaging": true,
      "returnableDocuments": {
        "type": "Paper"
      },
      "customerRefNo": "string",
      "state": {
        "id": 0,
        "name": "string"
      },
      "remarks": "string",
      "shipmentNo": "string",
      "summaryWeight": 0,
      "lqWeight": 0,
      "pickupDate": "2025-04-08T10:24:07.365Z",
      "deliveryDate": "2025-04-08T10:24:07.365Z",
      "loadingPlace": {
        "name": "string",
        "street": "string",
        "houseNo": "string",
        "flatNo": "string",
        "city": "string",
        "zipCode": "string",
        "country": "string",
        "contact": "string",
        "commercialNetworkId": 0,
        "notifications": {
          "data": {
            "email": "string",
            "text": "string"
          },
          "enabled": true
        },
        "payer": {
          "vatNumber": "string",
          "contractType": "string",
          "isVatPayer": true
        },
        "geolocation": {
          "longitude": 0,
          "latitude": 0,
          "satisfactionLevel": 0
        }
      },
      "deliveryPlace": {
        "name": "string",
        "street": "string",
        "houseNo": "string",
        "flatNo": "string",
        "city": "string",
        "zipCode": "string",
        "country": "string",
        "contact": "string",
        "commercialNetworkId": 0,
        "notifications": {
          "data": {
            "email": "string",
            "text": "string"
          },
          "enabled": true
        },
```

```
        "payer": {
          "vatNumber": "string",
          "contractType": "string",
          "isVatPayer": true
        },
        "geolocation": {
          "longitude": 0,
          "latitude": 0,
          "satisfactionLevel": 0
        }
      },
      "recipientName": "string",
      "recipient": {
        "name": "string",
        "street": "string",
        "houseNo": "string",
        "flatNo": "string",
        "city": "string",
        "zipCode": "string",
        "country": "string",
        "contact": "string",
        "commercialNetworkId": 0,
        "notifications": {
          "data": {
            "email": "string",
            "text": "string"
          },
          "enabled": true
        },
        "payer": {
          "vatNumber": "string",
          "contractType": "string",
          "isVatPayer": true
        },
        "geolocation": {
          "longitude": 0,
          "latitude": 0,
          "satisfactionLevel": 0
        }
      },
      "summaryPackageCount": 0,
      "customClearancePlaceId": 0,
      "notification": {
        "data": {
          "email": "string",
          "text": "string"
        },
        "enabled": true
      },
      "domainSystemId": "string"
    }
  ]
}
```


-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}

Opis: Pobiera informacje o konkretnej przesyłce na podstawie ID przesyłki.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis

Id	INT	TAK	Min – 1 Max- Nieokreślono	unikalny identyfikator przesyłki

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100?x-api-version=1.0

Przykładowa odpowiedź:


```
{
  "shipment": {
    "id": 0,
    "waybillNo": "string",
    "payingParty": 0,
    "goodsName": "string",
    "declaredValue": 0,
    "returnablePackaging": true,
    "customerRefNo": "string",
    "remarks": "string",
    "shipmentNo": "string",
    "lqWeight": 0,
    "pickupDate": "2025-04-08T19:54:00.866Z",
    "deliveryDate": "2025-04-08T19:54:00.866Z",
    "summaryPackageCount": 0,
    "summaryWeight": 0,
    "recipientId": 0,
    "domainSystemId": "string",
    "customClearancePlaceId": 0,
    "recipient": {
      "name": "string",
      "street": "string",
      "houseNo": "string",
      "flatNo": "string",
      "city": "string",
      "zipCode": "string",
      "country": "string",
      "contact": "string",
      "commercialNetworkId": 0,
      "notifications": {
        "data": {
          "email": "string",
          "text": "string"
        },
        "enabled": true
      },
      "payer": {
        "vatNumber": "string",
        "contractType": "string",
        "isVatPayer": true
      },
      "geolocation": {
        "longitude": 0,
        "latitude": 0,
        "satisfactionLevel": 0
      }
    },
    "deliveryAddress": {
      "name": "string",
      "street": "string",
```

```
      "houseNo": "string",
      "flatNo": "string",
      "city": "string",
      "zipCode": "string",
      "country": "string",
      "contact": "string",
      "commercialNetworkId": 0,
      "notifications": {
        "data": {
          "email": "string",
          "text": "string"
        },
        "enabled": true
      },
      "payer": {
        "vatNumber": "string",
        "contractType": "string",
        "isVatPayer": true
      },
      "geolocation": {
        "longitude": 0,
        "latitude": 0,
        "satisfactionLevel": 0
      }
    },
    "loadingAddress": {
      "name": "string",
      "street": "string",
      "houseNo": "string",
      "flatNo": "string",
      "city": "string",
      "zipCode": "string",
      "country": "string",
      "contact": "string",
      "commercialNetworkId": 0,
      "notifications": {
        "data": {
          "email": "string",
          "text": "string"
        },
        "enabled": true
      },
      "payer": {
        "vatNumber": "string",
        "contractType": "string",
        "isVatPayer": true
      },
      "geolocation": {
        "longitude": 0,
        "latitude": 0,
        "satisfactionLevel": 0
      }
    },
    "returnableDocuments": {
      "type": "Paper"
    },
    "notifications": {
      "data": {
        "email": "string",
        "text": "string"
      },
      "enabled": true
    },
    "cod": {
      "type": {
        "id": 0,
        "name": "string"
      },
      "value": 0,
      "naturalPersonEmailAddress": "string",
```

```
      "bank": {
        "accountNo": "string"
      },
      "thirdParty": {
        "name": "string",
        "vatNo": "string"
      }
    }
  },
  "cargo": [
    {
      "id": 0,
      "description": "string",
      "barcode": "string",
      "sscc": "string",
      "customerRefNo": "string",
      "package": {
        "type": "string",
        "quantity": 0
      },
      "cargoDimensions": {
        "length": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "weight": 0
      },
      "dangerousGoods": [
        {
          "externalId": 0,
          "quantity": 0,
          "package": {
            "type": "string",
            "quantity": 0,
            "quantityType": 0
          },
          "technicalName": "string",
          "id": 0,
          "un": 0
        }
      ]
    }
  ],
  "documents": [
    {
      "number": "string",
      "type": "string",
      "id": 0
    }
  ],
  "additionalService": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "code": "string"
    }
  ]
}
```

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label

Opis: Pobiera etykiety dla przesyłki o podanym ID. W odpowiedzi zostanie zwrócony plik PDF.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis

Id	INT	TAK	Min – 1 Max - Nieokreślono	Identyfikator utworzonej przesyłki

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: application/pdf' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label?x-api-version=1.0

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label/zebra

Opis: Pobiera etykiety zebra dla przesyłki o podanym ID. W odpowiedzi zostanie zwrócony plik PDF.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis
Id	INT	TAK	Min – 1 Max - Nieokreślono	Identyfikator utworzonej przesyłki

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label/zabra?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: application/pdf' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label/zabra?x-api-version=1.0

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/label/waybills

Opis: Pobiera list przewozowy danej przesyłki o podanym ID. W odpowiedzi zostanie zwrócony plik PDF.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis
Id	INT	TAK	Min – 1 Max - Nieokreślono	Identyfikator utworzonej przesyłki

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label/waybills?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: application/pdf' \
  -H 'x-api-version: 1.0' \
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/label/waybills?x-api-version=1.0

-[POST] /domestic-groupage-shipment/create

Opis: Przesłanie przesyłki do realizacji.

Uwaga: Wykonanie żądania spowoduje, że zlecenie zostanie zatwierdzone i przekazane do realizacji.

Autoryzacja: Wymagana

Przykładowa treść żądania:

Format JSON:

```
{
  "request": {
    "shipment": {
      "goodsName": "string",
      "declaredValue": 0,
      "returnablePackaging": true,
      "customerRefNo": "string",
      "remarks": "string",
      "loadingPlace": {
        "address": {
          "name": "string",
          "street": "string",
          "houseNo": "string",
          "flatNo": "string",
          "city": "string",
          "zipCode": "string",
          "country": "string",
          "contact": "string",
          "notifications": {
            "data": {
              "email": "string",
              "text": "string"
            },
            "enabled": true
          },
          "payer": {
            "vatNumber": "string",
            "contractType": "string",
            "isVatPayer": true
          }
        }
      },
      "deliveryPlace": {
        "address": {
          "name": "string",
          "street": "string",
          "houseNo": "string",
          "flatNo": "string",
          "city": "string",
          "zipCode": "string",
          "country": "string",
          "contact": "string",
          "notifications": {
            "data": {
```

```
            "email": "string",
            "text": "string"
          },
          "enabled": true
        },
        "payer": {
          "vatNumber": "string",
          "contractType": "string",
          "isVatPayer": true
        }
      }
    },
    "recipient": {
      "address": {
        "name": "string",
        "street": "string",
        "houseNo": "string",
        "flatNo": "string",
        "city": "string",
        "zipCode": "string",
        "country": "string",
        "contact": "string",
        "notifications": {
          "data": {
            "email": "string",
            "text": "string"
          },
          "enabled": true
        },
        "payer": {
          "vatNumber": "string",
          "contractType": "string",
          "isVatPayer": true
        }
      }
    },
    "pickupDate": "2025-04-08T11:01:27.421Z",
    "deliveryDate": "2025-04-08T11:01:27.421Z",
    "notifications": {
      "data": {
        "email": "string",
        "text": "string"
      },
      "enabled": true
    },
    "returnableDocuments": {
      "type": "Paper"
    },
    "cod": {
      "value": 0,
      "type": "string",
      "naturalPersonEmailAddress": "string",
      "bank": {
        "accountNo": "string"
      },
      "thirdParty": {
        "name": "string",
        "vatNo": "string"
      }
    }
  },
  "documents": [
    {
      "number": "string",
      "type": "string"
    }
  ],
  "cargo": [
    {
      "barcode": "string",
      "sscc": "string",
      "customerRefNo": "string",
      "package": {
        "type": "string",
        "quantity": 0
      },
      "dimensions": {
        "length": 0,
        "width": 0,
```

```
          "height": 0,
          "weight": 0
        },
        "dangerousGoods": [
          {
            "externalId": 0,
            "quantity": 0,
            "package": {
              "type": "string",
              "quantity": 0,
              "quantityType": 0
            },
            "technicalName": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Format XML:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<createShipment>
        <request>
                <shipment>
                        <goodsName>string</goodsName>
                        <declaredValue>0</declaredValue>
                        <returnablePackaging>true</returnablePackaging>
                        <customerRefNo>string</customerRefNo>
                        <remarks>string</remarks>
                        <loadingPlace>
                                <address>
                                        <name>string</name>
                                        <street>string</street>
                                        <houseNo>string</houseNo>
                                        <flatNo>string</flatNo>
                                        <city>string</city>
                                        <zipCode>string</zipCode>
                                        <country>string</country>
                                        <contact>string</contact>
                                        <notifications>
                                                <data>
                                                        <email>string</email>
                                                        <text>string</text>
                                                </data>
                                                <enabled>true</enabled>
                                        </notifications>
                                        <payer>
                                                <vatNumber>string</vatNumber>
                                                <contractType>string</contractType>
                                                <isVatPayer>true</isVatPayer>
                                        </payer>
                                </address>
                        </loadingPlace>
                        <deliveryPlace>
                                <address>
                                        <name>string</name>
                                        <street>string</street>
                                        <houseNo>string</houseNo>
                                        <flatNo>string</flatNo>
                                        <city>string</city>
                                        <zipCode>string</zipCode>
                                        <country>string</country>
                                        <contact>string</contact>
                                        <notifications>
                                                <data>
                                                        <email>string</email>
                                                        <text>string</text>
```

```
                                        </data>
                                        <enabled>true</enabled>
                                </notifications>
                                <payer>
                                        <vatNumber>string</vatNumber>
                                        <contractType>string</contractType>
                                        <isVatPayer>true</isVatPayer>
                                </payer>
                        </address>
                </deliveryPlace>
                <recipient>
                        <address>
                                <name>string</name>
                                <street>string</street>
                                <houseNo>string</houseNo>
                                <flatNo>string</flatNo>
                                <city>string</city>
                                <zipCode>string</zipCode>
                                <country>string</country>
                                <contact>string</contact>
                                <notifications>
                                        <data>
                                                <email>string</email>
                                                <text>string</text>
                                        </data>
                                        <enabled>true</enabled>
                                </notifications>
                                <payer>
                                        <vatNumber>string</vatNumber>
                                        <contractType>string</contractType>
                                        <isVatPayer>true</isVatPayer>
                                </payer>
                        </address>
                </recipient>
                <pickupDate>2025-04-08T13:38:43.444Z</pickupDate>
                <deliveryDate>2025-04-08T13:38:43.444Z</deliveryDate>
                <notifications>
                        <data>
                                <email>string</email>
                                <text>string</text>
                        </data>
                        <enabled>true</enabled>
                </notifications>
                <returnableDocuments>
                        <type>Paper</type>
                </returnableDocuments>
                <cod>
                        <value>0</value>
                        <type>string</type>
                        <naturalPersonEmailAddress>string</naturalPersonEmailAddress>
                        <bank>
                                <accountNo>string</accountNo>
                        </bank>
                        <thirdParty>
                                <name>string</name>
                                <vatNo>string</vatNo>
                        </thirdParty>
                </cod>
        </shipment>
        <documents>
                <newDocument>
                        <number>string</number>
                        <type>string</type>
                </newDocument>
        </documents>
        <cargos>
                <cargo>
                        <barcode>string</barcode>
                        <sscc>string</sscc>
                        <customerRefNo>string</customerRefNo>
```

```
                                        <cargoPackage>
                                                <type>string</type>
                                                <quantity>0</quantity>
                                        </cargoPackage>
                                        <cargoDimensions>
                                                <length>0</length>
                                                <width>0</width>
                                                <height>0</height>
                                                <weight>0</weight>
                                        </cargoDimensions>
                                        <dangerousGoods>
                                                <newDangerousGood>
                                                        <externalId>0</externalId>
                                                        <quantity>0</quantity>
                                                        <package>
                                                                <type>string</type>
                                                                <quantity>0</quantity>
                                                                <quantityType>0</quantityType>
                                                        </package>
                                                        <technicalName>string</technicalName>
                                                </newDangerousGood>
                                        </dangerousGoods>
                                </cargo>
                        </cargos>
                </request>
</createShipment>
```

Opis payloadu:

request: (object) pole request, a wewnątrz niego wszystkie informacje o przesyłce, dokumentach i ładunku.

* - wymagane

shipment (object)– dane dotyczące przesyłki:

- *goodsName**: Nazwa towaru (Max długość – 70)
- *declaredValue**: Deklarowana wartość przesyłki (Domyślnie 0)
- *returnablePackaging**: Czy opakowanie jest zwrotne (true / false)
- *customerRefNo*: Numer referencyjny klienta (Opcjonalnie)
- *remarks*: Uwagi (Opcjonalnie) (Max długość – 255)

- *loadingPlace*: (object)* Miejsce załadunku
  - *address*: *(object)* Dane adresowe
    - *name**: Nazwa kontrahenta
    - *street**: Ulica
    - *houseNo*: Numer domu (Max długość – 15)
    - *flatNo*: Numer mieszkania (Max długość – 15)
    - *city**: Miasto
    - *zipCode**: Kod pocztowy
    - *country**: Kraj
    - *contact*: Dane kontaktowe (Max długość – 50)
    - *notifications*: *(object)*
      - *data*: *(object)*
        - *email*: Adres e-mail

        - *text*: Numer telefonu
    - *enabled**: Czy powiadomienia są aktywne (true / false)
    - *payer*: *(object)*
        - *vatNumber*: NIP (* - w przypadku kiedy contractType = 'B2B')
        - *contractType**: Typ kontrahenta (Typy kontrahenta przedstawione niżej)
        - *isVatPayer**: Czy jest płatnikiem VAT (true / false)

- *deliveryPlace**: *(object)* Miejsce dostawy
  • *address*: (jak wyżej, identyczna struktura jak w loadingPlace)

- *recipient**: *(object)* Odbiorca przesyłki
  • *address*: (jak wyżej, identyczna struktura jak w loadingPlace)

- *pickupDate**: Data odbioru
- *deliveryDate**: Planowana data dostawy
- *notifications*: Powiadomienia ogólne
  • *data*: *(object)*
    - *email*: Adres e-mail
    - *text*: Numer telefonu
  • *enabled**: Czy powiadomienia są aktywne (true / false)

- *returnableDocuments*: *(object)* Dokumenty zwrotne
    - *type*: Typ dokumentu (Paper, Electronic itd.)

- *cod*: *(object)* Pobranie (Cash on Delivery)
    - *value**: Kwota pobrania *(jeśli wartość > 0, należy podać numer konta bankowego)*
    - *type**: Typ płatności („Contractor" –*w przypadku zleceniodawcy* / „Third-party" –*w przypadku innego przedsiębiorcy*)
    - *naturalPersonEmailAddress*: (* - w przypadku type: „Third-party")
    - *bank*: *(object)*
        - *accountNo*: Numer konta bankowego *(* - wymagane w przpadku gdy Kowota pobrania > 0)*
    - *thirdParty*: *(object)* Dane podmiotu trzeciego
        - *name**: Nazwa
        - *vatNo**: NIP

documents (table) – dokumenty dołączone do przesyłki
- number: Numer dokumentu
- type: Typ dokumentu

cargo (table) – ładunek
Informacje o każdej jednostce ładunkowej (np. paczce, palecie):
- *barcode**: Kod kreskowy *(domyślnie „12")*

- *sscc**: Globalny numer jednostki logistycznej *(domyślnie „12”)*
- *customerRefNo*: Numer referencyjny klienta
- *package**: *(object)*
    - type*: Typ opakowania *(Typy opakowania przedstawione niżej)*
    - quantity*: Liczba opakowań
- *dimensions**: *(object)*
    - *length**: Długość (cm)
    - *width**: Szerokość (cm)
    - *height**: Wysokość (cm)
    - *weight**: Waga (kg)
- *dangerousGoods: (table)* Lista towarów niebezpiecznych (opcjonalnie)
    - *externalId*: Zewnętrzny identyfikator z zasobu (na podstawie danych z zasobu -[GET] /dangerous-goods-dictionary)
    - *quantity*: Ilość (na podstawie danych z zasobu -[GET] /dangerous-goods-dictionary)
    - *package*:
        - *type*: Typ opakowania
        - *quantity*: Ilość opakowań
        - *quantityType*: Typ ilości (kg, l)
    - *technicalName*: Techniczna nazwa substancji (na podstawie danych z zasobu -[GET] /dangerous-goods-dictionary)

Typy opakowań (cargo):

- „EPN”: Paleta - EPAL = Paleta o wymiarach podstawy (dł. 120cm / szer. 80cm / max wys. zgodnie z zapisami w ofercie / umowie)
- „EFN”: Paleta = Paleta o wymiarach podstawy (dł. 120cm / szer. 80cm / max wys. zgodnie z zapisami w ofercie / umowie) inna niż EPAL
- „PPN”: Paleta - INNA = Paleta o wymiarach podstawy innych niż (dł. 120cm / szer. 80cm), (max dł. 400cm / max szer. 240cm) zgodnie z zapisami w ofercie / umowie
- „KRT”: Karton = Karton o wymiarach boków łącznie nie przekraczających 200cm (dł. + szer. + wys.) i o wadze nie przekraczającej 31kg
- „MB”: Elementy zawierające przynajmniej jeden bok o dł. od 200cm do max dł. zgodnie z zapisami w ofercie / umowie przy założeniu, że średnica nie jest większa niż 50cm. Wymiary max 500x50x50cm, waga max 300kg

Typy kontrahentów:

- „B2B” - Firma sprzedaje do innej firmy (wymagane pole *„vatNumber”*)
- „B2C” - Firma sprzedaje do klienta indywidualnego

-[GET] /domestic-groupage-shipment/{id}/statuses

Opis: Zwraca historię zmian statusów przesyłki wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym etapie procesu logistycznego. Każdy element listy statuses reprezentuje pojedynczy status przesyłki zapisany w systemie w określonym dniu i godzinie.

Autoryzacja: Wymagana

Parametry:

Parametr	Typ	Wymagany	Min Max Długość	Opis
Id	INT	TAK	Min – 1 Max - Nieokreślono	Identyfikator utworzonej przesyłki

Przykład:

Curl:

```
curl -X 'GET' \
  'https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/statuses?x-api-version=1.0' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'x-api-version: 1.0'
  -H 'Authorization: Bearer <twój token>
```

Request URL:

https://shipment.jasfbg.com.pl/domestic-groupage-shipment/100/statuses?x-api-version=1.0

Przykładowa odpowiedź:

```
{
  "date": "string",
  "time": "string",
  "longValue": "string",
  "shortValue": "string",
  "description": "string",
  "driverPhone": "string",
  "warehouseName": "string",
  "warehouseCity": "string",
  "warehousePhone": "string",
  "parcelNo": "string",
  "transportNo": "string"
}
```