

Aardappels

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorkiemen tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 3-4 weken voor ze klaar zijn om te planten.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Let wel op dat de grond niet te nat is.
- **Oogsten:** Na ongeveer 10-12 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer het loof begint af te sterven.
- **Bemesten:** Bemest met compost of aardappelvoeding. Doe dit bij het planten en eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn bonen en kool. Slechte burens zijn tomaten.
- **Onderhoud:** Regelmatig aanaarden, water geven bij droogte, en onkruid wieden.
- **Verdere informatie:** Zorg voor goede drainage om rot te voorkomen.

Asperges

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 8-10 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Let op dat je diepe geulen maakt.
- **Oogsten:** Pas vanaf het tweede of derde jaar. Oogst in het voorjaar wanneer de stengels boven de grond komen.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali. Bemest in het voorjaar en na de oogst.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn sla en spinazie. Slechte burens zijn uien.
- **Onderhoud:** Houd het bed onkruidvrij en geef water bij droogte.
- **Verdere informatie:** Asperges zijn meerjarig en vragen geduld.

Blauwschokkers

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen maart en april. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf mei kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 10-12 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de peulen dik en vol zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn uien.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Blauwschokkers zijn een oude erwtensoort met mooie paarse bloemen.

Bleekselderij

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een vochtige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de stengels dik en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn kool en sla. Slechte burens zijn wortels.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Bleekselderij heeft een lange groeiperiode en vraagt veel water.

Bloemkool

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de bloemkool wit en stevig is.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn bonen en sla. Slechte burens zijn aardappels.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Bloemkool vraagt veel aandacht en een goede bemesting.

Broccoli

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de bloemknoppen stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn bonen en sla. Slechte burens zijn aardappels.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Broccoli vraagt veel aandacht en een goede bemesting.

Courgettes

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen april en mei. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf mei kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 8-10 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de courgettes ongeveer 15-20 cm lang zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn bonen en sla. Slechte burens zijn aardappels.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Courgettes groeien snel en vragen veel water.

Erwten

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen maart en april. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf mei kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 10-12 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de peulen dik en vol zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn uien.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Erwten zijn een oude erwtensoort met mooie paarse bloemen.

Knoflook

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen oktober en november. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.

- **Planten:** Vanaf november kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 8-10 maanden kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer het loof begint af te sterven.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn uien.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Knoflook is een oude erwtensoort met mooie paarse bloemen.

Knolselderij

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een vochtige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de knollen dik en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn kool en sla. Slechte burens zijn wortels.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Knolselderij heeft een lange groeiperiode en vraagt veel water.

Knoflook (variant)

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de bollen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn tomaten en wortels. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Knoflook heeft weinig onderhoud nodig en is makkelijk te telen.

Lente-ui

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 8-10 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de stengels dik en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Lente-ui is makkelijk te telen en heeft weinig onderhoud nodig.

Mais

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen maart en april. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf mei kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 12-16 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de kolven groot en stevig zijn.

- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn bonen en pompoenen. Slechte burens zijn tomaten.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Mais heeft veel ruimte nodig en vraagt veel water.

Prei

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een vochtige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 16-20 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de stengels dik en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Prei heeft een lange groeiperiode en vraagt veel water.

Radijs

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 4-6 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de knollen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Radijs is makkelijk te telen en heeft weinig onderhoud nodig.

Rode biet

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 10-12 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de knollen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Rode biet is makkelijk te telen en heeft weinig onderhoud nodig.

Rode kool

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 4-6 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 16-20 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de kolen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost en kali bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.

- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Rode kool heeft een lange groeiperiode en vraagt veel water.

Sla

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen februari en maart. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf april kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 8-10 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de kroppen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Sla is makkelijk te telen en heeft weinig onderhoud nodig.

Sperzieboon

- **Voorkiemen / Voorzaaien:** Je kunt in een kas voorzaaien tussen maart en april. Het duurt ongeveer 2-3 weken voor ze klaar zijn.
- **Planten:** Vanaf mei kun je ze planten. Zorg voor een zonnige plek.
- **Oogsten:** Na ongeveer 10-12 weken kun je oogsten. Ze zijn klaar wanneer de bonen groot en stevig zijn.
- **Bemesten:** Gebruik compost bij het planten. Bemest eventueel bijmesten halverwege het seizoen.
- **Goede en slechte burens:** Goede burens zijn wortels en sla. Slechte burens zijn bonen.
- **Onderhoud:** Geef regelmatig water en houd het bed onkruidvrij.
- **Verdere informatie:** Sperzieboon is makkelijk te telen en heeft weinig onderhoud nodig.