

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminNoticeManager/getNoticeList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님, 검색시에만 사용)

Key값	Value값	설명
searchString	모든 값	검색하는 단어
searchField	NOTICE_TITLE 또는 NOTICE_CONTENTS 또는 all	제목 검색, 내용 검색, 그리고 제목/내용 전체

★ 응답값

Key값	Value값	설명
NUM	숫자	리스트 번호
TITLE	문자	공지사항 제목
DATE	문자, 공지사항 등록시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
SEQ	숫자	고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminNoticeManager/getNoticeDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
SEQ	숫자	공지사항 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
TITLE	문자	공지사항 제목
CONTENTS	문자	공지사항 내용
FILE_PATH	문자, 파일경로	첨부파일
FILE_NAME	문자, 파일이름	
DATE	문자, 공지사항 등록시간	2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminNoticeManager/addNoticeForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
NOTICE_TITLE	문자	공지사항 제목
NOTICE_CONTENTS	문자	공지사항 내용
NOTICE_FILE	파일	첨부파일 자체 (필수 사항 아님)
NOTICE_FILE_NAME	문자, 파일이름	첨부파일 이름 (필수 사항 아님)

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
------	--------	----

code	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지
------	-----	----------------------------

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminNoticeManager/updateNoticeForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 SEQ=? 만 전송

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
code	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminNoticeManager/deleteNoticeForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
SEQ	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
code	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminPressManager/getPressList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어
field	all 또는 PRESS_TITLE, 또는 PRESS_CONTENT S	all = 제목+내용, TITLE 제목, CONTENTS 내용 검색

★ 응답값

Key값	Value값	설명
thumbnail	문자	썸네일 주소
title	문자	보도자료 제목
link	문자	보도자료 링크
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	보도자료 번호
seq	숫자	보도자료 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminPressManager/getPressDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
thumbnail	문자	썸네일 주소
title	문자	보도자료 제목
link	문자	보도자료 링크
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
contents	문자	보도자료 내용

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminRecruitManager/addRecruitForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	문자	보도자료 제목
file	폼 데이터	보도자료 파일 (필수 아님)
fileName	문자	보도자료 파일이름 (필수 아님)
link	문자	보도자료 링크
contents	문자	보도자료 내용

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
------	--------	----

result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지
--------	-----	----------------------------

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminPressManager/updatePressForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminPressManager/deletePressForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminAwardManager/getAwardList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어 (제목에서 검색)

★ 응답값

Key값	Value값	설명
image	문자	이미지 주소
title	문자	인증 및 수상 제목
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	인증 및 수상 리스트 번호
seq	숫자	인증 및 수상 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminAwardManager/getAwardDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
image	문자	이미지 주소
title	문자	인증 및 수상 제목
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminAwardManager/addAwardForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	문자	인증 및 수상 제목
file	폼 데이터	인증 및 수상 파일
fileName	문자	인증 및 수상 파일이름

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminAwardManager/updateAwardForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송		
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청		
요청 URL : /Api/adminAwardManager/deleteAwardForm		
★ 요청 값 - 쿼리스트링		
Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminBrochureManager/getBrochureList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어
field	ALL 또는	ALL = 제목+내용, TITLE 제목, CONTENTS 내용 검색
	BROCHURE_TITLE	
	또는	
	BROCHURE_CONTENT	
	S	

★ 응답값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	브로슈어 제목
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	브로슈어 리스트 번호
seq	숫자	브로슈어 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminBrochureManager/getBrochureDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	브로슈어 제목
contents	문자	브로슈어 내용
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminBrochureManager/addBrochureForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	문자	브로슈어 제목
file	폼 데이터	브로슈어 파일 (필수 아님)
fileName	문자	브로슈어 파일이름 (필수 아님)
contents	문자	브로슈어 내용

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메시지

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminBrochureManager/updateBrochureForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminBrochureManager/deleteBrochureForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminManualManager/getManualList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어
field	ALL 또는 MANUAL_TITLE 또는 MANUAL_CONTENTS	ALL = 제목+내용, TITLE 제목, CONTENTS 내용 검색

★ 응답값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	메뉴얼 제목
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	메뉴얼 리스트 번호
seq	숫자	메뉴얼 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminManualManager/getManualDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	메뉴얼 제목
contents	문자	메뉴얼 내용
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminManualManager/addManualForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	문자	메뉴얼 제목
file	폼 데이터	메뉴얼 파일 (필수 아님)
fileName	문자	메뉴얼 파일이름 (필수 아님)
contents	문자	메뉴얼 내용

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminManualManager/updateManualForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminManualManager/deleteManualForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminUpdateManager/getUpdateList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어
field	ALL 또는 UPDATE_TITLE 또는 UPDATE_CONTENTS	ALL = 제목+내용, TITLE 제목, CONTENTS 내용 검색

★ 응답값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	업데이트 제목
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	업데이트 리스트 번호
seq	숫자	업데이트 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminUpdateManager/getUpdateDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
image	문자	파일 주소
name	문자	파일 제목
title	문자	업데이트 제목
contents	문자	업데이트 내용
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminUpdateManager/addUpdateForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	문자	업데이트 제목
file	폼 데이터	업데이트 파일 (필수 아님)
fileName	문자	업데이트 파일이름 (필수 아님)
contents	문자	업데이트 내용

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메시지

(4) 수정 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminUpdateManager/updateUpdateForm

★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링

등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메시지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminUpdateManager/deleteUpdateForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메시지

제품문의 API

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminQuestionManager/getQuestionList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
search	모든 값	검색하는 단어 (회사, 담당자, 이메일,

★ 응답값

Key값	Value값	설명
company	문자	회사명
manager	문자	담당자
email	문자	이메일
tel	문자	연락처
location	문자	지역
text	문자	문의내용
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	인증 및 수상 리스트 번호
seq	숫자	인증 및 수상 고유번호

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminQuestionManager/getQuestionDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	상세보기를 위한 게시글 고유번호

★ 응답값

Key값	Value값	설명
company	문자	회사명
manager	문자	담당자
email	문자	이메일
tel	문자	연락처
location	문자	지역
contents	문자	문의내용
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	인증 및 수상 리스트 번호
seq	숫자	인증 및 수상 고유번호

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminAwardManager/addAwardForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
company	문자	회사명
manager	문자	담당자
email	문자	이메일
tel	문자	연락처

location	문자	지역
contents	문자	문의내용
personal	문자, Y 또는 N	개인정보 이용동의
newsletter	문자, Y 또는 N	마케팅 수신동의
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청		
요청 URL : /Api/adminQuestionManager/deleteQuestionForm		
★ 요청 값 - 쿼리스트링		
Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminRecruitManager/getRecruitList

★ 요청값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
search	모든 값 main 또는	채용 공고 제목에서 검색
location	branch	본사 / 지사, 입력하지 않으면 전체

★ 응답값

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호
type	상시채용 / 기간지정	채용공고 유형
date	공고 마감날짜	ex) 2022-07-02
time	등록시간	2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(2) 상세 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminRecruitManager/getRecruitDetail

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	채용 공고 제목에서 검색

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
seq	보안솔루션, 방화벽 영업 및 기술 영업..	채용공고 제목
contents	공고내용	
location	본사 / 부산지사 등	채용공고 지역
type	상시채용 / 기간지정	채용공고 유형
image	/recruit/1655445 925557_filenam e.jpg	파일 불러오기 경로
name	filename.jpg	파일 이름
date	공고 마감날짜	ex) 2022-07-02
time	등록시간	2022. 6. 17. 오전 10:06:46

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminRecruitManager/addRecruitForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
title	보안솔루션, 방화벽 영업 및 기술 영업..	채용공고 제목

location	본사 / 부산지사 등	채용공고 지역
type	상시채용 / 기간지정	채용공고 유형
start	2022-06-02 (채용시작날짜)	상시채용 이라면 값을 안주셔도 됩니다!
end	2022-07-02 (채용마감날짜)	상시채용 이라면 값을 안주셔도 됩니다!
contents	공고내용	
file	file {}	파일 자체
fileName	filename.jpg	파일 이름
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(4) 수정 - POST 요청		
요청 URL : /Api/adminRecruitManager/updateRecruitForm		
★ 요청 값 - Body, 쿼리스트링		
등록과 동일, 쿼리스트링으로 수정하고자 하는 글 seq=? 값만 전송		
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청		
요청 URL : /Api/adminRecruitManager/deleteRecruitForm		
★ 요청 값 - 쿼리스트링		
Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호
★ 응답 값		
Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(1) 리스트 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminApplicantManager/getApplicantList

★ 요청값 - 쿼리스트링 (필수 아님)

Key값	Value값	설명
seq	숫자, 채용공고 seq	채용공고 seq값을 주면 - 해당 공고 지원자만 리턴
search	모든 값	검색하는 단어 (제목,지역, 이름, 이메일,

★ 응답값

Key값	Value값	설명
seqApplicant	숫자	지원자 고유번호
seqRecruit	숫자	채용공고 고유번호
title	문자	채용공고명
location	문자	지원지역
name	문자	지원자 이름
email	문자	지원자 이메일
tel	문자	지원자 연락처
file	폼 데이터	업데이트 파일
fileName	문자	업데이트 파일이름
time	문자, 작성 시간	EX) 2022. 6. 17. 오전 10:06:46
num	숫자	인증 및 수상 리스트 번호

(3) 등록 - POST 요청

요청 URL : /Api/adminApplicantManager/addApplicantForm

★ 요청 값 - Body

Key값	Value값	설명
name	문자	지원자 이름
email	문자	지원자 이메일
tel	문자	지원자 연락처
file	폼 데이터	업데이트 파일 자체
fileName	문자	업데이트 파일이름
seqRecruit	숫자	채용공고 고유번호
personal	문자, Y 또는 N	민간정보 수집 및 이요에 관한 동의
rule	문자, Y 또는 N	개인정보 수집 및 이용수칙

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지

(5) 삭제 - GET 요청

요청 URL : /Api/adminApplicantManager/deleteApplicantForm

★ 요청 값 - 쿼리스트링

Key값	Value값	설명
seq	숫자	고유번호

★ 응답 값

Key값	Value값	설명
result	200	업로드 성공 : 200 / 실패 : 에러 메세지