NAP 2.0 · Fase 6

Correcciones UX #50, #51 y #52

Informe ejecutivo actualizado · 25 de octubre de 2026

Las tres incidencias están corregidas en la rama autorizada y preparadas para la segunda comprobación visual en Windows 11. Permanecen abiertas; Fase 6 no cerrada.

#50: tema oscuro compartido para todos los calendarios. #51: filtros separados, etiquetas alineadas y acciones en una fila propia. #52: margen positivo y un único contorno de selección en Herramientas.

La auditoría de la entrega anterior descubrió cinco textos de Diagnóstico mal codificados. Se restauraron sus acentos sin modificar lógica ni bindings, y se generó de nuevo el paquete con todas las pruebas y capturas.

Commit exacto compilado: 0a27b9c50e528db3e77f87f85e73eb266379cd96

Rama: codex/nap-2-fase-6-ux. Main: 5f81950275098881fd0befac0a13cde08c9d751f, sin cambios.

Descargar ZIP Windows x64 desde GitHub Actions

Compilación, pruebas y evidencias de Actions

SHA-256 de la descarga: 7afdaab8b054b491ebe89ebce2608d680c6fa27acc882b6e733689b9f7723671

Paquete autónomo de aceptación: aplicación, runtime y dependencias, Iniciar-prueba-NAP.cmd, avisos legales, procedencia y manifiesto SHA-256. Requiere sesión en GitHub para descargar. Caducidad indicada: 2027-01-23T23:04:47Z.

#50 · Calendarios legibles

Causa: estilos locales del editor de fecha combinados con la plantilla clara del calendario del sistema. Solución: RobStyle.Dates.xaml compartido por Licencias y Diagnóstico; días, meses, años, cabecera, navegación y estados tienen colores explícitos.

Antes · Licencias, ventana compacta de 1200 × 700 DIP.



Después · misma superficie y tamaño.




Comprobados ambos calendarios a 1440 × 900 y 1200 × 700; meses y años muestran 12 opciones; navegación al mes siguiente y propagación de la fecha elegida superadas. Contrastes base documentados: normal 17,56:1 y seleccionado 12,93:1.


#51 · Filtros separados y alineados

Causa: controles sin margen lateral y grupo de 170 DIP. Solución: campos de 230/260/250 DIP, 16 DIP entre campos y acciones en una fila propia; WrapPanel conserva redistribución al reducir el ancho. Diagnóstico comparte la misma separación lateral. El view model y los filtros no cambian.


Antes · barra a 1440 × 900.



Después · barra a 1440 × 900.



Después · ventana compacta de 1200 × 700.




En ambos tamaños: desplegables de grupo y estado, búsqueda 001 = 1 resultado, Restablecer = 39 y farmer = 10. Todos los grupos · 39 se lee en una línea. Los PNG completos de todas las acciones están en el ZIP de evidencias.

#52 · Borde completo en Herramientas

Causa: margen izquierdo negativo de -8 DIP dentro del viewport ToolsScroll. Solución: margen 4,8,4,4 y estilo específico ToolsNavigation que hereda la selección y dibuja un único borde; foco de teclado interior discontinuo. La navegación principal no cambia.

Antes y después · Objetivos, compacto.




Objetivos, Estadísticas, Backups, Git y RoDo se capturan seleccionados y con foco, en ambos tamaños. Diez de diez comprobaciones geométricas pasan con los dos bordes dentro del viewport; la referencia anterior recortaba la izquierda en las diez.


Regresión detectada y corregida

La entrega existente había corrompido cinco textos de Diagnóstico al aplicar el espaciado. La auditoría detectó la diferencia en XAML y la confirmó en una captura WPF. Se restauraron DIAGNÓSTICO, Categoría, Información local, Exportar informe... y Registros de diagnóstico.

Entrega anterior · 1200 × 700.



Entrega actual · mismo tamaño.



Solo cambia el texto de presentación y accesibilidad de DiagnosticView.xaml. Sin cambios en bindings, comandos, licencias, fechas, almacenamiento, Core ni AutomationHost. Los archivos anteriores se conservan en el historial.

Método y límites de las capturas

WPF real en Windows Server 2022: cliente lógico de 1440 × 900 y 1200 × 700 DIP a 96 DPI. RenderTargetBitmap captura el árbol visual; cada Popup tiene HWND propia y se renderiza por separado, conservando el PNG original y componiéndolo en su anclaje lógico. Estos recortes comparativos proceden de los PNG, sin alterar los originales. No equivalen a aceptación física en Windows 11 ni al escalado DPI del MSI.

Pruebas, reservas y comprobación MSI

Resultado: 49 pruebas focalizadas superadas; cero fallidas u omitidas. Cero errores de binding. Navegación, renovación ficticia, cambio de universo y bandeja superados. Arranque directo y mediante CMD, rechazo de argumentos y junctions inseguros y comandos productivos bloqueados verificados.

Aislamiento: ETW y canarios verifican ausencia de accesos a ubicaciones habituales de NAP y escrituras fuera del laboratorio. Sin procesos hijos ni eventos perdidos. Sesión sintética en memoria; sin acceso al MSI ni a assets reales.

Paquete: 491 archivos, manifiesto y procedencia comprobados tras descargar el artefacto. Escaneo de archivos privados y patrones de secretos superado; sin licencia privada. Avisos y licencias de dependencias conservados. No se ejecutaron pruebas de volumen ZIP, estrés ni regresión general.

Reservas: continúan los cinco avisos NU1902/NU1903 de ImageSharp y #49 (IPC timeout y StorageUnavailable). CUTOVER #47 bloqueado. Sin PR, fusión, Release, instalador ni Fase 7.

En el MSI: extraer todo en una carpeta nueva, ejecutar Iniciar-prueba-NAP.cmd y confirmar ACEPTACIÓN / DATOS FICTICIOS / SOLO MEMORIA. Revisar días, meses/años, hover, hoy, selección y foco en Licencias y Diagnóstico; escoger una fecha conocida y comprobarla. Verificar los acentos de Diagnóstico.

Repetir filtros (001 → 1; Restablecer → 39; farmer → 10) y los cinco apartados de Herramientas, con ventana grande y compacta al DPI habitual. Recorrer el foco con Tab; cambiar universo, minimizar/restaurar desde bandeja y cerrar/reabrir. Confirmar bloqueo productivo y sesión sin persistencia.

Capturas, informe técnico, archivos modificados, pruebas, posibles regresiones y guía MSI:

NAP 2.0/Fase 6/Correcciones UX 50-51-52

Las incidencias #50, #51 y #52 siguen abiertas hasta confirmación visual del responsable. Fase 6 no cerrada.