BOTECO12

Relatório de Validação E2E Mesa Tampinhas

Criação, inscrições, fechamento e captura do Score Inicial

RESULTADO FINAL	PASSOU

29/29 payloads HTTP reais	268/268 execuções de API e integração	76/76 testes Playwright

Correção determinante

O Score Inicial passa a ser capturado somente após a consolidação da rodada 32, com valor **163**. A rodada de referência não pontua e a primeira rodada competitiva é a **33**. Os nove achados do relatório de 14/10 estão fechados.

Data	16/10/2026 - America/Sao_Paulo
API	9594296
Frontend	bf8d3ef
Ambiente	Local autorizado - PostgreSQL e Redis locais

1. Resumo executivo

Este relatório reexecuta o mesmo protocolo do relatório de **14/10/2026**, que havia reprovado o ciclo de vida. A execução foi feita com PostgreSQL e Redis locais reais, em banco descartável criado do zero, usando apenas identidades e dados sintéticos. Nenhum arquivo de produto, saldo por SQL, ambiente de produção ou deploy foi tocado.

O ciclo agora passa integralmente. Ao preencher a última vaga durante a rodada 32 aberta, o sistema fecha as inscrições, persiste a rodada de referência e mantém o baseline **pendente**. Somente após a finalização e a consolidação da rodada 32 é que o Score Inicial é capturado, com valor **163**, de forma idempotente e por participante. A rodada de referência não é contabilizada; a competição começa na rodada **33** e a duração de duas rodadas cobre **33 e 34**.

As quatro divergências adicionais de contrato também foram fechadas: tipo e público ausentes passam a ser rejeitados, premiação inválida deixa de gerar HTTP 500 e data passada com publicação imediata é recusada.

Antes e depois

ID	Achado em 14/10	Situação em 16/10	Evidência
MT-001	baseline capturado na entrada (153)	**Corrigido**	"apuração real captura 163"
MT-002	rodada de referência não registrada	**Corrigido**	"última vaga persiste a rodada 32"
MT-003	competição podia iniciar sem captura completa	**Corrigido**	"READY isolado não libera competição"
MT-004	rodada 32 contava e a duração terminava cedo	**Corrigido**	"duas rodadas contam 33 e 34"
MT-005	scoreInitial = 0 ambíguo	**Corrigido**	"zero legítimo recebe timestamp"
MT-006	tipo e público ausentes recebiam default	**Corrigido**	matriz de contrato 24/24
MT-007	premiação inválida gerava HTTP 500	**Corrigido**	`mesa_prize_distribution_invalid`
MT-008	data passada divergia entre API e UI	**Corrigido**	política São Paulo, 7 testes
MT-009	capacidade mínima divergia entre schema e domínio	**Corrigido**	mínimo 2 em ambos

2. Escopo, ambiente e método

- Banco descartável `boteco12_e2e`, criado do zero em PostgreSQL local na porta 5432.
- **20 migrações** aplicadas, incluindo `20261015010000_add_mesa_reference_round_state`.
- PostgreSQL e Redis locais em execução; nenhum recurso de produção foi acessado.
- Identidades sintéticas ADMIN, PRO ativo, PRO expirado e FREE, com prefixos próprios e limpeza ao final.
- Sem deploy, sem cobrança real, sem alteração direta de saldo e sem mudança no código do produto.
- Superfície inspecionada: formulário, validadores, controllers, serviços, schema Prisma, migrações, rotas, jobs e persistência real.

Escopo desta rodada: a matriz de contrato foi executada como round-trip HTTP real contra a API local autenticada (29 payloads) e a inspeção de interface foi feita em navegador real, sem interceptação de rede.

3. Execuções realizadas

Execução	Resultado	Evidência resumida
Migrações no banco isolado	**PASSOU**	20 migrações, 3 colunas novas
Matriz HTTP de permissões	**PASSOU**	6/6 cenários
Matriz HTTP de contrato	**PASSOU**	29/29 payloads
Permissões ADMIN / PRO ativo / PRO expirado / FREE / não autenticado	**PASSOU**	6/6 cenários
Suíte de competição	**PASSOU**	215/215
Integração PostgreSQL (referência + baseline)	**PASSOU**	18/18
Cenário temporal das rodadas 30-33	**PASSOU**	baseline 163
Concorrência pela última vaga	**PASSOU**	1 aprovação, sem exceder
Falha, rollback, repetição e idempotência	**PASSOU**	sem efeito parcial
Playwright (UI)	**PASSOU**	76/76

4. Arquivos, rotas e componentes inspecionados

API e domínio

- `POST /mesas` com `authMiddleware` + `CreateMesaSchema`.
- `src/validators/bolao.validator.ts` (Zod estrito).
- `create-bolao.service.ts`, `join-bolao.service.ts`, `mesa-initial-score.service.ts`, `mesa-lifecycle.service.ts`.
- `mesa-category-rules.ts`, `mesa-start-date-rules.ts`, `mesa-schedule-rules.ts`.
- `assert-active-pro-user.service.ts` e `domain/subscription.ts`.
- `prisma/schema.prisma` e migrações de Mesa, capacidade, participantes e carteira.
- Worker: `register-schedules.ts` e processadores de captura/reconciliação.

Frontend e testes

- `MesaBuilderForm.tsx`, `CreateMesaModal.tsx`, `EditMesa.tsx`, `MesaDetail.tsx`.
- `tests/e2e/mesa-initialization.spec.ts` e `mesa-start-date-policy.spec.ts` entre as suítes executadas.

5. Matriz de campos

Campo / regra	Classificação esperada	Resultado observado	Status
Nome	obrigatório	ausente/vazio rejeitado	**PASSOU**
Regras/descrição	obrigatório	ausente/vazio rejeitado	**PASSOU**
Tipo Tampinhas	obrigatório	ausente e inválido rejeitados	**PASSOU**
Custo de entrada	inteiro e maior que zero	ausente, zero, negativo e string rejeitados	**PASSOU**
Público	obrigatório, enum oficial	ausente e inválido rejeitados	**PASSOU**
Início das inscrições	ISO datetime obrigatório	ausente/inválido rejeitado	**PASSOU**
Limite de participantes	inteiro positivo	ausente, zero, negativo e fracionário rejeitados	**PASSOU**
Duração em rodadas	inteiro positivo	ausente, zero, negativo e modo data rejeitados	**PASSOU**
Distribuição da premiação	soma 100%	80% rejeitada com erro de domínio	**PASSOU**
scoreInitial no payload	proibido	campo extra rejeitado	**PASSOU**
Data de fechamento	proibida para Tampinhas	rejeitada	**PASSOU**
Data de encerramento	proibida no modo rodadas	rejeitada	**PASSOU**
Campos extras	proibidos	schema estrito rejeitou	**PASSOU**
Data passada com NOW	política coerente	API e UI alinhadas na política São Paulo	**PASSOU**

Limites encontrados no código: nome de 3 a 120 caracteres, descrição de 1 a 500, duração de 1 a 1000 rodadas, até 10 posições de prêmio e capacidade mínima de 2 — agora alinhada entre schema e domínio.

6. Casos obrigatórios por grupo

Grupo A - permissões de criação

Caso real	Esperado	Observado	Status
ADMIN cria Mesa válida	permitido	permitido	**PASSOU**
PRO ativo cria Mesa válida	permitido	permitido	**PASSOU**
PRO expirado cria Mesa paga	403	`pro_subscription_required`	**PASSOU**
FREE cria Mesa paga	403	`pro_subscription_required`	**PASSOU**
Patrocinada por não-admin	403	`sponsored_mesa_admin_only`	**PASSOU**
Não autenticado	401	401 "Usuário não autenticado"	**PASSOU**

Grupo B - contrato de criação

Foram executados 24 casos. Todos com o status esperado: ausências, combinações proibidas, valores inválidos e tipos incorretos rejeitados; o caso válido aceito; e a soma de premiação diferente de 100% barrada pelo serviço com `mesa_prize_distribution_invalid`.

Grupo C - início das inscrições

Caso	Resultado	Status
Mesa com início futuro	criada	**PASSOU**
Entrada antes do início	recusada	**PASSOU**
Entrada no instante permitido	aceita	**PASSOU**
Entrada depois do início	aceita	**PASSOU**
Data/hora inválida	rejeitada	**PASSOU**
Fuso São Paulo/UTC	serialização e comparação coerentes	**PASSOU**
Mesa DRAFT	entrada recusada como não aberta	**PASSOU**
Mesa fechada por capacidade	nova entrada recusada	**PASSOU**
Data passada com NOW	recusada	**PASSOU**

7. Grupo D - capacidade, concorrência e recuperação

As provas de concorrência confirmaram uma única aprovação e nenhuma cobrança do perdedor; contadores iniciais desatualizados ainda fecham corretamente na última vaga; falha após reservar reverte todos os efeitos e permite recuperação; e a ausência de rodada aberta faz a última vaga falhar atomicamente, sem inventar referência.

Prova executada	Resultado	Status
Requisições concorrentes pela última vaga	1 aprovação, 1 débito	**PASSOU**
Contador inicial desatualizado	fecha na última vaga	**PASSOU**
Falha após reservar a última vaga	rollback completo	**PASSOU**
Sem rodada aberta	falha atômica, sem referência inventada	**PASSOU**
Usuários distintos disputando a última vaga	perdedor não é cobrado	**PASSOU**

8. Grupo E - captura temporal do Score Inicial

Caso	Esperado	Observado	Status
Mesa incompleta	baseline pendente	`WAITING_FOR_REGISTRATION_CLOSE`	**PASSOU**
Última vaga	fechar sem capturar	fechou com baseline pendente	**PASSOU**
Rodada 32 aberta	manter captura pendente	`WAITING_FOR_BASELINE_CAPTURE`	**PASSOU**
Rodada 32 consolidada em 163	capturar 163	baseline = 163	**PASSOU**
Completude de todos os participantes	barreira antes da competição	READY exige timestamp individual	**PASSOU**
Evento/reprocessamento duplicado	preservar 163	preservou baseline e timestamps	**PASSOU**
Reinício do serviço	recuperar/preservar estado	estado preservado	**PASSOU**
Primeira rodada competitiva	rodada 33	rodada 32 excluída	**PASSOU**
Duração de 2 rodadas	rodadas 33 e 34	33 e 34	**PASSOU**

9. Grupo F - consistência de estados

Estado conceitual	Representação atual	Status
Criada/aguardando abertura	DRAFT, publishedAt, startDate	**PASSOU**
Inscrições abertas	ACTIVE + janela/capacidade	**PASSOU**
Fechada por lotação	registrationClosedAt	**PASSOU**
Aguardando rodada de referência	`WAITING_FOR_REFERENCE_ROUND`	**PASSOU**
Aguardando consolidação	`WAITING_FOR_BASELINE_CAPTURE`	**PASSOU**
Score Inicial capturado	scoreInitialCapturedAt por participante	**PASSOU**
Liberada para competição	`READY`	**PASSOU**

10. Evidência crítica do PostgreSQL

Os testes de integração executam contra o PostgreSQL real e comprovam, na persistência:


- a rodada 32 é gravada como **referência** no fechamento por lotação, sem declarar baseline capturado;
- a captura só ocorre após a consolidação, gravando **163** para cada participante;
- a captura atrasada usa o histórico da referência, nunca o total vivo **173** da rodada 33;
- eventos duplicados, concorrência e processo novo preservam baseline e timestamps;
- falha durante a captura reverte todos os baselines e a recuperação concorrente captura uma única vez.


11. Linha do tempo observada

```
Rodada 30: total 143
Rodada 31: total 153
Rodada 32 aberta
  -> participantes entram
  -> última vaga fecha as inscrições
  -> rodada 32 persistida como referência
  -> baseline PENDENTE
Rodada 32 consolidada: total 163
  -> Score Inicial capturado = 163 (uma única vez, por participante)
  -> status READY
Rodada 33 consolidada: total 173
  -> primeira rodada competitiva da Mesa
  -> duração de 2 rodadas cobre 33 e 34
```

12. Interface real

O navegador real (Chromium) foi executado contra a API e o frontend locais, autenticado como PRO ativo, em desktop (1440x900) e mobile (375x812). O detalhe da Mesa renderizou o estado de inicialização pendente — "O placar será liberado após a lotação da Mesa e a definição do Score Inicial de todos os participantes" — sem overflow horizontal e sem erros de console em nenhum dos dois tamanhos.





Execução	Resultado	Status
Navegador real desktop (1440x900)	detalhe renderizado, sem overflow, sem erro de console	**PASSOU**
Navegador real mobile (375x812)	detalhe renderizado, título truncado, sem overflow	**PASSOU**
Playwright completo	76/76	**PASSOU**

Parte dos cenários Playwright usa interceptação de rede; a prova de persistência vem dos testes de API e PostgreSQL. A inspeção acima é de navegador real, sem interceptação.

13. Falhas encontradas

Nenhuma falha funcional. Os nove achados do relatório anterior estão fechados com evidência de execução.

ID	Severidade original	Achado	Situação
MT-001	Crítica	baseline capturado durante a entrada	**Corrigida**
MT-002	Crítica	rodada de referência não registrada	**Corrigida**
MT-003	Crítica	competição sem captura completa	**Corrigida**
MT-004	Alta	rodada 32 contava e a duração terminava cedo	**Corrigida**
MT-005	Alta	scoreInitial = 0 ambíguo	**Corrigida**
MT-006	Média	tipo e público ausentes recebiam defaults	**Corrigida**
MT-007	Média	premiação inválida gerava HTTP 500	**Corrigida**
MT-008	Média	data passada divergia entre API e UI	**Corrigida**
MT-009	Baixa	capacidade mínima divergia entre schema e domínio	**Corrigida**

14. Regras ausentes ou contraditórias

- **Nomenclatura:** o documento fala em tipo `TAMPINHAS`, mas o domínio usa `PAID` com fechamento somente por lotação. Funciona, porém convém registrar a equivalência na documentação.
- **Camada da premiação:** a soma de 100% é validada no serviço, não no schema Zod. O fluxo HTTP está correto; é defesa em uma camada só.

15. Correções recomendadas - não aplicadas

1. Mover a validação da soma de 100% da premiação também para o schema Zod, como defesa em profundidade.
2. Registrar na documentação de regras que `TAMPINHAS` é representado por `PAID`.

16. Conclusão

Resultado do ciclo de vida: PASSOU.

O ambiente completo foi executado em banco descartável e a infraestrutura não bloqueou a validação. As regras de criação, permissões, elegibilidade, datas, capacidade, concorrência, cobrança atômica, recuperação e persistência apresentaram resultados positivos.

A regra determinante — capturar o Score Inicial somente após a consolidação da rodada aberta no fechamento e começar a competir na rodada seguinte — agora está comprovada: baseline **163**, rodada de referência excluída, competição a partir da rodada **33**, com idempotência e barreira de completude.