Formamos talento tech en El Salvador y Latinoamérica

AI FOR DEVS JR. 5

ACTIVIDAD SEMANA 2:

VIBECODING GUIADO: DESARROLLO DE UN MINI-JUEGO 3D EN THREE.JS COMO HOMENAJE A SUPER MARIO 64

INSTRUCTOR:

ING. RONALD MEJIA

ESTUDIANTE:

ROBERTO CARLOS FLORES QUINTANILLA

🎮 DEMO INTERACTIVA EN LÍNEA • WEBGL

▶ CLIC AQUÍ PARA JUGAR: SUPER BUKELE 64

https://robert-flo.github.io/pj-vibe-game/

Compatible con navegadores de escritorio y dispositivos móviles • Sin descargas

1 DE NOVIEMBRE DE 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ENLACES DEL PROYECTO

El presente informe documenta el desarrollo completo de **Super Bukele 64**, un mini-juego tridimensional en WebGL ejecutado directamente en el navegador web que homenajea de forma integral la secuencia canónica y el nivel exterior de Peach's Castle Grounds de *Super Mario 64*. El proyecto fue realizado aplicando rigurosamente los principios de **Vibecoding Guiado**: el estudiante asume el rol de arquitecto y director técnico, guiando a la Inteligencia Artificial a través de requerimientos atómicos, análisis de capturas del motor y control de versiones granular.



📂 **Enlaces Técnicos Complementarios:**	📖 **Portal Docs:** robert-flo.github.io/pj-vibe-game-docs/	💻 **Repo Juego:** GitHub	📁 **Repo Docs:** GitHub

Alcance Técnico Implementado (Flujo de 6 Escenas + Cierre de Victoria)

- **Escena 1 (Title Screen):** Logotipo 3D biselado en bloques facetados con textura de madera generado en Blender mediante la tipografía oficial `TypefaceMario64.otf` sobre mosaico azul acolchado N64.
- **Escena 2 (3D Bukele Head Screen):** Busto 3D fotorrealista interactivo de Nayib Bukele con seguimiento elástico del cursor de ratón/toque y esquema de iluminación cálida de estudio fotográfico.
- **Escena 3 (SELECT FILE Screen):** Tablero dorado de selección de partida con 4 ranuras (`BUKELE A, B, C, D`), insignias retro NEW y cursor tridimensional de mano enguantada N64.
- **Escena 4 (La Carta de Gabriela):** Pergamino real donde la Primera Dama Gabriela invita a Nayib al castillo, acompañado del arpegio musical de piano clásico extraído de la ROM.
- **Escena 5 (Cinemática Lakitu):** Vuelo aéreo calibrado milimétricamente al segundo 49.0 (22.5s) que transiciona suavemente hacia la tubería verde N64 recién emergida en los jardines.
- **Escena 6 (Peach's Castle Grounds HD):** Replicación geométrica de las listas de despliegue RSP (Fast3D) del nivel original de Nintendo 64 con texturas HD de RENDER96, 26 árboles clásicos en billboard sobre eje Y, cascada con flujo UV continuo, 4 banderas ondeantes, 4 carteles cómicos interactivos y 10 Bitcoins coleccionables.
- **Cinemática de Victoria (Puertas Reales):** Al cruzar el puente y alcanzar el pórtico (Z ≈ -29.5), las dos puertas estelares se abren hacia el exterior con su sonido clásico, Bukele entra sobre la alfombra roja, suena "Here we go!" + `star_fanfare.mp3` y se despliega el modal final con conteo de Bitcoins y tiempo (MM:SS).

Ficha Técnica de Herramientas

- **Motor Gráfico:** Three.js (WebGL ES Modules) sin bundlers opacos para máxima legibilidad.
- **Modelado y Scripts Offline:** Blender 5.2.2 LTS con scripts Python para mallas GLB y optimización UV.
- **Audio Auténtico:** Extracción de secuencias `.m64` y muestras PCM `.aiff` desde la ROM US de SM64, sintetizadas con NumPy según `seqplayer.c` + sintetizador Web Audio API de respaldo.
- **Compatibilidad Multiplataforma:** Controles de teclado WASD/Flechas/Espacio + D-Pad táctil virtual y botón A para móviles/tablets.

2. PROCESO DE CO-CREACIÓN: DIRECCIÓN HUMANA Y VIBECODING

Una de las premisas centrales evaluadas en esta actividad es que el desarrollo **no fue un "one-shot" automático**, sino un diálogo constructivo y metódico a lo largo de **20 prompts y 19 iteraciones registradas**. El rol del estudiante consistió en formular objetivos precisos, auditar cada entrega mediante capturas de pantalla desde el motor WebGL e instruir refactorizaciones ante cualquier incoherencia estética o física.

Resumen de Commits y Entregas Granulares en Git

Commit	Módulo / Eje	Descripción Técnica de la Entrega	Estado
`510da5d`	Cinemática	Calibración de Lakitu a 720p 60fps cortando en el segundo 49.0 sobre la tubería verde.	Aprobado
`a404f41`	Geometría 3D	Extracción RSP de Peach's Castle Grounds con texturas HD de RENDER96.	Aprobado
`1b30aa5`	Personaje	Héroe Nayib Bukele (assets2): traje formal azul marino, camiseta negra y cabeza real.	Aprobado
`8ff1418`	Arquitectura	Incorporación de torre central alta con asta (areas/1/3), puertas estelares y carteles.	Aprobado
`49cebe7`	Audio ROM	Síntesis de secuencias .m64 y samples .aiff: BGM jardines, fanfarria, monedas y voces.	Aprobado
`c94220d`	Gameplay	Integración de 26 árboles HD, cascada UV, 4 banderas, 10 Bitcoins y cierre de victoria.	Aprobado
`9c474c7`	Herramientas	Habilitación de SwiftShader WebGL en Chromium headless para capturas en ~6s.	Optimizado
`16b5e97`	Físicas	Transformación de normales de raycast a espacio de mundo (matrixWorld) y guardia de carga.	Corregido
`215f5be`	Shaders GLSL	Recorte por fragment shader (onBeforeCompile) en cuello de Bukele sobre saco formal.	Corregido
`5792fa4`	Animación	Temporización de apertura de puertas independiente de FPS con Date.now().	Corregido
`0830d97`	Rendimiento	Optimización de texturas de bukele_head a 2K, reduciendo el archivo en 60% (4.8 MB).	Optimizado
`3386912`	Hero & Motor	Bukele estilo Fortnite (7.5 cabezas), audio en menús 1-3, cascada descendente y cámara vertical R-F.	Aprobado
`53b30b8`	Vitral 3D	Reparación de UVs en vitral exterior de Peach (relación 64x32) y sistema de vitral personalizable.	Aprobado
`51b45a4`	Gameplay & Audio	Debounce en pantalla Select File, vitral oficial de Gabriela de Bukele y banda sonora OST SM64.	Aprobado
`4515801`	Animación FK	Caminata orgánica con tobillos articulados (FootL/R), zapatillas niveladas y pitch hacia adelante.	Aprobado

Metodología de Verificación Visual Automatizada

Para evitar el sesgo del "código que compila pero falla al jugar", se desarrolló un arnés automatizado en Bash y Chromium (`scripts/shot.sh`) que permite renderizar instantáneas del motor WebGL bajo parámetros controlados (`?scene=6&pos=...&cam=...`). Cada uno de los 14 bugs encontrados durante el proceso fue evidenciado mediante capturas reales antes y después de su corrección.

3. GALERÍA VISUAL DE EVOLUCIÓN TÉCNICA

La siguiente comparativa visual ilustra la progresión del proyecto desde las primeras etapas prototipo hasta el acabado final, capturada directamente desde el motor WebGL:




Fallo de Normales y Sombras: Terreno arcoíris por normales firmadas (int8) como RGB y sombras negras sólidas.




Castillo de Peach Completo HD: Iluminación RSP calculada, torre central alta, 4 banderas y 26 árboles clásicos en billboard.



Locomoción Orgánica (FK 3-Bone): Zapatillas niveladas al suelo con articulación de tobillo, rodillas suaves y pitch hacia adelante.



Vitral Oficial de Gabriela: Retrato de la Primera Dama con bisel dorado y bandera, acoplado al arco exterior del castillo.



Cinemática de Puertas Estelares: Hojas de madera abriéndose hacia el exterior con alfombra roja y sonido N64.



Pantalla Final de Victoria: Resumen de Bitcoins y tiempo cronometrado con fanfarria clásica star_fanfare.mp3.

4. CASOS DE ESTUDIO: DEPURACIÓN DE BUGS CRÍTICOS

Durante las iteraciones de desarrollo, el vibecoding guiado demostró su eficacia al resolver 17 incidencias complejas que requerían diagnóstico interdisciplinario. A continuación se presentan los casos de estudio más representativos:

Caso 1: Normales de Colisión en Espacio Local de Malla
Problema: Al caminar sobre el puente, el personaje caía al vacío a pesar de que el raycast registraba intersecciones.
Diagnóstico: Three.js devuelve `hit.face.normal` en coordenadas locales. Al escalar el nivel, no coincidía con el eje mundial Y.
Solución: Se aplicó `hit.face.normal.clone().transformDirection(hit.object.matrixWorld)` para calcular la pendiente real frente a `cos(slope) > 0.7`.

Caso 2: Rediseño Anatómico Estilo Fortnite y Rigging Articulado
Problema: El modelo inicial lucía desproporcionado (cabezón de 4 cabezas), torso plano en vista lateral y movimiento rígido de péndulo.
Diagnóstico: Escala fija de 0.9 en cabeza y extremidades de un solo tramo sin jerarquía de rodillas o codos.
Solución: Escala de cabeza ajustada a proporción humana de 7.5 cabezas (0.52), torso atlético con profundidad pectoral de 0.32m en V-taper, y jerarquía FK con flexión de rodilla en carrera (`ShinL/R`) y braceo de corredores (`ForearmL/R`).

Caso 3: Audio Auténtico en Menús, Cascada Descendente y Cámara Vertical
Problema: Menús silenciosos en Escenas 1-3, cascada invertida subiendo hacia la montaña y cámara sin elevación vertical.
Diagnóstico: Falta de secuencias sintetizadas para Title/File Select, signo negativo en offset UV y ausencia de pitch.
Solución: Síntesis de `02_menu_title_screen.m64` y `21_menu_file_select.m64` con instrumentos N64, inversión a `waterfallTex.offset.y += delta * 1.35` y variable `cameraPitch` [-0.35, 0.72] rad con teclas R-F y arrastre.

Auditoría de Incidencias Totales: Se diagnosticaron y solventaron satisfactoriamente 17 bugs documentados en el portal: colisiones en espacio local, shaders GLSL de recorte, audio N64 auténtico, proporciones estilo Fortnite, controles móviles sin bloqueos, flujo de cascada, mapeo UV del vitral de Peach, debounce guard en SELECT FILE y cinemática orgánica de caminata con articulación de tobillo.

5. ANÁLISIS CRÍTICO, RESPUESTAS A LA RÚBRICA Y CONCLUSIÓN

Respuestas a los Cuestionamientos de la Rúbrica

a. ¿Qué aprendí usando la Inteligencia Artificial para programar?

Aprendí que el valor primordial de la IA generativa no reside en generar código ciegamente, sino en actuar como un acelerador de prototipado que exige del desarrollador un rol de **arquitecto y evaluador riguroso**. La capacidad de formular preguntas precisas, descomponer requerimientos en subtareas atómicas y diagnosticar discrepancias visuales o matemáticas es el verdadero núcleo de la ingeniería de software con IA.

b. ¿Qué ventajas y límites identifiqué del Vibecoding?

- **Ventajas:** Reducción drástica del tiempo de implementación en tareas interdisciplinarias (WebGL, Blender Python, FFmpeg, síntesis PCM); facilidad para probar ideas creativas sin fricción de configuración; estructuración inmediata de patrones modulares limpios.
- **Límites:** El peligro del código que "compila sin errores pero falla en pantalla" (como las normales invertidas o colisiones en espacio local); la IA carece de percepción estética o sentido de ritmo jugable (game feel), requiriendo obligatoriamente supervisión humana constante.

c. ¿Qué partes del código comprendo plenamente y cuáles necesito reforzar?

- **Comprendidas plenamente:** La máquina de 8 estados acoplada al ciclo de vida WebGL/DOM; la física de Euler con raycasting espacial y colisiones por deslizamiento; la arquitectura de Web Audio API y el bucle de animación a 60 FPS con delta acotado.
- **A reforzar conceptualmente:** Desarrollo avanzado de shaders GLSL personalizados en Three.js y compresión binaria de mallas mediante Draco/KTX2 para optimizaciones de red extremas.

Beneficios y Riesgos Identificados

> **Beneficios:** Lo que a mano habría tomado varias semanas de modelado 3D, ingeniería inversa de formatos N64 y desarrollo de físicas se completó en sesiones ágiles y documentadas.
> **Riesgos Mitigados:** Se evitó el acoplamiento incontrolado mediante una regla de oro: *cada cambio, por pequeño que fuera, se verificó visualmente, se probó en consola y se registró en un commit atómico independiente*.

Conclusión

La experiencia demuestra que el **Vibecoding Guiado** es una metodología potente y madura cuando se acompaña de rigor técnico, control de versiones disciplinado y validación empírica. *Super Bukele 64* no solo cumple con cada estándar estético y jugable fijado al inicio, sino que constituye una prueba irrefutable de que la colaboración humano-IA permite alcanzar productos de alta craftmanship técnico en tiempos récord.

🕹️ **Experiencia final disponible públicamente en WebGL:** **▶ JUGAR AHORA: robert-flo.github.io/pj-vibe-game/**