

ZfKD-Krebsdaten | Variablen-Kurzübersicht v3.0.4_RKI

Datensatz des ZfKD


Das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut führt nach Vorgabe des Bundeskrebsregisterdatengesetzes (BKRG) Daten der Landeskrebsregister zu einem bundesweiten Datensatz zusammen. Der *klinische* Krebsregisterdatensatz liegt ab Diagnosejahr 2020 vor.

Informationen zur Datennutzung

Der Datensatz kann auf Antrag für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt werden. Aktuelle Informationen zur Antragstellung sind auf der [Internetseite des ZfKD](#) verfügbar.

Struktur des Datensatzes, Metadaten

Die *klinischen* Daten liegen in einem verschachtelten XML-Schema vor (oBDS-RKI). Die XML-Schema-Definition und weitere begleitende Informationen zu Struktur und Inhalten des Datensatzes sind auf [GitHub](#) verfügbar. Referenztabellen und ZfKD-kodierte Zusatzvariablen können auf [OpenCoDE](#) eingesehen werden.



Datumsangaben

Die Angabe *Tag* wird von den Registern nicht ans ZfKD übermittelt. Das ZfKD legt den *Tag* auf einen beliebigen Wert fest (i. d. R. 15), so dass immer ein Datum im Format *Jahr-Monat-Tag* vorliegt.

Für jede Datumsangabe liegen jeweils zwei Variablen vor: das *Datum* im internationalen Datumsformat *Jahr-Monat-Tag* (yyyy-mm-dd) und die *Genauigkeit* des Datums in einer von drei möglichen Ausprägungen:

- M nur das Jahr ist bekannt (jahresgenau)
- T Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)
- V Jahr und Monat wurden geschätzt

Abkürzungen

- ATC Anatomisch-therapeutisch-chemische Klassifikation
- DCN death certificate notified
- DCO death certificate only
- ICD International Classification of Diseases
- IRS Immunreaktiver Score
- LDH Laktatdehydrogenase
- LK Lymphknoten
- oBDS Onkologischer Basisdatensatz
- OPS Operationen- und Prozedurenschlüssel

Weiterführende Informationen

Bundeskrebsregisterdatengesetz: <https://www.gesetze-im-internet.de/bkrg/>
Antworten auf häufig gestellte Fragen: <https://www.krebsdaten.de/antrag-faq>

Kontakt

E-Mail-Adresse für Rückfragen: krebsdaten@rki.de

Dokument gestaltet nach einer [Vorlage](#) von Dave Richeson, Dickinson College, <http://divisbyzero.com/>.

Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD), Berlin, April 2026

ROBERT KOCH INSTITUT



Patient

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Geschlecht	Geschlecht der erkrankten Person.	M = männlich, W = weiblich, D = divers, X = keine Angabe/ unbestimmt, U = unbekannt
Geburtsdatum	Geburtsdatum der erkrankten Person.	yyyy-mm-dd
Vitalstatus	Gibt an, ob die erkrankte Person verstorben ist.	J = Ja (verstorben), N = Nein (nicht verstorben)
Datum Vitalstatus	Datum der letzten Erfassung des Vitalstatus.	yyyy-mm-dd
Überlebenszeit	Zeitlicher Abstand zwischen Diagnosedatum und Tod.	(n) = Anzahl Tage

Primärdiagnose

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Diagnosedatum	Datum der Erstdiagnose.	yyyy-mm-dd
Diagnosejahr ¹	Jahr der Erstdiagnose.	yyyy
Wohnort, Kreis	Ziffern 1-5 des amtlichen Gemeindeschlüssels.	Kreiskennziffer, 5-stellig
Wohnort, Bundesland ¹	Ziffern 1-2 des amtlichen Gemeindeschlüssels.	Kreiskennziffer, 2-stellig
Diagnose	Tumordiagnose nach ICD-10.	ICD-10-Schlüssel, 4-stellig
Diagnose - Version	Für die Kodierung der Tumordiagnose verwendete Ausgabe der ICD-10.	z. B. 10 2022 GM, 10 2019 WHO
Diagnosesicherung	Wertigkeit der Diagnosesicherung.	0 = DCO, 1 = klinisch ohne tumorspezif. Diagnostik, 2 = klinisch, 4 = spezif. Tumormarker, 5 = zytologisch, 7.1 = Histologie des Primärtumors, 7.2 = Histologie einer Metastase, 7.3 = Histologie der Autopsie, 8 = zytogenetisch bzw. molekularer Test, 9 = unbekannt

Primärdiagnose

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
DCN	Gibt an, ob die Quelle der ersten Information über einen Erkrankungsfall im Register eine Todesbescheinigung bzw. eine amtlich übermittelte Todesursache war.	J = Ja, N = Nein
Seitenlokalisierung	Bei paarigen Organen: Betroffene Körperseite.	L = links, R = rechts, B = beidseitig, M = mittig, U = unbekannt, T = trifft nicht zu (z. B. bei Systemerkrankung)
Topographie	Lokalisation des Tumors.	ICD-O-3-Schlüssel, 4-stellig
Topographie - Version	Für die Kodierung der Topographie verwendete Ausgabe der ICD-O-3.	31 = ICD-O-3, 2003, 32 = ICD-O-3, 1. Revision 2014, 33 = ICD-O-3, 2. Revision 2019
Morphologie	Histologie und biologisches Verhalten des Tumors.	ICD-O-3-Schlüssel, 5-stellig
Morphologie - Version	Für die Kodierung der Morphologie verwendete Referenz (ICD-O, WHO Blue Books).	31 = ICD-O-3, 2003, 32 = ICD-O-3, 1. Revision 2014, 33 = ICD-O-3, 2. Revision 2019, bb = WHO Blue Books
Grading	Differenzierungsgrad des Tumors.	0 = Malignes Melanom der Konjunktiva, 1 = Gut differenziert, 2 = Mäßig differenziert, 3 = Schlecht differenziert, 4 = Undifferenziert, X = nicht bestimmbar, L = Low grade (G1 oder G2), M = Intermediate (G2 oder G3), H = High grade (G3 oder G4), B = Borderline, U = unbekannt, T = trifft nicht zu
Zahl untersuchter Lymphknoten	Gibt an, wie viele Lymphknoten untersucht wurden.	(n) = Anzahl LK
Zahl betroffener Lymphknoten	Gibt an, wie viele Lymphknoten befallen waren.	(n) = Anzahl LK
Zahl untersuchter Sentinel-Sentinel-Lymphknoten	Gibt an, wie viele Sentinel-Lymphknoten untersucht wurden.	(n) = Anzahl Sentinel-LK
Zahl betroffener Sentinel-Sentinel-Lymphknoten	Gibt an, wie viele Sentinel-Lymphknoten befallen waren.	(n) = Anzahl Sentinel-LK

¹Diese Variable ist nicht Bestandteil des oBDS-RKI. Sie wird bei der Erstellung des bundesweiten Datensatzes am ZfKD erzeugt. Grundlage sind die von den Landeskrebsregistern gelieferten Daten.

Primärdiagnose

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Metastasensitz	Lokalisation von Fernmetastasen.	PUL = Lunge, OSS = Knochen, HEP = Leber, BRA = Hirn, LYM = Lymphknoten, MAR = Knochenmark, PLE = Pleura, PER = Peritoneum, ADR = Nebennieren, SKI = Haut, OTH = Andere Organe, GEN = Generalisierte Metastasierung
Weitere Klassifikation: Name	Bezeichnung sonstiger verwendeter Klassifikationssysteme.	z. B. Ann-Arbor, WHO Classification of CNS Tumors, AJCC (Freitext)
Weitere Klassifikation: Stadium	Einstufung nach sonstigem verwendeten Klassifikationssystem.	Einstufung als (Freitext)

TNM

Angaben zur Klassifikation nach TNM sind Bestandteil der Mengen [Primärdiagnose](#) und [Folgeereignis](#).

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
TNM-Ausgabe	Für die klinische bzw. pathologische Klassifikation verwendete Ausgabe der TNM.	6 = 6. Auflage TNM, 7 = 7. Auflage TNM, 8 = 8. Auflage TNM, 9 = 9. Auflage TNM
T-Kategorie	Ausdehnung des Primärtumors	nach TNM
N-Kategorie	Ausmaß regionärer Lymphknotenmetastasen.	nach TNM
M-Kategorie	Vorliegen von Fernmetastasen.	nach TNM
UICC-Stadium	UICC-Stadium nach gültiger TNM-Klassifikation.	nach TNM
c-, p-, u-Präfix	Beschreibt, wie die jeweilige TNM-Kategorie bestimmt wurde.	c = klinisch/ erfüllt nicht die Kriterien für p, p = pathologisch, u = Ultraschall, (leer) = wird als c interpretiert
a-Präfix	Gibt an, ob die Klassifikation erstmalig im Rahmen einer Autopsie durchgeführt wurde.	a = Beurteilung mittels Autopsie, (leer) = klinisch oder pathologisch
r-Symbol	Gibt an, ob die Klassifikation zur Beurteilung eines Rezidivs durchgeführt wurde.	r = Beurteilung eines Rezidivs, (leer) = Beurteilung erfolgte im Rahmen der Primärdiagnostik bzw. -therapie
y-Symbol	Gibt an, ob das Tumorstadium nach/vor einer initialen Therapie beurteilt wurde.	y = Beurteilung nach Therapie, (leer) = Beurteilung vor Therapie/ Therapie hat nicht stattgefunden

TNM

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
m-Suffix	Vorhandensein multipler Primärtumoren in einem anatomischen Bezirk.	m = multiple Tumoren ohne Angabe der Zahl, (n) = Anzahl der multiplen Tumoren, (leer) = keine multiplen Tumoren
L-Deskriptor	Beschreibt das Ausmaß der Lymphgefäßinvasion.	LX = nicht beurteilbar, L0 = keine L-Invasion, L1 = L-Invasion
Pn-Deskriptor	Beschreibt das Ausmaß der Perineuralinvasion.	PnX = nicht beurteilbar, Pn0 = keine Pn-Invasion, Pn1 = Pn-Invasion
V-Deskriptor	Beschreibt das Ausmaß der Veneninvasion.	VX = nicht beurteilbar, V0 = keine Invasion, V1 = mikroskop. Invasion, V2 = makroskop. Invasion
S-Deskriptor	Bei Hodentumoren: Serumtumormarker.	SX = nicht verfügbar/ nicht durchgeführt, S0 = normal, S1-S3 = erhöht

Modul Darm

Modulbezogene Angaben (Modul Darm, Mamma usw.) sind Bestandteil der Menge [Primärdiagnose](#).

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Abstand	Bei Rektumkarzinom: Abstand zwischen Tumorunterrand und Anokutanlinie.	(n) = Abstand in cm, U = unbekannt
Mutation Onkogen	K-ras- Gibt an, ob eine Mutation im K-ras-Onkogen vorliegt.	W = Wildtyp, M = Mutation, U = unbekannt, N = nicht untersucht

Modul Mamma

Modulbezogene Angaben (Modul Darm, Mamma usw.) sind Bestandteil der Menge [Primärdiagnose](#).

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Tumorgröße (invasiv)	Maximaler Durchmesser des invasiven Karzinoms.	(n) = Tumorgröße in mm
Tumorgröße (DCIS)	Maximaler Durchmesser DCIS.	(n) = DCIS-Größe in mm
Menopausenstatus	Prätherapeutischer Menopausenstatus.	1 = prämenopausal, 3 = postmenopausal, U = unbekannt
Rezeptorstatus Östrogen	Status gemäß IRS.	P = Positiv (IRS ≥1), N = Negativ, U = unbekannt
Rezeptorstatus Progesteron	Status gemäß IRS.	P = Positiv (IRS ≥1), N = Negativ, U = unbekannt
Rezeptorstatus Her2neu	Status gemäß IRS.	P = Positiv, N = Negativ, U = unbekannt

Modul Melanom

Modulbezogene Angaben (Modul Darm, Mamma usw.) sind Bestandteil der Menge [Primärdiagnose](#).

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Tumordicke	Tumordicke.	(n) = Dicke in mm
Ulzeration	Gibt an, ob Geschwürbildung (Ulzeration) vorliegt.	J = Ja, N = Nein
LDH	LDH-Wert.	(n) = Wert in U/L

Modul Prostata

Modulbezogene Angaben (Modul Darm, Mamma usw.) sind Bestandteil der Menge [Primärdiagnose](#).

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
PSA	Prätherapeutischer PSA-Wert.	(n) = Wert in ng/mL
Datum PSA	Datum der PSA-Wert-Bestimmung.	yyyy-mm-dd
Gleason Primär	Primärer Gleason-Grad.	1, 2, 3, 4 oder 5
Gleason Sekundär	Sekundärer Gleason-Grad.	1, 2, 3, 4 oder 5
Gleason-Score	Gesamt-Gleason-Score.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9 oder 10
Anlass Gleason-Score	Anlass der Bestimmung.	0 = OP, S = Stanzbiopsie, U = unbekannt

Operation

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
OP-Datum	Datum der Operation.	yyyy-mm-dd
OP-Intention	Gibt an, mit welchem Ziel die Operation geplant wurde.	K = kurativ, P = palliativ, D = diagnostisch, R = Revision/ Komplikation, S = Sonstiges, x = fehlende Angabe
OP-Typ	Art der Operation nach OPS.	OPS-Kode
OPS-Version	Zur Kodierung der Operation verwendete OPS-Ausgabe.	yyyy
Residualstatus	Lokale Beurteilung des Residualstatus nach TNM.	R0 = kein Residualtumor, R1 = mikroskopisch, R1(is) = in-situ-Rest, R1(cy+) = zytologischer Rest, R2 = makroskopisch, RX = kann nicht beurteilt werden, U = Status nicht bekannt
Abstand Diagnose – OP	Zeitlicher Abstand zwischen Erstdiagnose und Operation.	(n) = Anzahl Tage

Systemische Therapie

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Startdatum systemische Therapie	Beginn der systemischen Therapie.	yyyy-mm-dd
Intention	Gibt an, mit welcher Intention die systemische Therapie geplant wurde.	K = kurativ, P = palliativ, S = sonstiges, x = keine Angabe
Stellung systemische Therapie – OP	Gibt an, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die systemische Therapie steht.	0 = ohne Bezug zu einer operativen Therapie, A = adjuvant, N = neoadjuvant, I = intraoperativ, S = Sonstiges
Therapieart	Gibt an, welche Art der systemischen Therapie durchgeführt wurde bzw. ob eine abwartende Strategie verfolgt wurde.	CH = Chemotherapie, HO = Hormontherapie, IM = Immun- bzw. Antikörpertherapie, ZS = zielgerichtete Substanzen, CI = Chemo- + Immun- bzw. Antikörpertherapie, CZ = Chemotherapie + zielgerichtete Substanzen, CIZ = Chemo- + Immun- bzw. Antikörpertherapie + zielgerichtete Substanzen, IZ = Immun- bzw. Antikörpertherapie + zielgerichtete Substanzen, SZ = SZ-Transplantation (inkl. KM-Transplantation), AS = Active Surveillance, WS = Wait and see, WW = Watchful Waiting, SO = Sonstiges
Substanz	Verwendete Substanz nach ATC-Klassifikation oder als Freitext. Mehrere Substanzen sind separat einzugeben.	ATC-Kode oder Freitext
Protokoll	Therapieprotokoll kodiert nach Vorschlagsliste im Umsetzungsleitfaden oder als Freitext.	Kode oder Freitext
Dauer	Dauer der systemischen Therapie.	(n) = Anzahl Tage
Abstand Diagnose – Beginn systemische Therapie	Zeitlicher Abstand zwischen Erstdiagnose und Beginn der systemischen Therapie.	(n) = Anzahl Tage

Strahlentherapie

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Startdatum Bestrahlung	Beginn der Bestrahlung.	yyyy-mm-dd
Intention	Gibt an, mit welcher Intention die Strahlentherapie geplant wurde. Prophylaktisch bzw. Salvage kann als "Kurativ" oder "Palliativ" kodiert werden. "Lokal kurativ" steht zwischen "Kurativ" und "Palliativ".	K = kurativ, P = palliativ, O = lokal kurativ bei Oligometastasierung, S = Sonstiges, x = keine Angabe
Stellung Bestrahlung – OP	Gibt an, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die Strahlentherapie steht. "Adjuvant" gilt für Therapien nach R0-Resektion. "Additiv" gilt für Therapien nach R1/R2- und RX-Resektion.	O = ohne Bezug zu einer operativen Therapie, A = adjuvant, N = neoadjuvant, I = interoperativ, Z = additiv, s = Sonstiges
Applikationsart	Gibt an, mit welcher Technik die Strahlentherapie durchgeführt wurde. Die möglichen Applikationsarten enthalten untergeordnete Elemente.	Perkutan, Kontakt, Metabolisch, Sonstige, unbekannt
Dauer	Dauer der Bestrahlung.	(n) = Anzahl Tage
Abstand Diagnose – Beginn Bestrahlung	Zeitlicher Abstand zwischen Erstdiagnose und Beginn der Bestrahlung.	(n) = Anzahl Tage

Applikationsart Strahlentherapie

Abhängig von der unter [Strahlentherapie](#) ausgewählten Applikationsart können weitere Angaben vorgenommen werden. Zielgebiet und Körperseite stehen für jede Applikationsart zur Verfügung.

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Zielgebiet oBDS2014	Bezeichnet die behandelte anatomische Region. Kodierung nach oBDS-Version 2014.	siehe Umsetzungsleitfaden
Zielgebiet oBDS2021	Bezeichnet die behandelte anatomische Region. Kodierung nach oBDS-Version 2021.	siehe Umsetzungsleitfaden
Körperseite	Bezeichnet die Körperseite der behandelten anatomischen Region.	L = links, R = rechts, B = beidseits, M = mittig, U = unbekannt, T = trifft nicht zu
Kontakt: Dosis	Beschreibt die bei der Kontaktbestrahlung (Brachytherapie) eingesetzte Dosisleistung.	HDR = high dose rate, LDR = low dose rate, PDR = pulsed dose rate
Kontakt: Typ	Gibt an, wie die Kontaktbestrahlung (Brachytherapie) durchgeführt wurde.	I = interstitiell, K = endokavitär
Metabolisch: Typ	Bezeichnet den Typ der metabolischen Strahlentherapie.	SIRT = selective internal radiation therapy, PRRT = peptide receptor radionuclide therapy, PSMA = PSMA-targeted therapy, RJT = Radiojod-Therapie, RIT = Radioimmun-Therapie, M = sonstige metabolische Radionuklidtherapie
Perkutan: Atemgetriggert	Gibt an, ob die perkutane Strahlentherapie atemgesteuert durchgeführt wurde.	4D = atemgetriggert
Perkutan: Radiochemotherapie	Ausführung der perkutanen Radiochemotherapie (mit/ohne Sensibilisierung).	RCJ = mit CH/ Sensitizer, RCN = ohne CH/ Sensitizer
Perkutan: Stereotaktisch	Gibt an, ob die perkutane Strahlentherapie stereotaktisch durchgeführt wurde.	ST = stereotaktisch

Folgeereignis

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Datum Folgeereignis	Datum der letzten Untersuchung zur Einschätzung des Tumorstatus.	yyyy-mm-dd
Tumorstatus Gesamt	Beurteilung der Erkrankung unter Berücksichtigung aller Manifestationen.	V = Vollremission, T = Teilremission, K = keine Änderung, P = Progression, D = divergents Geschehen, B = klinische Besserung, Kriterien für Teilremission jedoch nicht erfüllt, R = Vollremission mit residualen Auffälligkeiten, Y = Rezidiv, U = Beurteilung nicht möglich, X = fehlende Angaben
Tumorstatus Lokal	Beurteilung der Erkrankung im Bereich des Primärtumors. Die Ausprägung T ist auch für noch nicht therapierte Primärtumoren zu verwenden.	K = kein Tumor nachweisbar, T = Tumorreste - unbekannt, ob Progress oder keine Änderung, P = Tumorreste, Progress, N = Tumorreste, keine Änderung, R = Lokalrezidiv, F = fraglicher Befund, U = unbekannt, X = fehlende Angabe
Tumorstatus Lymphknoten	Beurteilung der Erkrankung im Bereich der regionären Lymphknoten (LK).	K = kein LK-Befall nachweisbar, T = bekannter LK-Befall, Residuen, P = bekannter LK-Befall, Progress, N = bekannter LK-Befall, keine Änderung, R = neu aufgetretenes LK-Rezidiv, F = fraglicher Befund, U = unbekannt, X = fehlende Angabe
Tumorstatus Metastasen	Beurteilung der Erkrankung im Bereich der Fernmetastasen (FM).	K = keine FM nachweisbar, T = FM, Residuen, P = FM, Progress, N = FM, keine Änderung, R = neu aufgetretene FM bzw. Metastasenrezidiv, F = fraglicher Befund, U = unbekannt, X = fehlende Angabe
Lokalisation Metastasen	Beschreibt die Lokalisation der Fernmetastase(n).	PUL = Lunge, OSS = Knochen, HEP = Leber, BRA = Hirn, LYM = Lymphknoten, MAR = Knochenmark, PLE = Pleura, PER = Peritoneum, ADR = Nebennieren, SKI = Haut, OTH = Andere Organe, GEN = Generalisierte Metastasierung

Todesursachen

Variable	Beschreibung	Ausprägungen
Todesursache	Todesursache nach ICD-10.	ICD-10-Schlüssel
IsGrundleiden	Angabe, ob es sich bei der Todesursache um das amtliche Grundleiden handelt.	J = Ja, N = Nein
Todesursache - Version	Für die Kodierung verwendete Ausgabe der ICD-10.	z. B. 10 2022 GM, 10 2019 WHO