Dokumentation

Umgang mit Herausforderungen im Leben - Coping-Studie I

Caroline Cohrdes[1]

[1] Robert Koch-Institut | Fachgebiet 26

Zitieren
Cohrdes, C. (2026). Umgang mit Herausforderungen im Leben - Coping-Studie I [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13304391

Zusammenfassung
Die Coping-Studie I untersucht Bewältigungsstrategien im Umgang mit Herausforderungen und dient der Entwicklung einer Kurzskala zur Messung von Coping-Strategien. Die Studie wurde im November 2022 als querschnittliche Online-Befragung mit 2.633 Erwachsenen im Alter von 18 bis 74 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland durchgeführt. Erhoben wurden neben verschiedenen Coping-Strategien und -Situationen auch soziodemografische Merkmale, psychologische Konstrukte, psychisches Wohlbefinden und gesundheitsbezogene Lebensqualität.

Der veröffentlichte Datensatz stellt Struktur- und Kontextinformationen zu den Studiendaten als Open Data bereit. Die zugrunde liegenden Originaldaten können über das Forschungsdatenzentrum des Robert Koch-Instituts für wissenschaftliche Nachnutzungen beantragt werden.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung
- Projektbeteiligte und Rollenbesetzungen
- Datenerhebung
- Aufbau und Inhalt des Struktur-Datensatzes
- Hinweise zur Nachnutzung der Daten
- Literaturverzeichnis

Einleitung

Primäres Ziel der Studie „Umgang mit Herausforderungen im Leben - Coping-Studie I“ war die Identifikation geeigneter Items für die Entwicklung einer Kurzskala zur Messung von Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien). Im Rahmen von Coping-Studie II (Cohrdes, 2025) wurde die vorläufig entwickelte Skala anschließend validiert. Die finale Kurzskala soll bei entsprechender Eignung (gemäß psychometrischer Gütekriterien) in eine regelmäßige Surveillance psychischer Gesundheit am RKI überführt und als Bestandteil der Studienreihe Gesundheit in Deutschland repräsentativ für die in Deutschland lebende Erwachsenenbevölkerung erhoben, bewertet und berichtet werden.

Die Coping-Studie I ist eine querschnittliche Online-Befragung von insgesamt 2.633 Erwachsenen im Alter von 18 bis 74 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde im November 2022 durchgeführt und die Befragung dauerte durchschnittlich 24,8 Minuten.

Für die Studie liegt ein Ethikvotum der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs; CarolineCohrdes2022-10-28VA) vor. Alle Teilnehmenden gaben ihr informiertes Einverständnis zur Studienteilnahme.

> Note
>
> Der vorliegende Datensatz stellt Kontext- und Strukturinformationen als Open Data zur wissenschaftlichen Nachnutzung bereit. Die im Datensatz beschriebenen Originaldaten sind über das Forschungsdatenzentrum des Robert Koch-Instituts für die wissenschaftliche Nachnutzung beantragbar (https://rki.de/fdz).

Projektbeteiligte und Rollenbesetzungen

Die Coping-Studie I (Forschungsfragen, Studiendesign, Studieninhalte und Fragebogen) wurde vom Fachgebiet 26 Psychische Gesundheit des RKI entwickelt. Für die Durchführung der Studie wurde das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Bilendi GmbH (https://www.bilendi.de/) beauftragt. Die Bilendi GmbH hat den vom RKI entwickelten Fragebogen programmiert und eine Rekrutierung von Studienteilnehmenden entsprechend des vom RKI entwickelten Studiendesigns und der vorgesehenen Quoten anhand des hauseigenen Panels vorgenommen. Aus dem hauseigenen Panel der Bilendi GmbH wurden erwachsene Personen mit Wohnsitz in Deutschland (DE) zur Studienteilnahme eingeladen. Nach Abschluss der Studie wurden die pseudonymisierten Daten an das RKI übermittelt.

Die Veröffentlichung der Daten sowie das Qualitätsmanagement der (Meta-)Daten erfolgen durch das Fachgebiet MF 4 | Forschungsdatenmanagement des RKI. Fragen zum Datenmanagement und zur Publikationsinfrastruktur können an das Open Data Team des Fachgebiets MF4 unter OpenData@rki.de gerichtet werden.

Datenerhebung

Stichprobe

Es handelt sich um eine nicht repräsentative Ad-hoc-Stichprobe von n=2.633 in Deutschland lebenden Erwachsenen. Die Rekrutierungskriterien folgten den Vorgaben eines 4 × 2 × 3-Studiendesigns ausbalanciert im Hinblick auf vier Altersgruppen (18-29, 30-44, 45-59, 60-74 Jahre),

dem Geschlecht bei Geburt (weiblich, männlich) und dem Bildungsabschluss (niedrig, mittel, hoch) mit einer angestrebten Zellbesetzung von jeweils mindestens 100 Personen und Zeilen-/Spaltensummen von jeweils 600 Personen.

	Männlich			Weiblich		
	Niedrige Bildung	**Mittlere Bildung**	**Hohe Bildung**	**Niedrige Bildung**	**Mittlere Bildung**	**Hohe Bildung**
18-29 Jahre	100	100	100	100	100	100
30-44 Jahre	100	100	100	100	100	100
45-59 Jahre	100	100	100	100	100	100
60-74 Jahre	100	100	100	100	100	100

Die Festlegung der Stichprobengröße orientierte sich an Empfehlungen von mindestens 10 Personen pro Item und mindestens 500 Personen insgesamt für die Anwendung von strukturprüfenden Analyseverfahren im Rahmen von Instrumentenentwicklungen (vgl. Boateng et al., 2018, McCallum et al., 1999)

Studiendesign

Zentrale Inhalte waren soziodemografische Angaben der Teilnehmenden, aus der Literatur bekannte eher konvergente (z.B. Optimismus) und divergente psychologische Konstrukte (z.B. externale Kontrollüberzeugungen), psychisches Wohlbefinden und gesundheitsbezogene Lebensqualität, verschiedene Coping-Strategien (z.B. proaktiv, vermeidend) sowie Coping-Situationen in verschiedenen Bereichen (z.B. Gesundheit, soziale Beziehungen). Die Auswahl der verwendeten sieben Instrumente zur Messung von Coping-Strategien basierte auf einem Umbrella Review und den folgenden Einschlusskriterien: Messung mehrdimensionaler dispositionaler Bewältigungsstrategien, Eignung für unspezifische bevölkerungsbezogene Surveys mit Erwachsenen und für verschiedene Situationen, lizenzfreie Verfügbarkeit. Drei Coping-Instrumente (CSI, CFS-R und SCQ) waren nicht auf Deutsch verfügbar und wurden daher nach dem standardisierten Verfahren der Vorwärts- und Rückwärtsübersetzung mithilfe eines vom RKI beauftragten professionellen Übersetzungsbüros übersetzt.

Aufgrund der hohen Anzahl an zu prüfenden Coping-Items wurde ein Studiendesign mit geplanten fehlenden Werten (planned missing values; Axenfeld, Bruch, & Wolf, 2022) umgesetzt. Das heißt, alle Teilnehmenden beantworteten zufällig Fragebogen A oder B. Konkret haben alle Studienteilnehmenden in Fragebogen A und B gleichermaßen Angaben zur Soziodemografie und zu den Kovariaten gemacht (vgl. die obige Konstruktübersicht), jedoch nur jeweils die Hälfte der Items aus den Inventaren zur Messung von Coping-Strategien (z.B. ein Item der Strategie Aktives Coping aus dem Brief COPE in Fragebogen A und das andere in Fragebogen B) beantwortet. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung, nämlich eine große Anzahl an sog. Ankeritems (von allen Personen vorhanden) gepaart mit miteinander korrelierenden Items (innerhalb von konzeptuell zusammengehörenden Coping-Strategien), für zuverlässige Aussagen und das Ersetzen der geplanten fehlenden Werte, erfüllt.

Es folgt eine Übersicht der in der Coping-Studie I erhobenen Konstrukte, der verwendeten Instrumente sowie der zugehörigen Variablenbezeichnungen im Datensatz.

Soziodemografie

Konstrukt	Instrument	Item Labels – Fragebogen A	Item Labels – Fragebogen B
Alter	Vgl. RKI Surveys, Eigenentwicklung	age	age
Geschlecht		sex	sex
Partnerschaftsstatus		fam	fam
Schulabschluss		school,edugr	school,edugr
Arbeitsstatus		employ	employ
Migrationsstatus		migra1,migra2	migra1,migra2

Kovariaten/Validierungsinstrumente

Konstrukt	Instrument	Item Labels – Fragebogen A	Item Labels – Fragebogen B
Gesundheitsbezogene Lebensqualität			
Körperliche Funktionsfähigkeit	PROMIS-29 (Valderas & Alonso,2008; Fischer et al, 2018)	funkt1-4	funkt1-4
Teilhabe an sozialen Rollen und Aktivitäten		teilhab1-4	teilhab1-4
Erschöpfung		fatig1-4	fatig1-4
Angst		angst1-4	angst1-4
Depressivität		depr1-4	depr1-4
Schlafbeeinträchtigungen		schlaf1-4	schlaf1-4
Schmerzen		schmerz1	schmerz1
Persönlichkeit			
Big Five,	BFI-10 (Rammstedt et al., 2012)	bfi1-10	bfi1-10
Optimismus	SOP2 (Kemper et al., 2012)	sop1, sop2	sop1, sop2
Kontrollüberzeugungen	IE4 (Kovaleva et al., 2012)	ie1-4	ie1-4
Selbstwirksamkeit	ASKU-3 (Beierlein et al., 2012)	asku1-3	asku1-3
Wahrgenommene soziale Unterstützung	OSSS-3 (Kocalevent et al., 2018)	osss1-3	osss1-3
Wohlbefinden	SWEMWBS (Tennant, 2007; Peitz et al., 2024)	wemwbs1,2,3, 6,7,9,11	wemwbs1,2,3, 6,7,9,11
Lebenszufriedenheit	adaptiert von Diener et al., 1985; Abdel-Khalek, 2006; Steger et al., 2006	swl	swl
Glück		hap	hap
Lebenssinn		mean	mean

Coping

Konstrukt	Instrument	Item Labels – Fragebogen A	Item Labels – Fragebogen B
Coping-Strategien	Brief COPE (Carver et al., 1989; Knoll et al., 2005)	cope1,2,3,5, 6,11,12,18,21, 23,24,25,26,27	cope4,7,8,9, 10,13,14,15,16, 17,19,20,22,28
Coping-Strategien	Coping Strategies Inventory Short Form CSI-SF (Tobin et al., 1989; Schetsche et al., 2021)	csinv1,2,4,7, 11,12,14,17, 19,21,22,24,27	csinv3,5,6,8, 9,10,13,15, 16,18,20,23,25,26
Coping-Strategien	Ways of Coping Checklist revised WCC-R (Lazarus & Folkman, 1984 ,1986; Ferring &Filipp, 1989)	wcc1,3,5,6,8, 13,22,23,28,35, 37,44,51,55,56, 60,65,67[1]	wcc2,4,7,11, 12,25,30,36,40, 47,48,53,57,63 ,64,66,68[1]
Coping-Strategien	Coping Strategy Indicator CSI (Amirkhan, 1990)- übersetzt	csind2,4,5,8, 10,11,12,16, 18,19,20,22, 24,27,30,31,33	csind1,3,6,7,9, 13,14,15, 17,21,23,25, 26,28,29,32
Proaktives Coping	Proactive Coping Inventory PCI (Schwarzer &Taubert, 2002)	pci2,4,6,8,10, 12,14,16	pci1,3,5,7,9,11, 13,15,17
Spirituelles Coping	Spiritual Coping Questionnaire SCQ (Auswahl aus Charzyńska, 2015) - übersetzt	scq4,14,15,17	scq20,24,27
Coping-Flexibilität	Coping Flexibility Scale revised CFS-R (Kato, 2012) - übersetzt	cfsr1,2,4,6,8,11	cfsr3,5,7,9,10,12
Coping-Strategien	Information Coping IC (Eigenkonstruktion); Denial Coping (Eigenkonstruktion)	ic1,3,denial1	ic2,4,5,denial2
Coping Situation	Eigenkonstruktion, basierend auf Metaanalyse (Kato, 2015)	sit1, sit2, sit3r1-8	sit1, sit2,sit3r1-8

[1]Die Nummern der Items beziehen sich auf die vollständige Originalversion der WCC, in dieser Studie wurden die 36 Items der überarbeiteten Fassung verwendet (vgl. Ferring & Filipp, 1989)

Datenbereinigung

Die Daten der Coping-Studie I wurden mithilfe des R-Pakets careless auf Datenqualität und unplausibles Antwortverhalten geprüft. Dazu gehört die Berechnung von in der Literatur vorgeschlagenen Indizes, wie die Länge von ununterbrochenen Folgen identischer Antwortoptionen (longstring), multivariate Streuung von Itemantworten (mahalanobis distance) und intra-individuelle Antwortvariabilität (intra-individual response variability, IRV). Bei Auffälligkeiten in mindestens 2 der genannten Indizes wurden die Antworten von Personen („record“) als unzuverlässig klassifiziert. Dies führte für weitere Analysen zum Ausschluss der folgenden 19 IDs („record“): 17, 29, 355, 859, 1018, 1057, 1280, 1745, 1768, 1932, 2100, 2145, 2170, 2173, 2517, 2828, 2951, 3288, 4125.

Fehlende Werte

Alle Teilnehmenden beantworteten jedes Item ohne fehlende Werte aufgrund des Forced-Choice-Antwortformats. Systematisch fehlende Werte (z.B. bei Mehrfachantworten) sind mit „-99“ kodiert. Systematisch fehlende Werte wurden anschließend mithilfe des R-Pakets mice und der Methode „Predictive Mean Matching“ multipel imputiert. D.h., die fehlenden Werte wurden basierend auf realen Werten aller Teilnehmenden mehrfach mithilfe von Regressionsmodellen geschätzt und diese Ergebnisse anschließend gepoolt (nicht im Datensatz enthalten).

Ergebnisse

Die Ergebnisse des primären Ziels der Validierung der Kurzskala zur Messung von Coping-Strategien sind als Preprint veröffentlicht:

Cohrdes, C. (2024). Development and validation of a short adult coping scale (SACS) for use in general population large-scale assessment. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4919523/v1

Aufbau und Inhalt des Struktur-Datensatzes

Der vorliegende Datensatz enthält umfassende Strukturinformationen zu den Daten der Coping-Studie I. Die Datenschemata bzw. Codebooks beider Fragebögen liegen im Datapackage-Format vor. Diese Schemata bieten eine vollständige strukturelle Übersicht und beschreibt die gesamte Datenstruktur des Datensatzes. Ergänzt wird der Datensatz durch eine detaillierte Dokumentation der Datenerhebungsmethoden sowie durch die Bereitstellung der Häufigkeitsverteilungen der Daten und schemakonformer Beispieldaten. Diese Zusammenstellung gibt eine transparente Übersicht über die in der Studie erhobenen Daten.

- Datenschema der Coping-Studie I
- Häufigkeitsverteilungen der Daten der Coping-Studie I
- Schemakonforme Beispieldaten
- Datensatzdokumentation
- Metadaten der Publikation

Datenschemata

Eine Strukturbeschreibung der Daten der Coping-Studie I liegt im Datapackage-Format vor und ist im Unterverzeichnis Metadaten/schemas unter `tableschema_Daten_Fragebogen_A_-_Coping-Study_I.json` und `tableschema_Daten_Fragebogen_B_-_Coping-Study_I.json` aufrufbar. Der Wortlaut und die Kodierung der Fragen und Antworten für die im Datensatz bereitgestellten Variablen sind in diesem Schema beschrieben. Neben dem Datapackage-Format werden die Datenschemata der Fragebögen auch in den Formaten .xlsx und .html bereitgestellt.

Fragebogen A

Datei	Beschreibung	Download
`tableschema_Daten_Fragebogen_A_-_Coping-Study_I.json`	Das Datapackage-JSON-Schema ist eine eindeutige, vollständige und maschinenlesbare Repräsentation des gesamten Schemas der beantragbaren Rohdaten mit allen Details.	💾

Datei	Beschreibung	Download
`Datenschema_Fragebogen_A _ -_Coping-Study_I.xlsx`	Variablen und mögliche Ausprägungen in tabellarischer Darstellung als `.xlsx`.	💾
`Datenschema_Fragebogen_A_ -_Coping-Study_I.html`	Variablen und mögliche Ausprägungen in tabellarischer Darstellung als `.html`	💾

Fragebogen B

Datei	Beschreibung	Download
`tableschema_Daten_Fragebogen_B_ -_Coping-Study_I.json`	Das Datapackage-JSON-Schema ist eine eindeutige, vollständige und maschinenlesbare Repräsentation des gesamten Schemas der beantragbaren Rohdaten mit allen Details.	💾
`Datenschema_Fragebogen_B_ -_Coping-Study_I.xlsx`	Variablen und mögliche Ausprägungen in tabellarischer Darstellung als `.xlsx`.	💾
`Datenschema_Fragebogen_B_ -_Coping-Study_I.html`	Variablen und mögliche Ausprägungen in tabellarischer Darstellung als `.html`	💾

Auf eine vollständige Darstellung des Datenschemas in der Dokumentation wird aufgrund der großen Anzahl erhobener Variablen und Ausprägungen verzichtet. Eine grobe Übersicht kann im Abschnitt Studiendesign eingesehen werden.

Häufigkeitsverteilungen der Daten

Um einen ersten Eindruck zum beantragbaren Datensatz zu geben, werden die Häufigkeitsverteilungen der Rohdaten bereitgestellt. Diese liefern eine Übersicht über die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Variablen des beantragbaren Datensatzes und zeigt detailliert, wie oft bestimmte Ausprägungen jeder Variable in den Rohdaten vorkommen. Durch die Häufigkeitsverteilungen lassen sich grundlegende Merkmale des Datensatzes erkennen und erste Aspekte der Datenqualität betrachten. Sie erleichtern zudem das Erkennen von Datenmustern und potenziellen Auffälligkeiten, was eine wichtige Grundlage für weiterführende Analysen darstellt.

Um die Häufigkeitsverteilungen nutzer:innenfreundlich und verständlich darzustellen, werden beschreibende Informationen aus dem im Datensatz enthaltenen Datapackage-JSON-Schema in die Daten integriert. Diese Metadaten sorgen dafür, dass die Variablen und deren Kategorien klar benannt und erläutert sind. Die Häufigkeitsverteilungen selbst liegen als `Haeufigkeitsverteilungen_Fragebogen_A_-_Coping-Study_I.json` und `Haeufigkeitsverteilungen_Fragebogen_B_-_Coping-Study_I.json` im JSON-Format vor.

Datei	Download
`Haeufigkeitsverteilungen_Fragebogen_A_-_Coping-Study_I.json`	💾
`Haeufigkeitsverteilungen_Fragebogen_B_-_Coping-Study_I.json`	💾

Beispieldaten

Um zusätzlich zur Häufigkeitsverteilung einen praxisnahen Eindruck des beantragbaren Datensatzes zu geben, werden Beispieldaten bereitgestellt. Diese werden aus den Häufigkeitsverteilungen abgeleitet, geben die inhaltliche Struktur und den technischen Aufbau der Originaldaten wieder und können mit dem Datenschema der Originaldaten validiert werden.

Die Beispieldaten dienen vor allem dazu, sich vor der eigentlichen Datenbereitstellung mit den Variablen, Formaten und Beziehungen innerhalb des Datensatzes vertraut zu machen. Sie ermöglichen es, eigene Analysen, Skripte und Abfragen bereits im Vorfeld zu entwickeln und zu testen, ohne auf die Originaldaten zugreifen zu müssen.

Datei	Download
`Beispieldaten_Fragebogen_A_-_Coping-Study_I.tsv`	💾
`Beispieldaten_Fragebogen_B_-_Coping-Study_I.tsv`	💾

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit sind die bereitgestellten Daten mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadatendatei, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

> Metadaten/

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgen über Zenodo.org. Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der zenodo.json hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter https://developers.zenodo.org/#representation nachlesbar.

> Metadaten/zenodo.json

In der zenodo.json ist neben dem Publikationsdatum (`"publication_date"`) auch der Datenstand in folgendem Format enthalten (Beispiel):

```
"dates": [
  {
    "start": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "end": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "type": "Created",
    "description": "Date when the published data was created"
  }
],
```

Hinweise zur Nachnutzung der Daten

Offene Forschungsdaten des RKI werden auf Zenodo.org, GitHub.com, OpenCoDE und Edoc.rki.de bereitgestellt:

- https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut
- https://github.com/robert-koch-institut
- https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut

- https://edoc.rki.de/

> Note
>
> Darüber hinaus können die Studiendaten beim Forschungsdatenzentrum des RKI für wissenschaftliche Nachnutzungen beantragt werden.
> https://www.rki.de/fdz/

Lizenz

Der Datensatz “Umgang mit Herausforderungen im Leben - Coping-Studie I” ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License | CC-BY 4.0 International.

Die im Datensatz bereitgestellten Daten sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, dass jede Person das Recht hat, die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Datensatzes zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der LICENSE- bzw. LIZENZ-Datei des Datensatzes.

Literaturverzeichnis

Abdel-Khalek A M. Measuring happiness with a single-item scale. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2006;34(2), 139–150. https://doi.org/10.2224/sbp.2006.34.2.139

Amirkhan JH. A factor analytically derived measure of coping: the coping strategy indicator. J Pers Soc Psychol. 1990;59(5):1066-74. https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.5.1066

Axenfeld JB., Bruch C, Wolf C. General-purpose imputation of planned missing data in social surveys: different strategies and their effect on correlations. Statistic Surveys, 2022;16:182-209. https://doi.org/10.1214/22-SS137

Beierlein C, Kovaleva A, Kemper CJ, Rammstedt B. Ein Messinstrument zur Erfassung subjektiver Kompetenzerwartungen: Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala (ASKU). GESIS-Working Papers, 2012/17. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4527

Beierlein C, Kemper C, Kovaleva A, Rammstedt B. Short scale for measuring general self-efficacy beliefs (ASKU). Methods, data, analyses. 2017, 7(2):28. https://doi.org/10.12758/mda.2013.014

Carver CS. You want to measure coping but your protocol’s too long: consider the brief COPE. Int J Behav Med. 1997;4(1):92-100. https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm0401_6

Charzyńska E. Multidimensional approach toward spiritual coping: construction and validation of the Spiritual Coping Questionnaire (SCQ). J Relig Health. 2015;54(5):1629-46. https://doi.org/10.1007/s10943-014-9892-5 Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-5. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

Cohrdes C. Umgang mit Herausforderungen im Leben - Coping-Studie II [Data set]. Zenodo. 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.12542554

EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions

Fischer F, Gibbons C, Coste J, Valderas JM, Rose M, Leplège A. Measurement invariance and general population reference values of the PROMIS Profile 29 in the UK, France, and Germany. Qual Life Res. 2018;27(4):999-1014. https://doi.org/10.1007/s11136-018-1785-8

Kato T. Frequently used coping scales: a meta-analysis. Stress Health. 2015;31(4):315-23. https://doi.org/10.1002/smi.2557

Kato T. Examination of the coping flexibility hypothesis using the Coping Flexibility Scale-Revised. Front Psychol. 2020;11:561731. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.561731

Kemper CJ, Beierlein C, Kovaleva A, Rammstedt B. Eine Kurzskala zur Messung von Optimismus-Pessimismus: Die Skala Optimismus-Pessimismus-2 (SOP2) Mannheim: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; GESIS Working Papers, 2012/15. https://doi.org/10.23668/psycharchives.6594

Knoll N, Rieckmann N, Schwarzer R. Coping as a mediator between personality and stress outcomes: a longitudinal study with cataract surgery patients. Eur J Pers. 2005;19(3):229-47.

Kocalevent RD, Berg L, Beutel ME, Hinz A, Zenger M, Härter M, et al. Social support in the general population: standardization of the Oslo social support scale (OSSS-3). BMC Psychol. 2018;6(1):1-8. https://doi.org/10.1186/s40359-018-0249-9

Kovaleva, A. (2012). The IE-4: Construction and Validation of a Short Scale for the Assessment of Locus of Control. (GESIS-Schriftenreihe, 9). Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.6102/zis323_exz

Lang, G., Bachinger, A. Validation of the German Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) in a community-based sample of adults in Austria: a bi-factor modelling approach. J Public Health 25, 135–146 (2017). https://doi.org/10.1007/s10389-016-0778-8

Nießen D, Groskurth K, Kemper CJ, Rammstedt B, Lechner CM. The Optimism–Pessimism Short Scale–2 (SOP2): a comprehensive validation of the English-language adaptation. Measurement Instruments for the Social Sciences, 2022; 4(1). https://doi.org/10.1186/s42409-021-00027-6

Rammstedt B, Kemper C, Klein M, Beierlein C, Kovaleva A. A short scale for assessing the big five dimensions of personality: 10 Item Big Five Inventory (BFI-10). Methods, data, analyses, 2013;7(2):233-49. https://doi.org/10.12758/mda.2013.013

Schetsche C, Jaume LC, Gago-Galvagno L, Elgier AM. Entwicklung und Validierung einer deutschsprachigen Kurzform des Coping Strategies Inventory Psychother Psychosom Med Psychol. 2021;71(9-10):396-405.

Schwarzer R, Taubert S. Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: proactive coping.Beyond coping: Meeting goals, visions, and challenges. New York, NY, US: Oxford University Press; 2002. p. 19-35. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780198508144.003.0002

Stewart-Brown, S., Tennant, A., Tennant, R., Platt, S., Parkinson, J., & Weich, S. Internal construct validity of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): a Rasch analysis using data from the Scottish Health Education Population Survey. Health and quality of life outcomes. 2009: 7, 15. https://doi.org/10.1186/1477-7525-7-15

Steger M, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The Meaning in Life Questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. J Couns Psychol. 2006;53:80–93. https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80

Struk, A. A., Carriere, J. S. A., Cheyne, J. A., & Danckert, J. A Short Boredom Proneness Scale: Development and Psychometric Properties. Assessment. 2017:24(3), 346-359. https://doi.org/10.1177/1073191115609996 Tobin D, Holroyd K, Reynolds R, Wigal J. The hierarchical structure of the Coping Strategies Inventory. Cognit Ther Res. 1989;13:343-61. https://doi.org/10.1007/BF01173478

Valderas JM, Alonso J. Patient reported outcome measures: a model-based classification system for research and clinical practice. Qual Life Res. 2008;17(9):1125-35. https://doi.org/10.1007/s11136-008-9396-4

Vitaliano PP, Russo J, Carr JE, Maiuro RD, Becker J. The ways of coping checklist: revision and psychometric properties. Multivariate Behav Res. 1985;20(1):3-26. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2001_1

Zerr, K., Seiler, J.PH., Rumpel, S. et al. Validation of a German version of the Boredom Proneness Scale and the Multidimensional State Boredom Scale. Sci Rep 14, 2905 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-53236-4