






GOE (5000x5000) — P(s) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
Wigner GOE (β=1)
Wigner GUE (β=2)
Poisson
P(s)
Espaciamiento desdoblado s



GUE (5000x5000) — P(s) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
Wigner GOE (β=1)
Wigner GUE (β=2)
Poisson
P(s)
Espaciamiento desdoblado s



GOE — Cociente de Espaciamientos P(r̃) por Región
Región 1 (Inf. 33%) (<r̃>=0.523)
Región 2 (Centro 33%) (<r̃>=0.536)
Región 3 (Sup. 33%) (<r̃>=0.539)
Teoría GOE (β=1, <r̃>≈0.536)
Teoría GUE (β=2, <r̃>≈0.603)
Poisson (<r̃>≈0.386)
P(r̃)
Cociente de espaciamientos próximos r̃ = min(s_n, s_{n-1}) / max(s_n, s_{n-1})


GUE — Cociente de Espaciamientos P(r̃) por Región
Región 1 (Inf. 33%) (<r̃>=0.596)
Región 2 (Centro 33%) (<r̃>=0.589)
Región 3 (Sup. 33%) (<r̃>=0.603)
Teoría GOE (β=1, <r̃>≈0.536)
Teoría GUE (β=2, <r̃>≈0.603)
Poisson (<r̃>≈0.386)
P(r̃)
Cociente de espaciamientos próximos r̃ = min(s_n, s_{n-1}) / max(s_n, s_{n-1})


GOE — Estadística Δ₃(L) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
Dyson-Mehta GOE (β=1)
Dyson-Mehta GUE (β=2)
Poisson (L/15)
Δ₃(L)
Longitud del intervalo L (en unidades de espaciamiento medio)


GUE — Estadística Δ₃(L) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
Dyson-Mehta GOE (β=1)
Dyson-Mehta GUE (β=2)
Poisson (L/15)
Δ₃(L)
Longitud del intervalo L (en unidades de espaciamiento medio)


GOE — Varianza del número Σ²(L) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
GOE (β=1)
GUE (β=2)
Poisson (L)
Σ²(L)
Longitud del intervalo L (en unidades de espaciamiento medio)


GUE — Varianza del número Σ²(L) por Región
Región 1 (Inf. 33%)
Región 2 (Centro 33%)
Región 3 (Sup. 33%)
GOE (β=1)
GUE (β=2)
Poisson (L)
Σ²(L)
Longitud del intervalo L (en unidades de espaciamiento medio)