

KBB – Molicar: Serviço de Consulta de Veículos

Versão 3.0.6

Atualizado em: 23 de Março de 2026

- Ajuste no exemplo da resposta da API
- Adição dos módulos de serviços da API Decoder na introdução do documento
- Atualizada a definição dos campos

Sumário

1. Introdução
2. Autenticação
3. Rotas e Parâmetros de Entrada
4. Exemplo de Requisição e Resposta
5. Definição de Campos
6. Códigos de Resposta HTTP
7. Domínio de valores

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica da API de Decodificação de Veículos KBB – Molicar, uma solução robusta desenvolvida para fornecer dados técnicos e comerciais de alta fidelidade para o mercado automotivo brasileiro.

A API permite a identificação precisa de veículos a partir da Placa ou Chassi (VIN), integrando a inteligência de dados à precisão de mercado. O resultado é um ecossistema completo que abrange desde metadados de fábrica até avaliações de mercado em tempo real e históricos administrativos.

Para otimizar a integração e o fluxo de informações, os dados são segmentados em módulos de serviços independentes, entregues de acordo com o plano contratado. Os serviços disponíveis e seus respectivos objetos de resposta são detalhados a seguir:

1.1 Decoder

Este serviço contém as chaves primárias de identificação do veículo. É o ponto de partida para qualquer consulta, vinculando identificadores físicos (placa/chassi) aos códigos internos de catálogo.

- **Campos principais:** Placa (Plate), Chassi (Vin), Ano Modelo e o ID único da base Molicar (MolicarId).

1.2 Dados do veículo

Fornecer o "DNA" do veículo, detalhando todas as características físicas, mecânicas e geográficas registradas.

- **Conteúdo:** Inclui dados de performance (motorização, potência, presença de turbo), dimensões (eixos, peso, lugares) e histórico de localização (UF de origem e atual), além da categorização completa de marca, modelo e versão.

1.3 Precificação Molicar

Um módulo objetivo voltado para o valor de referência de mercado baseado na metodologia e tabela Molicar.

- **Conteúdo:** Retorna o valor comercial estimado para o modelo e versão identificados, servindo como uma métrica de mercado tradicional.

1.4 KBBPricing

Oferece uma análise de preços granular e dinâmica, ajustada por variáveis de mercado e canais de venda.

- **Conteúdo:** Apresenta preços mínimos, máximos e médios (*Fair Price*) para três cenários distintos de negociação:
 - **NewVehicle:** Retorna o preço de mercado para o veículo 0km (Zero Quilômetro).
 - **SellPrivateParty:** Valor de referência para transações entre pessoas físicas.
 - **SellDealer (Trade-in):** Valor médio oferecido por lojistas na compra do veículo.

2. Autenticação

2.1 Gerando o Token

Faça uma requisição POST ao endpoint abaixo:

POST: <https://auth-decoder.molicar.com.br/oauth2/token>

Informe no corpo da requisição (formato application/x-www-form-urlencoded) os seguintes dados:

- `client_id`: identificador único fornecido pela KBB – Molicar.
- `client_secret`: senha secreta fornecida pela KBB – Molicar.
- `grant_type`: use o valor fixo `client_credentials`.

```
Curl --location 'https://auth-decoder.molicar.com.br/oauth2/token' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'client_id=<CLIENT_ID>' \  

```

```
--data-urlencode 'client_secret=<CLIENT_SECRET>' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
```

Substitua:

- <CLIENT_ID> pelo seu client_id real.
- <CLIENT_SECRET> pelo seu client_secret real.

Ao realizar com sucesso a requisição, você receberá uma resposta no formato JSON, contendo o seu token de acesso:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5bnVpdj09",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

- **Access_token:** o token que será usado nas requisições seguintes.
- **Expires_in:** tempo em segundos até a expiração do token.

2.2 Consumindo o Token

Após obter o token de acesso, inclua-o no cabeçalho `Authorization` de todas as requisições feitas à API:

Authorization: Bearer <access_token>

Exemplo:

```
curl --location 'https://decoder.molilar.com.br/api/v3/plate/ABC1234 \' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjY9'
```

Dessa forma, suas requisições estarão corretamente autenticadas e autorizadas a acessar os serviços fornecidos pela API.

3. Rotas e Parâmetros de Entrada

A requisição deve conter um identificador do veículo: placa ou chassi (VIN).

- GET <https://decoder.molicar.com.br/api/v3/plate/ABC1234>
- GET <https://decoder.molicar.com.br/api/v3/vin/9BWZZZ377VT004251>

Nome	Tipo	Formato Esperado	Descrição
plate	string	7 caracteres (ex: ABC1234)	Placa do veículo sem hífen ou espaço.
vin	string	17 caracteres (ex: 9BWZZZ377VT004251)	Código VIN (chassi).

4. Exemplo de Requisição e Resposta

Requisição:

```
curl --location 'https://decoder.molicar.com.br/api/v3/plate/FCC3G90' \
--header 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>'
```

Resposta :

Possíveis retornos para a API.

```
{
  "Decoder": {
    "Plate": "FLA5A11",
    "Vin": "9BRKYAAG1P0638358",
    "ModelYear": 2023,
    "Status": 0,
    "MolicarId": "04803705-9"
  },
  "VehicleData": {
    "Axles": 2,
    "BodyType": "SUV Medio",
    "CC": 1798,
    "Power": 122,
    "VehicleColor": "Vermelha",
    "VehicleSpecie": "Misto",
    "VehicleType": "Utilitario",
    "ManufacturedYear": 2022,
    "MaximumTractionCapacity": 226,
    "Nationality": "Nacional",
    "UFOrgin": "SP",
    "UFCurrent": "SP",
    "CurrentCityName": "SAO PAULO",
    "EngineNumber": "2R71191",
    "Size": "Med",
    "Brand": "TOYOTA",
    "Model": "COROLLA CROSS",
    "Version": "XRV HYBRID 1.8 VVT-i CVT",
    "NrDoors": 4,
    "NrSeats": 5,
    "DriveTrain": "4X2",
    "TotalGrossWeight": 1400,
    "WeightCarriage": 0,
    "FuelType": "Gas./Eta./Eletr.",
    "Transmission": "Aut",
    "HasTurbo": false,
    "ADAS": "ND"
  },
  "Pricing": {
    "MolicarPrice": "143010"
  },
  "KBBPricing": {
    "UF": "SP",
    "Grade": "Default",
    "MY": "2023",
    "Mileage": "Default",
    "Color": "Vermelha",
    "NewVehicle": {
```

```

        "Min": 197693,
        "Max": 199690,
        "FairPrice": 198692
    },
    "UsedDealer": {
        "Min": 144009.26,
        "Max": 150054.05,
        "FairPrice": 147031.65
    },
    "SellPrivateParty": {
        "Min": 130898.93,
        "Max": 136698.68,
        "FairPrice": 133798.8
    },
    "SellDealer": {
        "Min": 106823.25,
        "Max": 114187.44,
        "FairPrice": 110505.34
    },
    "FPP": {
        "Min": 106823.25,
        "Max": 114187.44,
        "FairPrice": 110505.34
    }
}

```

5. Definição de Campos

Veja abaixo os principais campos retornados na resposta:

Campo	Tipo	Descrição
Decoder		
Plate	string	Placa do veículo
Vin	string	Número de identificação do veículo (chassi)
ModelYear	int	Ano do modelo
Status	int	Status do retorno
MolcarId	string	Identificador único Molcar
VehicleData		
Axles	int	Número de eixos
BodyType	string	Tipo de carroceria
CC	int	Cilindrada do motor
Power	int	Potência do motor (em cv)

VehicleColor	string	Cor do veículo
VehicleSpecie	string	Espécie do veículo
VehicleType	string	Tipo de veículo
ManufacturedYear	int	Ano de fabricação
MaximumTractionCapacity	int	Capacidade máxima de tração (kg)
Nationality	string	Nacionalidade de fabricação
UFOrgin	string	Estado de origem
UFCurrent	string	Estado atual de registro
CurrentCityName	string	Nome da cidade atual
EngineNumber	string	Número do motor
Size	string	Porte do veículo (Peq/Med/Grd)
Brand	string	Marca do veículo
Model	string	Modelo do veículo
Version	string	Versão comercial do veículo
NrDoors	int	Número de portas
NrSeats	int	Número de assentos
DriveTrain	string	Tipo de tração (ex: 4X4)
TotalGrossWeight	int	Peso bruto total (kg)
WeightCarriage	int	Peso de carga (kg)
FuelType	string	Tipo de combustível
Transmission	string	Tipo de transmissão
HasTurbo	boolean	Indica se possui turbo
ADAS	string	Sistemas avançados de assistência ao motorista Variando de 0 a 6 Valor "ND" significa "Não Disponível"

Pricing		
MolicarPrice	string	Preço estimado pela Molicar
KBBPricing		
UF	string	Estado atual de registro
Grade	string	Condição padrão do veículo em bom estado de conservação
MY	string	Ano do modelo
Mileage	string	Quilometragem padrão para o tipo de veículo
Color	string	Cor do veículo
NewVehicle	string	Preço KBB de 0Km
SellPrivateParty	string	Preço KBB C2C
SellDealer	string	Preço KBB C2B
Min	decimal	Preço mínimo de venda do veículo
Max	decimal	Preço máximo de venda do veículo
FairPrice	decimal	Preço de venda recomendado do veículo

6. Códigos de Resposta HTTP

Código	Significado	Descrição
200	OK	Requisição bem-sucedida.
302	Redirect	Rechamada por tempo de espera longa
400	Placa/VIN inválido	A chave de pesquisa não é válida.
401	Não autorizado	Token ausente, inválido ou expirado.
403	Acesso negado	O token possui permissões insuficientes para acessar este recurso.
404	Não encontrado	Veículo não localizado na base consultada.
429	Consultas excedidas	Consultas excedeu o limite permitido.
502	Tempo excedido	Extrapolou o tempo de latência previsto.

7. Domínio de valores

Campo	Valores
VehicleType	Automóvel, Bicicleta, Bonde, Caminhão, Caminhão Trator, Camioneta, Caminhonete, Carro de Mão, Carroça, Charrete, Chassi/Plataforma, Ciclomotor, desconhecido, Micro-ônibus, Motocicleta, Motoneta, Não Identificado, Ônibus, Quadriciclo, Reboque, Semirreboque, Sidecar, Trator de Esteiras, Trator de Rodas, Trator Misto, Triciclo, utilitário;
VehicleSpecie	Carga, Coleção, Corrida, Desconhecido, Especial, Misto, Passageiro, Tração;
Size	Grd, Med, Peq
Transmission	Aut, EAu, Mec, ND
DriveTrain	10X4, 1X1, 1X2, 2WD, 4MATIC, 4MATIC+, 4MOTION, 4WD, 4X2, 4X4, 6X2, 6X4, 6X6, 8X2, 8X4, AWD, ELEKTRO, FWD, QUATTRO, RWD, SEM TRACAO
FuelType	Bio/Diesel, Dies., Dies./Eletr., Eletr., Eta., Eta./Gas., Eta./Gas./GNV, GNV, Gas., Gas./Eletr., Gas./Eta./Eletr., Gas/GNV
HasTurbo	S, N
ADAS	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ND
BodyType	Bitrem, Bugue, Caminhao Extrapesado, Caminhao Leve, Caminhao Medio, Caminhao Pesado, Caminhao Semipesado, Ciclomotor, Coupe, Coupe Conversivel, Coupe Super Esportivo, Crossover, Furgao Compacto, Furgao Grande, Furgao Medio, Hatchback Compacto, Hatchback Medio, Jipe, Microonibus, Minibus, Minivan Compacto, Minivan Grande, Minivan Medio, Motocicleta, Motocicleta Grande, Motocicleta Media, Motoneta, Motoneta Media, Multivan, Onibus, Picape C.Dupla Grande, Picape C.Dupla Media, Picape C.Dupla Pequena, Picape Grande, Picape Media, Picape Pequena, Quadriciclo, Rebocador Extrapesado, Rebocador Pesado, Rebocador Semipesado, Reboque, Roadster, Rodotrem, SUV Compacto, SUV Conversivel, SUV Grande, SUV Medio, Sedan Compacto, Sedan Grande, Sedan Medio, Semireboque, Station-Wagon Compacto, Station-Wagon Grande, Station-Wagon Medio, Triciclo, Tritrem, Van
Nationality	Importado, Nacional