
Fits of Phi Dist. vs. t (0.0<xb<0.1,0.0<q2<0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.0<xb<0.1,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.0<xb<0.1,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.0<xb<0.1,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,0.0<q2<0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.1<xb<0.2,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,4.5<q2<5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,5.0<q2<5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,5.5<q2<6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,6.0<q2<6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.2<xb<0.3,7.5<q2<8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,4.5<q2<5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,5.0<q2<5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,5.5<q2<6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,6.0<q2<6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.3<xb<0.4,7.0<q2<7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,4.5<q2<5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,5.0<q2<5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,5.5<q2<6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.4<xb<0.5,6.0<q2<6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,4.5<q2<5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,5.0<q2<5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,5.5<q2<6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.5<xb<0.6,6.0<q2<6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,0.5<q2<1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,3.0<q2<3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,3.5<q2<4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.6<xb<0.7,4.0<q2<4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.7<xb<0.8,1.0<q2<1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.7<xb<0.8,1.5<q2<2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.7<xb<0.8,2.0<q2<2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t (0.7<xb<0.8,2.5<q2<3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0