
Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.0-0.1,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.1-0.2,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.2-0.3,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.3-0.4,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.4-0.5,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.5-0.6,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.6-0.7,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=0.0-0.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=0.5-1.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=1.0-1.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=1.5-2.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=2.0-2.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=2.5-3.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=3.0-3.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=3.5-4.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=4.0-4.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=4.5-5.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=5.0-5.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=5.5-6.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=6.0-6.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=7.0-7.5]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Fits of Phi Dist. vs. t [xb=0.7-0.8,q2=7.5-8.0]
Fit parameter values
t
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0