


Editor Executions Evaluations



Logs Clear execution

Simple Vector Store Success in 1.05s

Input Output ...

Success in 3.253s

Extract from File

Set 整理欄位

Simple Vector Store

Default Data Lo...

Recursive Char...

Embeddings Google ...

INPUT

1 item

OUTPUT

12 item

policy_text

全民健康保險就醫指南
本指南協助您了解全民健康保險的給付範圍、就醫流程與相關權益。
第一章：健保基本認識
1.1 健保卡使用
健保卡基本資訊：
- 具照片之IC晶片卡
- 內含就醫紀錄
- 全台醫療院所通用
- 有效期限6年
就醫時請攜帶：
- 健保卡
- 身分證
- 部分負擔費用
健保卡遺失：
1. 立即掛失(撥打0800-030-598)
2. 申請補發(攜帶身分證、照片、200元工本費)
3. 臨時就醫可自費後憑收據申請核退
1.2 投保身分
應加保對象：
- 在台灣設有戶籍之國民
- 居留滿六個月之外僑
- 在台工作之外籍人士
投保類別：
第一類：受僱者(公司、行號員工)
第二類：職業工會會員
第三類：農漁民
第四類：軍公教人員及眷屬
第五類：低收入戶
第六類：其他(無業者、退休者等)
保費計算：
保費 = 投保金額 × 保險費率 × 負擔比率
第二章：門診就醫
2.1 門診就醫流程
1. 選擇醫療院所
- 診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心
- 可先電話詢問門診時間
- 部分醫院可線上掛號
2. 掛號
- 現場掛號
- 電話掛號
- 網路掛號
- 手機APP掛號
3. 繳交掛號費與部分負擔
- 基層診所：50元
- 地區醫院：80元
- 區域醫院：240元 ...

metadata

source : blob

blobType : text/plain

loc

lines

from : 1

to : 53

pageContent

全民健康保險就醫指南
本指南協助您了解全民健康保險的給付範圍、就醫流程與相關權益。
第一章：健保基本認識
1.1 健保卡使用
健保卡基本資訊：
- 具照片之IC晶片卡
- 內含就醫紀錄
- 全台醫療院所通用
- 有效期限6年
就醫時請攜帶：
- 健保卡
- 身分證
- 部分負擔費用
健保卡遺失：
1. 立即掛失(撥打0800-030-598)
2. 申請補發(攜帶身分證、照片、200元工本費)
3. 臨時就醫可自費後憑收據申請核退
1.2 投保身分
應加保對象：
- 在台灣設有戶籍之國民
- 居留滿六個月之外僑
- 在台工作

<https://mustiness-kerchief-expectant.ngrok-free.dev/workflow/6ouTXfb4MSq3nwOe/executions/115>
請問看這個工作流程嗎？

已載入工具，使用 n8n 集成 >

可以查看該工作流程的執行記錄！以下是概況：

- 工作流程ID: 6ouTXfb4MSq3nwOe
- 執行ID: 115
- 觸發方式: webhook
- 狀態: ✖ error (執行失敗)
- 開始時間: 2026-09-15 02:00:39.643 UTC
- 結束時間: 2026-09-15 02:00:41.640 UTC (約運行2秒)

這次執行是失敗的。需要我幫忙查看詳細的錯誤內容（哪個節點錯誤、錯誤訊息是什麼）嗎？

子節點「Google Gemini Chat Model」出錯
打開節點
麻煩幫我檢查並修改

取得工作流程執行 >

找到問題了，是Google Gemini Chat模型節點回傳503錯誤：

目前使用的模型 `gemini-3.8-flash` 服務端顯示「目前正在經歷高需求」（服務過載/暫時不可用）

這通常是 Google API 臨時性造成的，不是設定寫錯，但有幾個可以修改的地方：

1. **開啟自動重試**（最直接的修改法）：在該節點設定中開啟 `Retry On Fail`，並設定重試次數與間隔（例如3次、每次間隔2-5秒），大部分503錯誤重試就可以解決。
2. **確認模型名稱**：目前設定的模型是 `models/gemini-3.8-flash`，建議確認這是否為官方正確、目前可用的模型版本字串（有時版本號打錯或使用了未發布/已棄用的版本也會導致類似錯誤）。
3. 若持續發生，可以考慮加一個後備（如切換到 `gemini-2.0-flash` 或其他穩定模型）。

我可以直接幫忙修改這個節點設定（開啟重試機制），要我直接改嗎？如果要順便更新模型名稱，也麻煩告訴你想指定的正確模型版本。

好請幫我改

使用 n8n 集成，載入工具 >

已經修改完成 ✔



Google Gemini 聊天模型節點所做的調整：

+ | 寫一則訊息...



已讀
上午 10:23 請問健保卡遺失如何辦理

已讀
上午 10:29 請問健保卡遺失如何辦理



◆ 重點答案

健保卡遺失請依以下步驟辦理：

- 步驟一 立即掛失：請撥打免付費專線 0800-030-598 進行掛失。
- 步驟二 申請補發：請攜帶身分證、照片以及 200 元工本費辦理補發手續。
- 步驟三 臨時就醫：若在補發期間有急需就醫需求，可先以自費方式就醫，事后再憑收據申請核退醫療費用。

💡 補充說明

辦理補發時請務必備妥相關身分證明文件與工本費。若有任何健保相關疑問，均可撥打健保署服務專線 0800-030-598 洽詢。

上午 10:29

已讀
下午 1:34 請問有沒有提供免費道路救援服務



目前提供的資料中沒有這項資訊。

下午 1:35

已讀
下午 1:36 請問個人資料會不會洩漏給第三者



◆ 重點答案

目前提供的資料中沒有這項資訊。

💡 補充說明


如果您對於健保卡就醫紀錄、個人隱私或健保卡安全有相關疑慮，建議可以透過以下管道向健保署諮詢：

- 健保署服務專線：0800-030-598
- 健保署官方網站：www.nhi.gov.tw

下午 1:36



Editor Executions Evaluations



Execute workflow from 'When clicking on the workflow'

Logs Clear execution

Simple Vector Store Success in 1.224s

Input Output

Success in 5.846s

INPUT

3 Items

OUTPUT

10 Item

T policy_text

第1條 本規則依勞動基準法（以下簡稱本法）第四十三條規定訂定之。第2條 勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。第3條 勞工喪假依左列規定：一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日，工資照給。二、祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日，工資照給。三、曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日，工資照給。第4條 勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得在左列規定範圍內請普通傷病假：一、未住院者，一年內合計不得超過三十日。二、住院者，二年內合計不得超過一年。三、未住院傷病假與住院傷病假二年內合計不得超過一年。經醫師診斷，罹患癌症（含原位癌）採門診方式治療或懷孕期間需安胎休養者，其治療或休養期間，併入住院傷病假計算。普通傷病假一年內未超過三十日部分，工資折半發給，其領有勞工保險普通傷病給付未達工資半數者，由雇主補足之。第5條 勞工普通傷病假超過前條第一項規定之期限，經以事假或特別休假抵充後仍未痊癒者，得予留職停薪，但留職停薪期間以一年為限。第6條 勞工因職業災害而致失能、傷害或疾病者，其治療、休養期間，給予公傷病假。第7條 勞工因有事故必須親自處理，得請事假，一年內合計不得超過十四日。事假期間不給工資。勞工為親自照顧家庭成員，除本法或其...

metadata

pageContent

source : blob
blobType : text/plain
loc
lines
from : 1
to : 22

第1條 本規則依勞動基準法（以下簡稱本法）第四十三條規定訂定之。第2條 勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。第3條 勞工喪假依左列規定：一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日，工資照給。二、祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日，工資照給。三、曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日，工資照給。第4條 勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得在左列規定範圍內請普通傷病假：一、未住院者，一年內合計不得超過三十

請問看的到這個工作流嗎?<https://mustiness-kerchief-expectant.ngrok-free.dev/workflow/Lkg4VFy6uZADcebT/2e3a31>

Used n8n integration >

可以看到這個工作流! 這是「**LINE 部門知識庫問答 Pro**」, 目前狀態是「未啟用 (inactive)」, 共 18 個節點。

整體架構分兩條線:

1 知識庫建置線 (手動觸發)

Google Drive 搜尋檔案 → 下載檔案 → 擷取文字 → 整理欄位 → 存入 Simple Vector Store (記憶體向量庫)

2 LINE 問答線 (Webhook 觸發)

Webhook 收到 LINE 訊息 → Question and Answer Chain (用 Vector Store Retriever + Google Gemini Chat Model 檢索並回答) → LINE 美化回覆 (清除 Markdown) → HTTP Request 回傳給 LINE

幾點觀察, 供你參考:

- Google Gemini Chat Model 目前用的模型是 `models/gemini-3.5-flash`, 且已經有 `retryOnFail` (3次、間隔3秒) — 這個之前應該有調過。
- 這個 workflow 目前是 **inactive**, 代表 webhook 的正式網址還沒有生效, 需要發佈/啟用才能真的接收 LINE 訊息。
- 網址結尾 `2e3a31` 剛好對應到節點「Google Drive 下載檔案」的 ID 開頭 (2e3a311b...), 看起來你是想直接定位到這個節點

放在我的雲端硬碟公司資料夾中

Used n8n integration, loaded tools >

已經修正並重新測試成功了 ✓

根本原因: 「Google Drive 搜尋檔案」原本設定是在整個雲端硬碟中搜尋檔名包含「公司規章」的檔案, 但你的檔案其實是放在一個叫「公司規章」的資料夾裡, 檔名不一定叫這個, 所以搜尋不到任何結果, 導致後面下載節點拿到空的 ID 而 404。

修改內容:

- 找到「公司規章」資料夾 (ID: `100Ksngj9JLp8gu4EqCrKRP0aG_0B0zjt`)
- 把搜尋條件改成「在此資料夾內搜尋所有檔案」, 不再依檔名比對

重新手動執行整個流程 (When clicking 'Execute workflow') 後, 狀態顯示 **success**, 代表現在能正確找到資料夾內的檔案並下載、寫入向量庫了。

如果之後想擴充成同時涵蓋子資料夾, 或想針對特定檔案類型 (例如只抓 PDF/Word) 過濾, 也可以再跟我說。

📄 🔍 📁 📄 🔄



已讀
下午 2:12 請問個人資料會不會洩漏給第三者



🔴 重點答案

- 目前提供的資料中沒有關於「個人資料是否會洩漏給第三者」或「信用卡資料」的相關資訊。

💡 補充說明

- 現有提供的資訊主要為健保就醫規範、急診分級、住院流程、海外就醫核退以及醫療申訴管道等規定。如果您有其他關於健保業務的問題，歡迎提問。

下午 2:12

已讀
下午 2:13 網路安全保護措施



🔴 系統回覆

- 目前提供的資料中沒有這項資訊。

💡 補充說明

目前的資料僅包含「全民健康保險就醫指南」（如健保卡使用、門診急診流程、重大傷病與住院等規定），並未提及網路安全保護措施或信用卡相關資料。

下午 2:13

已讀
下午 2:18 病假一年有幾天



目前提供的資料中沒有這項資訊。

下午 2:18

已讀
下午 2:18 國外出差天數上限



目前提供的資料中沒有國外出差天數上限的相關資訊。

下午 2:19

已讀
下午 2:26 出差事畢須於幾日內檢具出差旅費報告表

已讀
下午 2:31 出差事畢須於幾日內檢具出差旅費報告表



🔴 系統回覆

- 目前提供的資料中沒有這項資訊。



已讀
下午 2:47 出差事畢須於幾日內檢具出差旅費報告表



★ 重點答案

- 目前提供的資料中沒有這項資訊。

💡 補充說明

- 檢索到的資料主要為健保就醫、海外就醫核退、住院及急診等健保相關規定，並無包含出差旅費申報等相關差勤規定。建議您向所屬單位的財務或人事部門確認相關規範。

下午 2:47

已讀
下午 3:08 出差每日可支出雜費多少



目前提供的資料中沒有這項資訊。

下午 3:08

已讀
下午 3:20 出差每日可支出雜費多少



★ 國內出差膳雜費每日免憑證報支上限

- 一般員工：每日最高 600 元
- 董事長、總經理、經理、廠長：每日最高 700 元

💡 補充說明

- 超過上述免憑證額度時，需檢附實際餐飲發票，或依各公司內部規定辦理。
- 報支時須填寫「出差報告單」，詳細記載每日前往地點、洽訪對象與工作內容，以證明該行程與營業高度相關。

下午 3:20

已讀
下午 4:03 事假一年有幾天



★ 重點答案

- 事假一年最多 14 天

💡 補充說明

- 事假期間不給工資。
- 超過 14 天的部分，可由勞資協商或使用特別休假（特休）折抵。
- 另外，一年最多 7 天的家庭照顧假會併入事假計算，同樣不給薪。

下午 4:03



已讀
下午 4:08

一年特休有幾天



◆ 重點答案

特別休假的天數是根據您的「工作年資」來決定：

- 工作滿半年：3 日
- 工作滿 1 年：7 日
- 工作滿 2 年：10 日
- 工作滿 10 年以上：最高可達 30 日

💡 補充說明

- 特休期間工資照常發給。
- 排假權由員工個人行使。
- 請假時應事前親自以口頭或書面敘明理由與天數，並委託職務代理人完成內部主管核准程序。
- 雇主依法不得要求勞工提出特休的相關證明文件。

下午 4:08

已讀
下午 4:31

多數資安政策都建立在哪儿



◆ 重點答案

多數資安政策都建立在「CIA 三大核心原則」（資訊安全三要素）之上：

- 機密性（Confidentiality）：只有獲得授權的人才能存取資料，防止外洩。
- 完整性（Integrity）：確保資料和系統在儲存或傳輸時沒有被惡意竄改。
- 可用性（Availability）：確保授權人員隨時能使用系統與資訊，避免業務停擺。

💡 補充說明

除了上述三大核心原則，一份完整的資訊安全政策通常還會涵蓋以下面向：

- 規範與辦法：訂定存取控制、密碼規則與作業行為標準。
- 硬體與防護：建置防火牆、防毒、備份及端點防護等設備。
- 人員訓練：定期舉辦資安教育與釣魚演練。
- 稽核與檢討：定期舉行審查會議與弱點掃描，持續改善防禦能力。

下午 4:32