

每日 AI 新聞摘要 至 Gmail

自動蒐集、AI 整理、重要性分類與電子報寄送

21	4	10	約 25 秒
工作流程節點	RSS 新聞來源	最新測試文章	完整執行時間

本專案使用 n8n 建立一套 AI 新聞自動整理與寄送流程。系統會擷取科技媒體最新文章，篩選最近約 24 小時的內容，移除重複新聞，再利用 AI 產生繁體中文摘要、評論、評分與標籤，最後製作成 HTML 電子報並透過 Gmail 寄送。

成果狀態

最新版本已發布，排程與手動觸發皆已連接主流程。2026 年 9 月 15 日的完整測試成功整理 10 篇新聞，並順利完成 Gmail 寄送。

成果報告 | 2026 年 9 月 15 日

01

流程架構

工作流程由觸發、資料蒐集、內容整理、AI 分析與郵件寄送五個階段組成，並同時支援每日排程及手動執行。

階段	主要節點	功能
啟動	Schedule Trigger / Manual Trigger	依排程自動啟動，或由使用者手動測試
設定	Set (Config)	管理收件資訊、寄件者名稱與文章上限
蒐集	4 個 RSS Feed Read	讀取 OpenAI、MIT Technology Review、The Verge 與 Ars Technica
整理	Sort / Limit / Merge	排序、限制數量並合併多個新聞來源
篩選	Filter / Remove Duplicates	保留最近 24 小時內容並移除重複標題
分批	Code (Prepare Data)	統一欄位、限制文字長度並每 4 篇分批
AI 分析	LLM Chain / Chat Model / Parser	產生摘要、關鍵細節、評論、評分與標籤
整合	Code (Merge AI Results)	合併批次結果並依重要性排序
排版	Code (Generate HTML Email)	建立適合電子郵件閱讀的 HTML 版面
寄送	Gmail	將新聞日報寄送至指定信箱

目前工作流程共有 21 個節點，排程與手動觸發都會進入相同的主流程。

02

主要功能

01	多來源新聞蒐集 整合 OpenAI Blog、MIT Technology Review、The Verge 與 Ars Technica 四個 RSS 來源，各來源皆可獨立替換或擴充。
02	日期篩選與內容去重 合併所有文章後，只保留最近約 24 小時內發布的內容，再依標題移除重複新聞；每次最多處理 30 篇。
03	AI 分批處理 文章以每批 4 篇送交 AI，每篇最多擷取 1,200 個字元，以降低內容遺漏及格式解析失敗的情況。
04	繁體中文內容 使用 gpt-4o-mini 產生濃縮報導、關鍵細節、編輯評論、重要性評分及主題標籤，並限制 AI 只能依據 RSS 資料整理。
05	重要性分類 將 5 分文章列為「必讀」、4 分列為「重要」、1 至 3 分列為「一般」，讓讀者能先掌握重要消息。
06	HTML 電子報與 Gmail 自動加入原文連結、中文摘要、評論、標籤及來源，完成排版後由 Gmail 寄送；本報告不顯示實際收件地址。

新聞分級

必讀	5 分	重大產品、研究突破或產業變動
重要	4 分	重要更新或發展趨勢
一般	1 至 3 分	一般新聞或次要更新

測試成果

2026 年 9 月 15 日，最新發布版本完成一次端到端測試。執行從新聞擷取開始，經過 AI 分批處理、結果合併與電子報排版，最後成功到達 Gmail Send 節點。

驗證項目	結果
工作流程狀態	已啟用
排程與主流程連線	已完成
草稿與已發布版本	一致
RSS 新聞讀取	成功
AI 分批處理與結果合併	成功
HTML 電子報產生	成功
Gmail 寄送	成功
本次整理文章	10 篇
完整執行時間	約 25 秒

測試郵件主旨為「AI 新聞日報 — 9月15日」，當次成果共分為必讀、重要與一般三個閱讀層級。

實際執行成果

以下節錄自本次工作流程實際寄出的 Gmail 電子報。畫面保留電子報標題、文章數量、新聞分類、繁體中文摘要、主題標籤與編輯評論，用來呈現 n8n 完成資料處理、AI 分析、HTML 排版及郵件寄送後的最終成果。個人信箱資訊已從畫面中移除。



圖 1 電子報首頁節錄：顯示寄送日期、10 篇精選文章及「必讀」新聞內容。

電子報內容節錄

文章卡片同時呈現英文原文標題、繁體中文濃縮報導、關鍵細節、主題標籤與編輯評論，並以色彩區分新聞的重要程度。



圖 2 文章卡片節錄：可見 AI 產生的摘要、標籤與編輯評論版面。

05

後續發展方向

- 加入工作流程失敗通知，提高每日排程的維護效率。
- 增加關鍵字保留及排除功能，提升新聞內容的精準度。
- 為不同 RSS 格式增加日期欄位備援機制。
- 將每日新聞保存至資料庫或試算表，建立歷史紀錄。
- 產生每週或每月新聞回顧，觀察主題變化。
- 將電子報同步發送至其他通訊平台。

06

結論

本專案成功使用 n8n 整合 RSS、資料篩選、JavaScript、AI 模型及 Gmail，建立一套完整的 AI 新聞自動整理流程。系統能將不同來源的科技新聞轉換成具有閱讀順序與內容層次的繁體中文電子報。最新版本已完成發布，並成功整理及寄送 10 篇新聞，展示了如何將多種節點、資料處理邏輯與外部服務串接成可實際執行的自動化應用。