

LINE 一句話排行程

從匯入工作流到成功發布、測試通過的完整操作指南，含常見錯誤排除。

工作流 題目二 - LINE 一句話排行程 (#waUzD6hHEhcAP0yt) 語言模型 Google Gemini (免費額度)

時區 Asia/Taipei

目錄

- 01 事前準備清單
- 02 匯入工作流
- 03 設定語言模型節點 (Gemini)
- 04 設定 Google Calendar 節點
- 05 設定 LINE Token (HTTP Request 節點)
- 06 確認時區設定
- 07 發布工作流 (Publish)
- 08 串接 LINE Webhook
- 09 測試與驗收
- 10 常見問題排除
- 11 驗收檢查表

01

事前準備清單

開始之前，先確認手上有這幾樣東西，可以省下很多來回排查的時間。

- 一個 n8n 帳號，且已把 `LINE_一句話排行程_n8n_workflow.json` 檔案存到自己找得到的地方
- 一個 Google 帳號（用來連 Google Calendar，也用來申請 Gemini API Key）
- 一個 LINE Developers 帳號，且已建立一個 **Messaging API** 類型的 Channel

- 手機上已把這個 LINE Bot 加為好友，可以直接傳訊息測試

為什麼用 Gemini 而不是 OpenAI

OpenAI 的 API 需要帳號綁定付款方式才能呼叫，即使只是測試也一樣。Google Gemini 目前提供免費額度，個人測試完全夠用，且不需要信用卡，因此本手冊統一以 Gemini 作為語言模型。

02

匯入工作流

1 開啟匯入選單

登入 n8n，在畫布右上角找到 ...（三個點）選單，點選 **Import from File**（繁中：從檔案匯入）。

2 選擇檔案

選擇 `LINE_一句話排行程_n8n_workflow.json` 這個檔案，匯入後畫布上應該會出現 9 個節點。

3 確認節點數量

大致核對一下應該看到：LINE Webhook、Respond to Webhook、IF 是文字訊息嗎、Information Extractor、（語言模型節點）、Code 算結束時間、IF 擷取成功嗎、Google Calendar 建立事件、Code 組成功回覆、Code 組失敗回覆、HTTP Request 回覆 LINE。

03

設定語言模型節點 (Gemini)

對應「四件事」之一

這個節點負責把口語句子讀懂、抽成結構化欄位。

3.1 申請免費的 Gemini API Key

1 前往 Google AI Studio

瀏覽器開啟 <https://aistudio.google.com/apikey>，用 Google 帳號登入。

2 建立 API Key

點 **Get API key** (取得 API 金鑰) → **Create API key** (建立 API 金鑰)，選預設專案即可。

3 複製金鑰

會產生一串 `AIza...` 開頭的文字，複製起來備用。全程不需要輸入信用卡。

3.2 在 n8n 加入 Gemini 節點

1 新增節點

在 **Information Extractor** 節點下方的模型插槽點 **+**，搜尋 `Gemini`，選擇 **Google Gemini Chat Model**。

2 建立憑證

Credential (憑證) 欄位選 **+** **Create New Credential**，貼上剛才複製的 API Key，儲存。

3 確認連線

確認這個節點下方有一條線連到 **Information Extractor** 的 `ai_languageModel` 插槽 (通常匯入或新增時會自動接上)。

如果原本用的是 OpenAI

先把舊的 **OpenAI Chat Model** 節點刪除 (單擊選取後按 Delete)，再新增 Gemini 節點，避免兩個語言模型節點同時存在造成混淆。

04

設定 Google Calendar 節點

對應「四件事」之一

1 打開節點

雙擊「**Google Calendar 建立事件**」節點。

2 連接 Google 帳號

Credential (憑證) 欄位選 + **Create New Credential**，跳出的 Google 授權畫面選擇你要用來記錄行程的帳號，同意授權。

3 確認欄位設定

確認以下欄位已經照下表設定（若是用本手冊附的 JSON 匯入，這些已經預先填好）：

Calendar	primary
Start	{{ \$json.start_datetime }}
End	{{ \$json.end_datetime }}
Summary	{{ \$json.title }}
Location	{{ \$json.location }}
All Day	{{ \$json.is_all_day ? 'yes' : 'no' }}

不用另外設定時區欄位

這個節點的 Additional Fields 選單裡沒有獨立的 Time Zone 選項。時區是靠 Start / End 欄位裡的時間字串本身帶 `+08:00` 偏移量來處理，前面的 Code 節點已經算好，這裡不用額外設定。

05

設定 LINE Token (HTTP Request 節點)

對應「四件事」之一

5.1 到 LINE Developers 複製 Token

1 登入 LINE Developers Console

前往 <https://developers.line.biz/console/>，選擇你的 Provider，點進 Messaging API 類型的 Channel。

2 複製 Channel Access Token

在 Messaging API 分頁找到 **Channel access token**，點 **Issue**（發行，若已發行過就直接複製）。

5.2 貼進 n8n

1 打開節點

雙擊「**HTTP Request 回覆 LINE**」節點，找到 Header Parameters（標頭參數）。

2 替換 Token

把 `Authorization` 欄位的值，從 `Bearer 你的_CHANNEL_ACCESS_TOKEN` 改成 `Bearer 你剛複製的Token`。**Bearer** 後面留一個空格，前後不要有多餘換行。

06

確認時區設定

對應「四件事」之一

1 打開工作流設定

回到整體畫布（不是單一節點），點畫面右上角的  或齒輪圖示，選 **Settings**（設定）。

2 確認 Timezone

找到 **Timezone**（時區）欄位，確認顯示 `Asia/Taipei`。若不是，改成這個並儲存。

07

發布工作流 (Publish)

這一步最容易漏做

在 n8n 裡編輯節點時改的是「草稿版本」，但實際運作的是「已發布版本」。**每次修改完任何節點，都要重新點一次右上角的 Publish**，否則 LINE 傳訊息時系統還是會執行修改前的舊版本，導致你明明改對了卻還是同樣的錯誤。

1 點擊 Publish

回到整體畫布，點右上角的 **Publish** 按鈕。

2 確認狀態

按鈕文字變成 **Published**，或旁邊出現綠色標示，代表發布成功。

08

串接 LINE Webhook

1 複製 Production Webhook URL

點開「**LINE Webhook**」節點，複製上面顯示的 **Production URL**（正式網址，不是 Test URL）。

2 貼到 LINE Developers

回到 LINE Developers Console 的 Messaging API 分頁，找到 **Webhook URL**，點 **Edit**（編輯），貼上剛才複製的網址，儲存。

3 點擊 Verify

存檔後點 **Verify**（驗證），確認顯示 **Success**（成功）。

4 開啟 Use webhook

確認 **Use webhook** 開關已經打開（綠燈）。

09

測試與驗收

用手機對已加好友的 LINE Bot，依序傳這三句話，每傳一句都稍等幾秒讓系統處理。

#	傳送內容	預期結果
1	明天早上十點和廠商開會，在會議室 A，大概一小時	隔天 10:00-11:00，地點會議室 A
2	下週五下午兩點半 客戶簡報 兩小時	下週五 14:30-16:30，無地點
3	9/25 全天 教育訓練	9/25 整日事件

每句傳送後，確認兩件事：**LINE** 有沒有收到覆述回覆、**Google Calendar** 對應日期有沒有真的多一個事件（記得切換到正確的日期查看，不要只看當週或當日）。

10

常見問題排除

Q **LINE** 只顯示已讀，完全沒收到回覆，怎麼辦？

先確認工作流是不是真的處於 **Published / Active** 狀態。接著檢查有沒有執行紀錄產生：如果連執行紀錄都沒有，代表訊息根本沒送到 n8n，回頭檢查 **LINE Webhook URL** 有沒有貼對、**Verify** 是否顯示 **Success**。如果有執行紀錄但顯示 **error**，往下看對應的錯誤訊息排除。

Q 語言模型節點出現 **401 Unauthorized** 或 **Missing Authentication header** ？

先確認憑證欄位裡貼的 **Key** 跟你申請的平台是同一種。若使用 **OpenAI** 官方 **Key**，憑證裡如果有 **Base URL** 欄位，要填 `https://api.openai.com/v1`，不能是其他第三方轉接平台的網址（例如 **OpenRouter**），兩者不能混用。

Q 出現 **invalid model ID** 或類似的模型名稱錯誤？

檢查 **Model** 欄位裡的名稱，前面是否多了一個公司前綴（例如 `openai/gpt-4o-mini`）。這種寫法是給多模型轉接平台用的格式，直接連官方 **API** 時，只需要單純的模型名稱本身（例如 `gpt-4o-mini`），不需要前綴。

Q 明明已經修好節點，錯誤訊息卻一模一樣？

檢查是否忘記重新按 **Publish**。編輯節點只會改到草稿版本，實際運作的是已發布版本，兩者不會自動同步，修改後一定要重新發布一次。

Q 出現 **insufficient_quota** 或「沒有額度」的錯誤？

代表帳號沒有付款方式或可用額度，跟 **Key** 是否正確無關。若不想付費，可改用本手冊建議的 **Google Gemini** 免費額度，或尋找有免費額度的其他模型供應方。

Q 出現 **503** 或「目前需求量過高」的錯誤？

這是模型供應方伺服器暫時壅塞，跟自己的設定無關，通常過幾十秒到幾分鐘會恢復。直接重新傳送同一句話再試一次即可，不需要更動任何設定。

Q LINE 回覆說「已幫您排入行事曆」，但 Google Calendar 卻找不到事件？

最常見是看錯日期或看錯帳號。確認打開的是事件實際發生的那一天（例如「下週五」算出來的日期，不是傳訊息當天），並確認登入 Google Calendar 的帳號，跟 n8n 節點裡連接授權的帳號是同一個。

Q Google Calendar 節點的 Additional Fields 選單裡找不到 Time Zone？

這是正常的，此節點版本本來就沒有獨立的時區欄位，不用特地尋找。時區是靠 Start / End 時間字串本身帶的 `+08:00` 偏移量處理，前面的 Code 節點已經算好。

11

驗收檢查表

- ☐ 工作流已匯入，畫布上看得到全部節點
- ☐ 語言模型節點（Gemini）憑證已連接，無紅色錯誤標示
- ☐ Google Calendar 節點憑證已連接，可正確授權
- ☐ HTTP Request 節點的 Authorization 已換成真實 Channel Access Token
- ☐ 工作流 Timezone 設定為 Asia/Taipei
- ☐ 已按 Publish，且發布版本與最新修改一致
- ☐ LINE Webhook URL 已設定，Verify 顯示 Success，Use webhook 已開啟
- ☐ 三句測試句子都能在 LINE 收到正確覆述，且 Google Calendar 上確實建立對應事件
- ☐ 沒有提到地點的句子，回覆訊息能正確省略地點行，流程不中斷