





NO.:Q25051402

審核	檢驗
Leo 05/14/25	05/14/25



FR-QA02 v.04



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions are: 33.6, 183, 118, 8.5, 15.7, 33.9, 17.4, 12.3, 5.7, 2.8, 8.9, 5.7, 8.1, 15.9, 17.5, 26.5, 45.2, 18.1, 4.4, 60.3, and 1.0. A note "L 均取" is present.



A部放大圖



C: TPE 包套

- 參考：
1. 包膠表面MT1055咬花
 2. 左殼胚表面MT1055咬花
 3. PN號、環保符號、材質
 4. 重量：191g

4. 重 重, 1916

[illegible]

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING

NO.:Q25041003

訂單號碼		0171 33A-0237-0001			供應商		☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 宥星									
品名		右殼(毛胚包 TPR)			進料日期		2025 年 04 月 07 日				機種分類: ☒ 1. ZAPAK: 93 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____					
料號		93XXBR1/A			檢驗日期		2025 年 04 月 10 日									
材質		PA66+GF33			進料數		864 pcs									
檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定		
A	外觀		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK		
B	比對		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK		
C	TPE 包覆		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK		
						以	下	空	白							
檢驗水準:							T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具		
☐ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐							T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計		
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs							T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他		
: ☒ 10 PCS 不良數: <u>0</u> PCS 不良率: <u>0</u> %							判定: ☒ 合格. ☐ 特採. ☐ 拒收.									
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %																
: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %																
備註: 急件!																


審核	檢驗
Leo 04/10/25	謝 04/10/25

1.檢驗完成後,務必將被測物料之進料檢驗判定,明顯的標示清楚以供識別

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

材料承認書














NO. P250314b01

產品型號	93XX	日期	2025年 7 月 14 日	序次	T 5
品 名	右殼 (毛胚包TPE)	料號	93XXBR1	版次	1
承認廠商	肩星 (僑泰修模)				
承認項目	問題 / 檢討				備 註
	 1. 上述四處縮水痕 (紅筆圖處)。 ② 108.7 2. 二射模具爪痕 (① 處) 3. 左右殼合模後. 兩側 TPE 前段 略微 不平整。 右殼美測 107.95mm ; 左殼 108.25mm. (圖面如上②) 左殼前端 略微 高於 右殼前端! (TPE 處). 4. TPE 略微 上揚. 前後段有 略微 剝離 右殼胚。 3pcs 均有!				OK OK OK OK 請買材配合請廠 商進行同樣動作
保存樣品： ☒ 無 ☐ 有			承辦人 Joo 03/14/25		
技術檢查結果判定： ☒ 完全承認 ☐ 條件承認 ☐ 其他 03/17/25 經討論 後確認材料OK 作新辦法 請簽單 後配合 楊 3/17/25			首批進料檢驗標準：(若技術檢查結果判定 NG，則此欄免填) ☐ 10PCS ☐ AQL S-4 0.25 ☐ 全檢 ☐ 30PCS ☒ 常態標準 ☐ 免驗 ☐ 10% ☐ 其他		
①研發處	楊 03/17/25	②技術長	Sob 核准		
會簽單位	③品保處 Joo 03/17/25	④資材處 王 03/17/25	⑤行銷處 Jann 3/17/25	⑥生產處 楊 3/17/25	楊 03/17/25

尚互指示. 成品如有上殼 TPE. 需執行上膠動作黏固!

Joo 03/17/25

E-E(1:1)



認確

29

... 補綴

1. 未標註之R角及尺寸，以3D圖為主。
2. 包膠染色處理：依廠商「鴻德」承認樣板(編號79599)
3. 包膠材質為TPB-SN7N-A01(宣利、硬度：70°)
4. 右殼級材質，表面TP105咬花(同等級適用)，
5. 顏色為杜邦黑色，編號為74G33TBK
6. 表面TP105咬花，內部拋光處理
7. PN號、環保符號、材質、製造年月標 凸出0.3mm
8. 重量：182 g

[illegible]

DATE	2024/1/28	SHEET NO.	1
------	-----------	-----------	---

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING