

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.
進料檢驗報告

NO.: Q26071501

訂單號碼	34A-0036 33A-0074-000	供應商	客戶: _____ 供應商: 日文	
品名	黏結切帶壓板座(毛胚)	進料日期	2026年07月14日	
品號	92XXAB1/P	檢驗日期	2026年07月15日	
材質	4605	進料數	2000 pcs	
		機種分類:		
		1. ZAPAK: 92		
		2. OEM: _____		
		3. 其他: _____		



檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
B	變形度		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
C	變形加總 22±0.1		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
D	變形偏擺		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
E	水平度 10 條		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
F	檢具測試		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
G	HRC10°~20°		A:11.4	A:15.7	A:16.7	A:17.3	A:12.9				平均	15.0	T8	OK
			B:14.6	B:14.8	B:15.7	B:16.6	B:15.2							
H	外觀比對		OK	OK	NG	OK	OK	OK	NG	OK	OK	OK	T12	NG
I	毛邊		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
A	不能>φ16.3		16.30	16.29	16.30	16.29	16.28	16.25	16.29	16.28	16.27	16.28	T1	OK
			16.28	16.30	16.28	16.29	16.30	16.30	16.28	16.27	16.30	16.28		
			16.26	16.27	16.28	16.26	16.26	16.28	16.30	16.28	16.28	16.26		
			16.25	16.28										

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
■ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☐ 小量抽檢: ☐ 5, ☐ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %	判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收.							
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								


備註: H 項以雙方承認之限度樣品為依據
H 項外觀有 2PCS NG, 1PC 撞傷, 1PC 在形燒
結前刮傷, 已告知日文品保及蕭經理全檢。
附件: 照片 (全檢完可直送龍冠加工, 但如再
有外觀不良, 責任歸屬日文)

審核	檢驗
Leo 7/16/26	連 07/15/26


1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚
以供識別
子 7/16/26 已通知龍冠幫忙
煩請龍冠加工前目視外觀是否異常, 如果常
煩挑出退日文處理。



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions include: overall width 30.60, overall height 5.15, mounting hole diameter 4-R5.0, and various spacing dimensions like 15.7, 6.0, 2.0, 20.4, 25.30, 15.4, 3.30, 5.1, and 2.0.




B=變形度
D=變形偏擺
E=水平度10條
F=檢具分割
H=外觀比列



已預留0.30mm備加工

△B

已預留0.15mm備加工

..
請
便

△△1.退火調質800~40分鐘、爐內冷卻8小時以上
2.工序：MIM.退火調質.整形
3 重量：60.9 g

△			2013/05/06	修改尺寸圖註	LIYA	△	2011/06/09	設變	TRACY	PANTECH INTERNATIONAL INC.	TEL: (02)219-7878 TEL: (02)219-7272	REV D
△			2012/12/04	切斷刀座形狀變更	陳金村	△	2011/06/07	設變及增加標註	TRACY			
△			2012/04/17	更改孔徑及增加倒角	CHU	△	2011/05/03	公差修改	CHU	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X ± 0.1 XX ± 0.05	4605	92XX
△			2011/08/23	更改熱處理	TRACY	△	2011/03/24	更改料號及增加倒角、形狀公差	TRACY			
△			2011/08/04	設變	JOEL	△	2011/03/22	公差修改	JOEL	APPROVED	CHECKED	DRAWING
△			2011/07/20	設變	JOEL	△	2011/02/22	增加穴號位置	TRACY			
△			2011/06/17	新增熱處理深度	TRACY	△	2011/01/25	更改料號	TRACY	UNIT	ISO MM	DATE
△			2023/06/20	依質檢修正熱處理及退火調質條件	ALIN	△			TRACY			
										TITLE		
										PRODUCT		
										MATERIAL		
										TREATMENT		
										F		
										SCALE		
										LIYA		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB1		
										92XXAB		

DATE	2012/12/04	1
PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING		