In deiner Hausaufgabe stand:

$$\frac{3}{4} \text{ von } 8 = \frac{35}{4}$$

×

Rechne richtig:

$$\frac{3}{4}$$

von 8 = ?

M ?

In deiner Hausaufgabe stand:

$$\frac{4}{5} \text{ von } 20 = \frac{104}{5}$$

×

Rechne richtig:

$$\frac{4}{5}$$

von 20 = ?

M ?

In deiner Hausaufgabe stand:

$$\frac{2}{3} \text{ von } 75 = \frac{227}{3}$$

×

Rechne richtig:

$$\frac{2}{3}$$

von 75 = ?

M ?

Diese Aufgabe aus Buch S. 30 war noch offen:

$$\frac{3}{5}$$

von 100 km = ?

M ?

Diese Aufgabe aus Buch S. 30 war noch offen:

$$\frac{2}{3}$$

von 45 min = ?

M ?

Diese Aufgabe aus Buch S. 30 war noch offen:

$$\frac{5}{6}$$

von 90 min = ?

M ?

Diese Aufgabe aus Buch S. 30 war noch offen:

$$\frac{2}{5}$$

von 900 l = ?

M ?

Diese Aufgabe aus Buch S. 30 war noch offen:

$$\frac{5}{8}$$

von 1200 l = ?

M ?

16

20 : 5 = 4 → 4 · 4 = **16**

M ✓

6

8 : 4 = 2 → 2 · 3 = **6**. „4 · 8 + 3“ ist der Weg für gemischte Zahlen – hier falsch!

M ✓

60 km

100 : 5 = 20 → 20 · 3 = **60 km**

M ✓

50

75 : 3 = 25 → 25 · 2 = **50**

M ✓

75 min

90 : 6 = 15 → 15 · 5 = **75 min**

M ✓

30 min

45 : 3 = 15 → 15 · 2 = **30 min**

M ✓

750 l

1200 : 8 = 150 → 150 · 5 = **750 l**

M ✓

360 l

900 : 5 = 180 → 180 · 2 = **360 l**

M ✓

Käse: 8 Käseecken wiegen zusammen 360 g. In deinem Heft stand 360 : 8 = 1140 ×.
Wie schwer ist

eine

Käseecke?

M ?

Das Fenster kostet 1200 €. Familie Reuter zahlt

$\frac{1}{3}$

an. In deinem Heft stand 3600 € ×.
Wie viel zahlt sie an?

M ?

120 Kinder haben ein Handy. Das sind

$\frac{5}{6}$

der Klasse. In deinem Heft stand 40 ×.
Wie viele Kinder sind es insgesamt?

M ?

In einen vollen Tank passen 120 l. Die Tankuhr zeigt

$\frac{1}{2}$

. In deinem Heft stand „2 Liter“ ×.
Wie viele Liter sind im Tank?

M ?

Schreibe als Bruch: 5

$\frac{9}{11}$

In deinem Heft stand nur „55“ – da fehlt noch etwas!

M ?

Schreibe als Bruch: 4

$\frac{8}{11}$

In deinem Heft stand nur „44“ – da fehlt noch etwas!

M ?

Schreibe als Bruch: 2

$\frac{11}{12}$

In deinem Heft stand nur „24“ – da fehlt noch etwas!

M ?

Schreibe als Bruch: 5

$\frac{4}{12}$

In deinem Heft stand nur „60“ – da fehlt noch etwas!

M ?

400 €

1200 : 3 = **400 €**. Ein Drittel ist **weniger** als das Ganze – also teilen, nicht malnehmen!

M ✓

45 g

360 : 8 = **45 g**. Eine Ecke muss viel leichter sein als die ganze Packung – 1140 g kann nicht stimmen! Tipp: 8 · 45 = 360 ✓

M ✓

60 l

Die Hälfte von 120 l: 120 : 2 = **60 l**

M ✓

144

120 : 5 = 24 (das ist ein Sechstel) → 24 · 6 = **144**. Das Ganze muss **mehr** als 120 sein!

M ✓

$\frac{52}{11}$

11 · 4 = 44, + **8** = 52 → $\frac{52}{11}$

M ✓

$\frac{64}{11}$

11 · 5 = 55, + **9** = 64 → $\frac{64}{11}$

M ✓

$\frac{64}{12}$

12 · 5 = 60, + **4** = 64 → $\frac{64}{12}$

M ✓

$\frac{35}{12}$

12 · 2 = 24, + **11** = 35 → $\frac{35}{12}$

M ✓

Schreibe als gemischte Zahl:

$$\frac{15}{12}$$

In deinem Heft stand „1 Rest 3“ – schreib es zu Ende!

M ?

Schreibe als gemischte Zahl:

$$\frac{21}{11}$$

In deinem Heft stand „1 Rest 10“ – schreib es zu Ende!

M ?

Schreibe als gemischte Zahl:

$$\frac{19}{10}$$

In deinem Heft stand „1 Rest 9“ – schreib es zu Ende!

M ?

Schreibe als gemischte Zahl:

$$\frac{17}{12}$$

In deinem Heft stand „1 Rest 5“ – schreib es zu Ende!

M ?

Stimmt das?


$$\frac{6}{6} = \frac{6}{8}$$

M ?

Welche Regel stimmt beim Erweitern und Kürzen?

M ?

Auf welchen Bruch zeigt der Pfeil?



Brüche größer als 1 waren auf deinem Arbeitsblatt noch schwer.

M ?

Auf welchen Bruch zeigt der Pfeil?



M ?

$1\frac{10}{11}$

21 : 11 = 1 Rest 10 → **1 10/11**

M ✓

$1\frac{3}{12}$

15 : 12 = 1 Rest 3 → **1 3/12**

M ✓

$1\frac{5}{12}$

17 : 12 = 1 Rest 5 → **1 5/12**

M ✓

$1\frac{9}{10}$

19 : 10 = 1 Rest 9 → **1 9/10**

M ✓

Zähler und Nenner werden mit der gleichen Zahl mal- oder geteilt.

Beides mit der gleichen Zahl – dann bleibt der Bruch gleich groß.

M ✓

stimmt nicht

$\frac{6}{6}$ ist ein Ganzes, $\frac{6}{8}$ ist weniger als ein Ganzes. Beim Erweitern ändert sich **Zähler und Nenner**: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

M ✓

$\frac{3}{2}$

Ein Ganzes hat 2 Teile, der Pfeil steht beim 3. Strich → $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

M ✓

$\frac{7}{6}$

Von 0 bis 1 sind es 6 Teile. Der Pfeil steht beim 7. Strich – einen Schritt **hinter** der 1 → $\frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$

M ✓

$\frac{24}{12}$

sind wie viele Ganze?

M ?

Welche Zahlen ergeben auf Tausender gerundet

7000

?

6430 · 7319 · 7502 · 6872

M ?

Was zählt der Zähler, was nennt der Nenner?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{1}{2}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{2}{3}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{3}{10}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{5}{8}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{7}{12}$

?

M ?

7319 und 6872

7502: Hunderterziffer 5 → **aufrunden** auf 8000. 6430 → 6000. Nur 7319 und 6872 werden zu 7000.

M ✓

2

$24 : 12 = 2$ → $\frac{24}{12}$ liegt genau bei der **2** auf dem Zahlenstrahl.

M ✓

echter Bruch

Zähler kleiner als Nenner → echter Bruch (kleiner als 1)

M ✓

Der

Zähler

zählt die Teile.

Der

Nenner

nennt, wie viele Teile man für ein Ganzes braucht.

M ✓

echter Bruch

Zähler kleiner als Nenner → echter Bruch (kleiner als 1)

M ✓

echter Bruch

Zähler kleiner als Nenner → echter Bruch (kleiner als 1)

M ✓

echter Bruch

Zähler kleiner als Nenner → echter Bruch (kleiner als 1)

M ✓

echter Bruch

Zähler kleiner als Nenner → echter Bruch (kleiner als 1)

M ✓

Welche Bruchart ist

$\frac{3}{2}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{8}{3}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{13}{10}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{9}{4}$

?

M ?

Welche Bruchart ist

$\frac{11}{6}$

?

M ?

Welche Bruchart ist 1

$\frac{1}{2}$

?

M ?

Welche Bruchart ist 2

$\frac{2}{3}$

?

M ?

Welche Bruchart ist 1

$\frac{3}{10}$

?

M ?

unechter Bruch

Zähler größer als Nenner → unechter Bruch (größer als 1)

M ✓

unechter Bruch

Zähler größer als Nenner → unechter Bruch (größer als 1)

M ✓

unechter Bruch

Zähler größer als Nenner → unechter Bruch (größer als 1)

M ✓

unechter Bruch

Zähler größer als Nenner → unechter Bruch (größer als 1)

M ✓

gemischte Zahl

Ganze + echter Bruch → gemischte Zahl

M ✓

unechter Bruch

Zähler größer als Nenner → unechter Bruch (größer als 1)

M ✓

gemischte Zahl

Ganze + echter Bruch → gemischte Zahl

M ✓

gemischte Zahl

Ganze + echter Bruch → gemischte Zahl

M ✓

Welche Bruchart ist 3

$\frac{1}{4}$

?

M ?

Ein echter Bruch ist immer …

M ?

Ein unechter Bruch ist immer …

M ?

Wie spricht man 1½ aus?

M ?

Zähler

M ?

Nenner

M ?

echter Bruch

M ?

unechter Bruch

M ?

kleiner als ein Ganzes

Zähler < Nenner → kleiner als 1

M ✓

gemischte Zahl

Ganze + echter Bruch → gemischte Zahl

M ✓

ein Ganzes, ein Halbes

„ein Ganzes, ein Halbes“

M ✓

größer als ein Ganzes

Zähler > Nenner → größer als 1

M ✓

Teile für ein Ganzes

M ✓

zählt die Teile

M ✓

größer als 1, z. B. 8/3

M ✓

kleiner als 1

M ✓

gemischte Zahl

M ?

Verfeinere:

$\frac{1}{2} = \frac{?}{8}$

M ?

Verfeinere:

$\frac{1}{5} = \frac{?}{35}$

M ?

Vergröbere:

$\frac{6}{27} = \frac{?}{9}$

M ?

Verfeinere:

$\frac{1}{4} = \frac{?}{12}$

M ?

,

>

oder

=

$\frac{7}{12} \square \frac{7}{10}$



M ?

,

>

oder

=

$\frac{1}{2} \square \frac{2}{6}$



M ?


,

>

oder

=

$\frac{5}{12} \square \frac{5}{8}$



M ?

4

Nenner ·4 (2 → 8), also auch Zähler ·4: 1 · 4 = **4**

M ✓

Ganze + echter Bruch

M ✓

2

Nenner :3 (27 → 9), also auch Zähler :3: 6 : 3 = **2**

M ✓

7

Nenner ·7 (5 → 35), also auch Zähler ·7: 1 · 7 = **7**

M ✓

<

$\frac{7}{12} < \frac{7}{10}$ – schau, welcher Streifen weiter gefärbt ist.

M ✓

3

Nenner ·3 (4 → 12), also auch Zähler ·3: 1 · 3 = **3**

M ✓

<

$\frac{5}{12} < \frac{5}{8}$ – schau, welcher Streifen weiter gefärbt ist.

M ✓

>

$\frac{1}{2} > \frac{2}{6}$ – schau, welcher Streifen weiter gefärbt ist.

M ✓

,

>

oder

=

$\frac{1}{3}$

□

$\frac{1}{10}$



M ?

Welcher Bruchteil ist gefärbt?




M ?

Welcher Bruchteil ist gefärbt?



M ?

Welcher Bruchteil ist gefärbt?



M ?

Welcher Bruchteil ist gefärbt?



M ?

Wie viel sind

$\frac{6}{8}$

von 80 Schüler?

M ?

6 Seiten gelesen – ein Buch hat insgesamt 30.
Welcher Bruchteil ist das?

M ?

Wie viel sind

$\frac{2}{3}$

von 36 Murmeln?

M ?

$$\frac{8}{9}$$

9 gleiche Teile, 8 gefärbt → $\frac{8}{9}$

M ✓

$$>$$

$\frac{1}{3} > \frac{1}{10}$ – schau, welcher Streifen weiter gefärbt ist.

M ✓

$$\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

12 gleiche Teile, 10 davon gefärbt → $\frac{10}{12}$

M ✓

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

8 gleiche Teile, 6 gefärbt → $\frac{6}{8}$

M ✓

60

80 : 8 = 10 → 10 · 6 = **60**

M ✓

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

6 gleiche Teile, 2 gefärbt → $\frac{2}{6}$

M ✓

24

36 : 3 = 12 → 12 · 2 = **24**

M ✓

$$\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

Teil durch Ganzes: $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$ (gekürzt)

M ✓