

Nome.....: ROBERTO ALVES FERREIRA FILHO

D/N: 21/07/1995

Sexo: Masculino

Código...: 251-65584-1564

CPF: 11591711657

RG: MF18988778

Médico...: DIMAS ELIAS DEMOCH JUNIOR

Nro. Exame (s) : 1

Página (s) : 1/1

Convênio.: VITALLIS

Unidade: DRIVE THRU

Data: 24/07/2020

## CORONAVÍRUS 2019 DETECÇÃO POR PCR (COVID19)

Material: SWAB NASOFARINGE E OROFARINGE

Método: PCR EM TEMPO REAL

**Resultado: Detectado**

Vr: Não detectado

### Nota:

- 1 - Limite de detecção do patógeno no teste é de 2 cópias/µL.
  - 2 - O resultado Detectado indica a presença do patógeno na amostra analisada.
  - 3 - O resultado Não detectado indica a ausência do patógeno ou concentração inferior ao limite de detecção do teste.
  - 4 - Em caso de resultado Não detectado e persistindo os sintomas, sugere-se a critério médico a repetição do mesmo ensaio em 5 dias.
  - 5 - Este teste é capaz de detectar a presença do patógeno SARS-COV-2 que causa a doença COVID-19.
  - 6 - O SARS-CoV-2 é um vírus pertencente à Família Coronaviridae de introdução recente na espécie humana. É um vírus com capacidade de disseminação rápida sendo associado a quadros respiratórios leves ou com complicações como pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave.
  - 7 - Metodologia desenvolvida e validada conforme a RDC 302 de 13/10/2005, Art.5.5.5.1
- Referência:  
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. CDC-006-00019, Revision: 03. CDC/DDID/NCIRD/  
Division of Viral Diseases Effective: 3/30/2020.

### Nota:

Data da coleta: 25/07/2020 - 11:55:35

Data da liberação: 30/07/2020 - 07:51:48

Check-Up Laboratório CRM R.3795 Laudo conferido e assinado eletronicamente por Alberto Correa Lima CRF MG 12443 Médicos  
Resp: Dra. Paula Augusta Dias Fogaça Aguiar CRM 37308 Dr. Adilson Botelho Filho CRM 24733-2T.

ASSINATURA DIGITAL  
BA0C4DED3120

\*Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.